Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

306C

№ 14.

GESAMMT-CATALOG

DER

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

ZU LEIPZIG

FÜR

1860.

Bemerkungen.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Kleinere Beträge, und zwar bis zur Höhe von 12 Thalern, können entweder durch Postvorschuss, oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, den Thaler zu 30 Gr. gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Für die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden lediglich die Auslagen berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post, oder pr. Eisenbahn befördern. Für die österreichischen Staaten ist es zweckmässig, sie einem hiesigen Spediteur zur Beförderung zu übergeben; es sei denn, dass von dem Besteller ein anderer Weg beliebt würde.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An

die **Laurentius**'sche **Gärtnerei**

zu **Leipzig.**

Leipzig, im Februar 1860.

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

l'Etablissement horticole

de **H. Laurentius** à **Leipzig.**

I. ABTHEILUNG.

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN.

Ire PARTIE.

PLANTES DE SERRE.

№ 14.

FRÜHJAHR UND SOMMER 1860.

PREIS-VERZEICHNISS

der

GEWÆCHSHAUS-PFLANZEN

der

LAURENTIUS'schen GÄRTNEREI

zu

LEIPZIG.

Warmhaus-Pflanzen.

Plantes de serre chaude et temperée. — Stove-Plants.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden im temperirten Hause cultivirt.

	Rl.	Ngr.
Acacia (Inga) Sambouc de Jonghe Brasilien	1	10
Acalypha colorata	1	—
Achimenes, vide Gesneriaceae.		
Adamia versicolor	—	6
§ **Adenocalymma** longiracemosa. Neue Bignoniacee	—	20
§ **Adhatoda** cidoniaefolia	—	5
Aeschynanthus albiflorus	—	6
» Lobbianus	—	10
» Paxtonii	—	6
» pulcher	—	5
» speciosus	—	6
» tricolor *Hook.* neu	—	20
Afzelia grandis	3	—
§ **Agalmyla** staminea	—	12
Aletris fragrans	—	15
§ **Allamanda** neriifolia	—	8
» Schottii	—	20
Alloplectus chrysanthus	—	7½
» Laurentianus *(de Jonghe)*	—	20
» speciosus	—	7½
Amaryllis Belladonna	—	12
» reticulata	1	—
» solandrifolia	—	15
» striatifolia	—	20
§ **Amherstia** nobilis	15	—
Amomum Cardamomum, vide offic. Pflanzen.		
Amoora Rohituka	1	10
Ananassa Sat. Apacachi, neue Species aus Brasilien	2	—
Anoectochilus, vide Orchid.		
Anona squamosa	1	—
Anthurium coronarium	1	—
» hastatum	1	15
» linguaefolium	1	—
» podophyllum	1	10
Aphelandra aurantiaca	—	10
» elegans	—	7½
» Leopoldii	—	7½
» Porteana	—	12
» squarrosa citrina	—	8
» tetandra	1	—
Arachnotrix rosea	—	15
Araliaceen (vide u. bes. Rubr.)		
Ardisia crenulata fructu rubro	—	10
» fructo albo	—	10
» crispa *(Sieboldii)*	—	25
» speciosa	—	20
Arduina grandiflora *(Roll.)*, Blumen gross und weiss, Früchte carmoisinroth	1	10
§ **Aristolochia** galeata	—	7½
§ » leuconeura. *Lind.*	1	—
§ » picta	—	7½
Artocarpus incisa	3	—
» integrifolia	2	—
» rigida	2	—
Artocarpus venenosa	4	—
Artanthe celtidifolia	1	—

	Rth.	Ngr.
Arum bulbiferum	—	10
Ataccia cristata	3 à	6 —
Averhoa Bilimbe *Lin.*	5	—
§ **Banisteria** aurea *Arrab.*	—	25
Baphia nitida *(Dye plant.)*	3	15
Barringtonia insignis	2	—
» racemosa Roxb. (B. coccinea D. C.)	1	20
Begonia albo coccinea	—	7½
» amabilis *(Linden)*	—	20
» arborescens *(Lemaire)*	—	10
» argentea *(Linden)*	—	15
» argentea guttata	—	8
» carolinaefolia	—	6
» Charles Wagner *(Versch.)*	—	20
» cinnabarina hybrida	—	10
§ » Comte Alfred de Liminghe (Ampelpfl.)	—	7½
§ » fagifolia	—	5
» frigida	—	5
» fuchsioides acuminata	—	5
» grandis *(Rollison)*	—	15
» Griffithii *Hook-* (picta *Hend.*)	—	12
» Janthii	—	5
» Isis *(Roll.)*	—	15
» laciniata	—	6
» Lazuli *(L.)*	—	10
» Leopoldii *(Versch.)*	—	15
» Madame Allwardt *(Low.)*	—	25
» Madame Verschaffelt	—	12
» Mad. Wagner	—	8
» miniata palmata	—	6
» Miranda	—	8
» nebulosa *(Roll.)*	—	15
» peltata	—	8
» picta vera *(Smith.)*	—	10
» picturata *(Hend.)*	—	15
» prestoniensis	—	5
» Prinz Troubetzkoy	—	8
» punctata *(Roll.)*	—	12
» Regina *(Miellez.)*	—	8
» Queen Victoria *(Mak.)*	—	15
» repens	—	5
» Rex	—	6
» Rex illustata *(Scheideck.)* distinct!	1	—
» Rex Leopardina *(v.H.)*	—	20
» ricinifolia maculata *(Roll.)*	—	12
» Rollisonii *(Roll.)*	—	15
» Roylii (picta hort.)	—	6
» splendida	—	10
» » argentea	—	10
» » » punctata *(Hend.)*	—	15
» » imperialis *(Hend.)*	—	15
Begonia splendida sanguinea atropurpurea *(Hend.)*	—	15
» Twaithesii	—	10
» tomentosa	—	5
» Urania *(Roll.)*	—	15
» Verschaffeltii	—	5
» Victoria *(Linden)*	—	15
» Virginia *(Roll.)*	—	15
» vittata *(Hend.)*	—	15
» xanthina	—	5
» » gandavensis	—	5
» » marmorea	—	6
» » Reichenheimii	—	7½

Von vorstehenden grossentheils neuen Begonien liefern wir nach unserer Wahl: 25 *Sorten für* 7 *Rth.*
50 » » 13 »

Beloperone violacea	—	10
Beschorneria multiflora } vide Bro-		
Beschorneria yuccoides } meliaceae.		
§ **Bignonia** à grandes fleurs blancs	1	—
§ » » » » violette	1	—
§ » Rollissonii *(de Jonghe)*	—	20
Bischoffia javanica *Blume*	4	—
Bleekeria calocarpa, schöne Spec.	3	—
Blighia Sapida *Koenig* (Cupania Aksebia). Selten!	4	—
Blumea balsamifera *Dec.*	—	25
» macrophylla *Dec.*	—	25
Boehmeria argenta *Lind.*	—	25
Bonapartea juncea, sehr stark	5	—
» » filamentosa, sehr stark	8	—
Botryodendron macroph. *Endl.*	10	—
Bouvardia Rosalinde		
» splendida		
(Wegen der älteren Sorten vide II. Abth. des Catalogs.)		
Brassaiopsis speciosa (Gastonia Candollei)	1	15
Brexia chrysophylla	—	15
Brownea coccinea	4	—
» erecta	5	—
» grandiceps, stark	10	—
Bunchosia Martiana *Lemaire*	—	20
Caesalpinia echinata	1	5
» Sappan *Lin.*	2	—

Durch das mannichfaltige lebhafte Colorit ihrer gefleckten, punktirten, marmorirten, zum Theil metallisch glänzenden Blätter, sind die nachstehend aufgeführten Caladien ein unerlässlicher Bestandtheil geschmackvoll eingerichteter Gewächshäuser und zugleich eine grosse Zierde der Blumentische. Auch zur Ausschmückung von Wasserbassins sind sie zweckmässig anzuwenden.

Caladium argyrospilum	1	5
» argyrite	1	15
» bicolor	—	12
» » splendidum	—	20

	Rk.	Ngr.
Caladium Brongniartii	1	5
» Chantinii	1	15
» discolor	—	10
» Engelii *Karsten*	—	20
» haematostigum	—	15
» hastatum	1	15
» helliborifolium	1	15
» Houlletii	1	10
» marmoratum	—	15
» metallicum	—	25
» Neumannii	1	5
» nymphaefolium	—	15
» pictum	—	12
» picturatum	—	12
» smaragdinum	—	20
» Verschaffeltii	1	5
» violaceum	—	6
» viviparum *(Linden)*	—	20
Calathea flavescens (lutea)	1	20
Calliandra diademata *Lem.*, schöne Mimosee	—	25
Calophyllum Madruno	4	—
Calyptraria haemantha	3	—
Campylobotris argyroneura	1	15
» discolor	—	6
Carica Papaya	—	20
Carolinea insignis	2	15
» intermedia	2	—
Cassupa Humboldtiana	2	15
Cataleuca rubicunda	1	15
Centradenia grandiflora *Schlecht.*	1	—
§ **Centrostemma** punctata	1	20
Cephaëlis Beerii	4	—
» Ipecacuanha	3	—
» ixoraeformis *(de Jonghe)*	5	—
Cephalotus follicularis	5	—
Charlwoodia fragrantissima vera	1	—
Chorophyllum orchideastrum	3	—
Chrysophyllum argenteum	1	—
» Caimito	1	—
Cinchona condaminea	8	—
» pubescens	1	15
» Tucujensis *Karst. Aus La Guayra durch Engel eingeführt; liefert die im Handel befindliche Maracaibo-Chinarinde.*	6	—
Cinnamomum aromaticum	1	—
» dulce	—	20
» verum *Sweet*	1	—
§ **Cissus** discolor	—	6
§ » velutina	—	6
Clerodendron glaucum	—	15
» hastatum	—	12
» Kaempferii	—	15
* **Clivia** Gardenii, *schön- u. dankbar blühende Species, junge Pflanzen*	2	—
* » cyrthantiflorum, sehr stark.	30	—
* **Clivia** miniata (Imantophyll.) 8 à	20	—
* » nobilis	—	15
Coccoloba acuminata *(Zebra Wood, Jamaica, Guyana)*	5	—
» nymphaefolia	2	15
» peltata vera	6	—
Colea Commersonii, *grossartigste Bignoniacee; von Madagaskav.* 5 à	8	—
» » *plante admirable! le plus beau et le plus grand exemplaire de ce genre en Europe*	80	—
» floribunda *Pl. et L., ebenfalls schöne ornamentale Pflanze*	4	—
Coleus Blumei	—	5
» malbarica	—	15
» pectinatus	—	5
Colocasia picta.		
Combretum adenophyllum *Mart.*	1	—
* **Conoclinium** janthicum	—	5
Cookia punctata *Retz*	1	10
Cordia glomerata *Lemaire*	1	—
* **Cordyline** superbiens *C. Koch* (vide Dracaena indivisa).		
Crescentia macrophylla	2	10
» spec. Egypten *hort. Amstel.*	5	—
» regalis *Pl. et L.*	6	—
Crinum amabile	1	—
» americanum	2	—
» asiaticum	—	20
» giganteum	—	20
Croton discolor	—	15
» longifolium	—	10
» pictum	—	15
» variegatum	—	20
Curcuma cordata	—	12
» Roscoëana	—	20
» rubicaulis	—	15
Cyanophyllum magnificum 2½ à	10	—
Cyrtanthus obliquus	—	10
Cyrtoceras multiflora	—	12
» reflexa	—	12
Desmodium gyrans	—	10
» velutinum *Desc.*	1	—
Dichorisandra ovata	—	10
» pumila	—	7½
» vittata alba	—	15
» cuprea	—	15
Dieffenbachia integrifolia	—	15
» seguina	—	7½
» » picta	—	15
Dillenia speciosa	1	—
» » starke Culturpflanze	15	—
Dionaea muscipula	—	20
Dioscoraea discolor	—	5
§ **Dipladenia** magnifica	1	10

	Rt.	Ngr.
Dracaena (vide unter besonderer Rubrik).		
* **Drimia** lanceaefolia *Gawl.*	1	15
Durio zibethinus, vide tropische Fruchtbäume.		
§ **Echites** mutans	—	5
§ » Pellierii	—	15
§ » splendens (malaleuca)	—	25
Elaeodendron glaucum	—	20
Eranthemum leuconeuron	—7½	
Eriocnema Aenea	—7½	
» marmorata (Bertolonia marmorata)	1	—
Erytrochiton brasiliense *Nees* (Bonplandia Erytrochiton)	4	—
Erythroxilon corcovadense	6	—
Eucharis amazonica *(Lind.)* (grandiflora *(Veitch.)* sehr schön!	—	15
» candida, *Blume kleiner als vorstehende Species*	1	—
Euphorbia splendens	—	5
Fagraea peregrina *(Roll.)*	2	15
Ficus Afzellii	1	—
» amazonica (Urostichma amazonica)	1	—
§ » barbata	—	6
» elastica	—	10
» eliptica	—	15
» heterophylla	2	15
» Hügelii	1	15
» Leopoldii	2	—
» nicobarense *hort. Utraj.*, neu und selten!	3	—
» nymphaeaefolia (gigantea)	1	15
» panduraeformis	1	10
» pellucida	1	—
» quercifolia	—	12
» religiosa	—	15
» Schottii	1	—
» sp. Mirador	1	15
» sp. Java, *eigenthümlich, Blätter ähnlich dem Eichenblatt*	3	15
§ » stipulata (sepens)	—	5
» Ule *hort. Herrenh.*	4	—
Finsloyasonia grandifl.; Jav. 1859.	5	—
Fourcroya spec. I—IV. (vide Rubrik Dracaena).		
* **Francisea** acuminata	—	6
* » confertifolia	—	12
* » eximia	—	12
* » floribunda	—	20
* » Hoppeana	—7½	
* » hydrangeaeformis	—	20
* » macrantha	—	15
Fridericiá Guïlielma *Mart.*	1	—
Galipea macrophylla *St. Hil.*	5 à	8 —
Galipea odoratissima *Lindl. Beides schöne und seltene Species, von grossem Interesse für den Botaniker*	3 à	10 —
Gardenia Fortunei	—7½	
» radicans	—	5
» Stanleyana	—	15
Gesneria, vide Gesneriaceae.		
Gloxinia, vide Gesneriaceae.		
Gastonia palmata (Gilibertia *Dec.*)	1	10
» Candollei (Brassaiopsis speciosa)	1	10
Gomphia decora	1	15
» Theophrasta	6	—
Goethea cauliflora	—	12
Gordonia grandis	1	20
Grias cauliflora vera	20	—
Griffinia hyacinthina	—	15
» Liboniana, ausgezeichnete Species	1	—
Guajacum arborescens	1	—
Guarea trichilioides *L.*	2	—
Gustavia augusta	1	10
» Leopoldii	4	—
Gymnostachium zeylanicum	—	15
Hedichium Gardnerianum	—	10
Heliconia leucogramma	1	15
» metallica	1	15
» pulverulenta	—	20
» sanguinolenta	1	15
§ **Hexacentris** mysorensis	—	5
§ » » lutea	—	5
Hoya bella	—	6
§ » campanulata	—	10
§ » cinnamomifolia	—	10
§ » Coronaria *Bl. Blume grösser als H. imperialis, schwefelgelb mit 5 rothen Flecken*	1	15
§ » fraterna	1	—
§ » imperialis	—	12
§ » orbiculata	1	15
§ » Paxtonii	—	6
§ » picta	—	12
§ » Pottsii	—	8
§ » rotundifolia	—	8
§ » Rumphii	—	20
§ » Teysmannii. *Diese, sowie H. coronaria und orbiculata sind ausgezeichnete Neuheiten mit schönen Blumen*	1	15
§ » variegata	—	12
Hura crepitans	3	—
Hypomane longifolia. *Neue höchst decorative Species aus der Familie der Euphorbiaceen, ähnlich*		

	Rb.	Ngr.
der Theophrasta Jussieu, doch die Blätter weit länger	5	—
sehr starke Culturpflanzen	40	—
Hypeastrum decoratum. (Amaryllis decora.)	2	—
* **Imanthophyllum**, vide *Clivia*.		
* **Impatiens** Jerdouiae	—	15
* » platypetala	—	6
Inga speciosa	1	—
» superbiens (rheifolia)	1	—
Isertia coccinea	—	20
Isolepis pygmea	—	5
Isonandra gutta	20	—
Ixora acuminata vera	2	—
» affinis *(Roll.)*	1	15
» alba	3	—
» amboynensis *(Roll.)*	3	—
» aurantiaca	1	10
» coccinea *(Bandhuca)*	—	15
» » major	—	20
» floribunda	1	25
» javanica *(Roll.)*	1	—
» » *(Veitch.)*	1	—
» Lobbii	1	20
» odorata *(Brunonis)*	1	15
» salicifolia	1	15
» sessilis	1	15
Jacaranda mimosaefolia	1	—
Jacquinia smaragdina	2	20
Jambosa formosa	1	15
» Korthalsii	1	20
» malacensis	1	10
§ **Jasminium** Laurinum	—	12
Jonesia Asoca	3	—
» coccinea *(de Jonghe)*	1	15
§ » scandens	1	10
Justicia picta (Gratophyllum.)	—	25
Kaempferia Galanga	—	15
Klugea zeylanica	—	5
Laportea crenulata	2 à	5 —
Laurus Cassia	—	20
» cinnamomum	1	10
Lindenia rivalis *(Benth)*	—	25
Lucuma, vide trop. Fruchtbäume.		
Malpighia coccifera	—	15
Mammea americana	4	—
Maranta albo-lineata	1	5
» arundinacea	—	15
» bicolor	—	10
» coccinea-floribunda	—	20
» cordata	—	15
» discolor	—	8
» exima (Phrynium)	—	20
» fasciata (1858 *die schönste der neueren Species*)	2	5
» glumacea	—	15
» gracilis	1	5

	Rb.	Ngr.
Maranta metallica (1857 *in den Handel gekommen*)	1	—
» Pardina	3	—
» Porteana (1859)	5	—
» pulchella (1858). *Zierliche Species!*	1	10
» Regalis	2	20
» roseo-lineata (vide albo-lineata).		
» sanguinea	—	10
» truncata	—	12
» variegata	—	20
» vittata (Phrynium)	1	—
» Warscewiczii	—	20
» zebrina	—	15
Medinilla magnifica	—	20
» Sieboldii	—	10
Melastoma denticulata	—	20
» heteromalla *Don.* (Pleroma.)	—	15
» hirsuta *Sw.*	—	20
Meliosma longifolia. Neu!	10	—
Metrodoria atropurpurea	1	20
» stipularis	2	15
§ **Methonica** Plantii (Gloriosa)	—	10
Metternichia princeps	1	—
Meyenia erecta	—	15
» » alba	—	16
§ **Micania** speciosa	—	7½
Montanoa mollissima	1	—
Musa Cavendishii	1	—
» Dacca	1	10
» discolor	1	15
» glauca (1859)	4	—
» speciosa	2	—
» zebrina	3	—
Myrica organensis *L.*	2	—
Myrsine melastomoides *hort.*	1	—
» organensis *Spr.*	2	15
Myristica moschata, vide trop. Fruchtbäume.		
Myrrhinium *(Schott)* sarcopetalum	1	—
* **Myrtus** macrophylla	1	—
Napoleona imperialis	1. 10 à	4 —
» Wiétfieldii	3	—
§ **Nepenthes** destilatorea	7	—
§ » laevis	1	20
§ » Rafflesiana, stark	10	—
Niphaea, vide Gesneriaceae.		
§ **Oplismenes** undulatifolia	—	6
Oreopanax, vide Araliaceen.		
Paratropia, vide Araliaceen.		
§ **Passiflora** alata insignis (quadrangularis superba)	—	10
§ » alba-nigra	—	12
§ » Decaisneana	—	10
§ » Kermesiana	—	20

	Rh.	Ngr.
§ **Passiflora** Impératrice Engénie	—	20
§ » malleifera	—	15
§ » Shepherdii	—	10
§ » tinifolia *Hooker*	—	20
§ » vitifolia	—	20
Paulinia Seriana *Lin.*	3	—
Pavetta borbonica	4	—
» gracilis	2	15
» indica	—	15
* **Pentas** carnea	—	5
Pharus vittatus	1	10
Phaedranassa obtusa	1	5
Philodendron deliciosum *(Brasilien)*	2	—
» fenestratum *(Linden)*	1	15
» macrophyllum *(Brasilien)*	2	—
» pertusum	1	—
» pinnatum	1	10
Phrynium cylindricum	—	15
» discolor	—	12
» eximium, vd. Maranta.		
» micans	—	15
» pumilum (Maranta vitt.)		
» setosum	—	8
Phyllarteron Bojerianum (macrophyllum)	—	15
» Comorense	—	15
Pilea serpylifolia	—	6
* **Pilocarpus** pinnatifolia	—	12
Pincenecticia tuberculata, *sehr starke Exemplare*	25 à 40	—
» » glauca, 2*jähr.*	1	—
Samenpflanzen 12 Stück	9	—
Plectogyne variegata	—	15
§ **Plocostemma** lasianthum *Hook. Schönblühende Asclepiadee* von Borneo	4	—
Plumieria Principis Rohani, neu, höchst selten	20 à 50	—
Pogostemon Patschouli *Pel*	—	5
Polygonum platypelatum	—	15
Pothos digitata	—	15
» lanzifolia	—	20
Psidium ferrugineum	—	10
» pyrifolium	—	10
Psychotria leucantha, *Blume. Schöne Rubiacee*	3 à 10	—
Pterospermum acerifolium	—	12
Putzeysia rosea *(L. et Pl.)*	8	—
Quadria trichilioides	6	—
Qualea coffeaefolia	4	—
Ravenala madagascariensis	1	—
* **Rhopala** australis *Nob.*	7	—
* » Caleyi	5	—
* » corcovadensis	3 à 8	—
» » *Prachtpflanzen*	45	—
* » » glabra	3 à 8	—

	Rh.	Ngr.
Rhopala corcovadensis glabra, *schöne starke Pfl.*	30	—
* » elegans (montana)	3	—
* » glaucophylla	10	—
* » heterophylla	4 à 10	—
* » Jonghii	7 à 10	—
» » *schön cultivirte starke Pfl.*	35	—
* » magnifica	4 à 10	—
* » organensis	7	—
* » Porteana	12	—
* » princeps	5 à 8	—
* » Skinnerii	5 à 15	—
Rhynchospermum jasminoides	—	20
Rondea longiflora	—	20
Rondoletia speciosa major	—	8
Ruellia grandiflora	—	5
Saccopetalum Horsfieldii	1	10
Sacharum officinarum	—	20
* **Sanseviera** zeylanica *Willd.*	—	25
Sapindus saponaria *L.*	—	20
Sapota Muellerii *Lind.*	4	—
Saurauja macrophylla	—	20
» Mollis. *Schönste Species*	3	—
» setosa (villosa)	—	20
» spectabilis	1	—
Sciadophyllum, vide Araliaceen.		
Securidacca grandiflora	2	—
» tomentosa	3	—
Seemannia tenuifolia. *(Roll.)*	—	25
§ **Smilax** salsaparilla	1	—
Sonerilla margaritacea	—	10
» » superba	—	20
» » splendes	1	10
» » alba	1	10
Spathodea campanulata	2	—
» gigantea	2	15
Spigelia aenea *Lemaire*	—	15
Stadtmannia Frazerii	3	15
» geniculata	10	—
» Jonghei. *Sehr schön und neu*	8 à 12	—
Stephanotus floribundus	—	8
Sterculia mexicana	3	—
Stifftia insignis	—	20
Steelitzia Reginae	2 à 5	—
Streptocarpus biflorus	—	5
» Humboldtii	—	8
» polyanthus	—	5
Strychnos Cabalonga	2	—
Swartzia Flemmingii *Radd.*	2	15
» Langsdorffii	2	15
Tamarindus indica	—	25
Theobroma Cacao	5	—
Theophrasta glauca	5 à 10	—
» imperialis, *schöne starke Pflanzen*	30	—
» Jussieui, stark	6	—

	Rl.	Ngr.
Theophrasta Jussieui, grosse Expl.	40	—
» latifolia . . . . . 5 à	10	—
» longifolia	4	—
» macrophylla	12	—
§ **Thunbergia** Harrissonii, *noch dankbarer blühend als Thunbergia laurifolia* . .	—	20
§ » laurifolia. *Grosse himmelblaue Blumen*	—	15
* **Thyrsacanthus** rutilans	—	6
* » strictus	—	6
Torenia asiatica	—	3
» pulcherrima	—	15
Tradescantia zebr. argentea . . .	—	6
Tradescantia discolor	—	5
» discolor vittata . .	—	20
Tydaea, vide Gesneriaceae.		
Tylophora lutescens	—	10
Urania amazonica	6	—
Uroskinneria spectabilis	—	25
Urtica macrophylla	1	—
Vallota purpurea *Herb.* (Amaryllis purp.)	1	20
Vernonia latifolia	—	10
Xantosoma pilosa	—	20
Zebra Wood (Caccoloba accuminata)	5	—
Zinziber officinale, vide offic. Pfl.		

GESNERIACEÆ.

Achimenes, Gesneria, Gloxinia, Naegelia, Tydaea etc.

	Ngr.	Rl.
Achimenes Belmontiensis *(Hend.)*		
» Camilla de Brozzi.		
» Chirita.		
» coccinea formosa.		
» » grandiflora.		
» » splendens.		
» » cupreata.		
» Deutoniana *(Hend.)*		
» Dr. Bunsen.		
» Dr. Hopf.		
» Eduard Otto.		
» Edmond Boissier.		
» Escherii.		
» fimbriata violacea.		
» Gem.		
» gigantea.		
» » grandiflora.		
» Georgiana *(G. Rosc.)*		
» » discolor *(G. Rosc.)*		
» hirsuta magnifica.		
» Jauregii.		
» Leopard.		
» Marguérite.		
» picta.		
» rosea.		
» » elegans.		
» Sir Frechern Thomas.		
Das Stück 4 *Ngr.*		
12 *Sorten nach unserer Wahl* 1 *Rl.*		
Bessleria quadrifolia	—	7½
Centrosolema picta	—	6
Chirita sinensis fol. var.	—	5
Gesneria bulbosa	—	5
» Blasii.	—	7½
» cinnabarina, *schön und dankar blühend*	—	15
» Donkelarii	—	25
» Duc de Brunsvic	—	10

	Rl.	Ngr.
Gesneria Egregia	—	6
» Geroldiana	—	5
» gloxinaeflora	4	—
» macrantha	—	5
» Miellezii, eine der schönsten!	1	15
» (Naegelia) zebrina	—	5
» Zebrina splendens	—	6
» » splendidissima . . .	—	6
» » alterima	—	6
» » marmorata	—	6
» » picta	—	6
» » smaragdina	—	6
» » viridis	—	6
Gloxinia Albert Courtin.		
» Ambrosii.		
» Amabilis *(Roll.)*, weiss; Schlund himmelblau.		
» annulata.		
» Béatrice d'Este *(Jaeger)*, weiss; Schlund carmin.		
» Duke of Wellington.		
» Evangelina *(Roll.)*, fleischfarben; Schlund rosa.		
» Eugenia.		
» Florence *(Roll.)*, weiss; innen bläulich-carmin.		
» Grand Duchesse Helena.		
» Grand Sultan.		
» Hoffmanniana.		
» Hoogeveen.		
» imperialis.		
» Lady Franklin.		
» La Peyrouse.		
» Novelty.		
» Picciola.		
» Pratt's hybrida.		
» Prince de Ligne.		
» Reine Louise.		

	Rb. Ngr.
Gloxinia rosea superba.	
» Sir Hugo *(Jaeger)*, Bl. gr., sammtig purpur-carmin. Bl. marmor.	
» Wilsonii.	
Das Stück à 5 Ngr.	
das Dutzend für 1 Rb. 15 Ngr.	
Gloxinia erecta, mit aufrecht stehenden Blumen.	
» Comte de Neipperg.	
» Donna Colonna *(Jaeger)*.	
» Dresdens Ruhm	— 8
» Duc d'Oporto.	
» Duchesse de Brabant.	
» Gentiana.	
» Hermine Grashoff *(Behr.)*	
» Ipomea.	
» Laurentius *(Versch.)* . . .	— 8
» Liebig *(Versch.)*	— 8
» Lottermoser *(Versch.)* . .	— 8
» Louise Georg *(B.)*	
» Mad. Picouline.	
» Magnet *(B.)*	
» Martha Georg *(R.)*	
» mutabilis.	
» Président *(Roll.)*, weiss, Schlund purpur gefleckt.	
» Princesse Alice, carmoisinrothen Schlund und Gürtel	— 15
» Princesse de Prusse.	
» Reine des Belges.	
» Rosalind.	
» Victoria *(B.)*	
» Wagnerii.	
Mit Ausnahme der Sorten, wobei der Preis bemerkt, liefern wir das Stück zu 6 Ngr., das Dutzend zu 2 Rb.	
Hypocyrta glabra *Mart.*	1 5
Locheria, vide Tydaea.	
Mandirola lanata	— 4
Moussonia elegans	— 8
Naegelia amabilis	— 6
Sinningia gloxiniaeflor. coccinea	— 15
Tydaea amabilis	— 6
» Agathe *(Laurent.)*	— 15
» Auber *(v. H.)*	— 8
» Baron de Pret. *(v. H.)* . .	— 6
» Boyeldieu *(v. H.)*	— 8
» Comte Théodor de Murat	— 6
» Comte de Flandre *(Versch.)*	— 6
» Duc de Brabant *(Versch.)*	— 6
» Duchesse de Brabant *(V.)*	— 6
» Dr. Picouline *(v. H.)* . . .	— 6
» Eckhoutei *(v. H.)*	— 6
» elegans	— 5
» Jean Lébebvre	— 8
» Lucie Ghysen	— 8
Tydaea magnifica *(Locheria)*	— 10
» ocellata picta	— 6
» Ortgiesii	— 8
» Perle der Tydaeen *(Laur.)*	— 15
» Philipp Miller	— 6
» Princess Charlotte *(Vsch.)*	— 8
» Wilhelm Lébebvre *(v. H.)*	— 8
12 *Sorten nach unserer Wahl* 2 *Rb.* 10 *Ngr.*	

Neue Tydaeen.

Tydaea's (variétées nouvelles).

Unsere vorjährigen Tydäen-Sämlinge „Agathe" und „Perle der Tydäen" haben bei Allen, die sie erblickten, so grossen Beifall gefunden, dass wir dadurch veranlasst wurden, mit der Kreuzung verschiedener Species und Varietäten dieses jetzt so beliebten Genre fortzufahren. Es ist uns geglückt folgende neun schöne Varietäten zu erzielen, die wir aus einer grossen Anzahl von Sämlingen mit Sorgfalt ausgewählt haben und dem Handel übergeben. Diese Varietäten sind von schöner Form und edeler Färbung, Eigenschaften, durch welche sich bereits unsere vorjährigen Hybriden „Agathe" und „Perle" hervorgethan haben. Im Uebrigen sind sie ausserordentlich blumenreich leicht zu cultiviren, blühen fast das ganze Jahr hindurch und, was sie namentlich schätzenswerth macht, schon während der Wintermonate.

Bella. Corolle lebhaft rosa mit dunkleren Streifen; Schlund blassgelb mit blutrothen Punkten und Streifen; Kelch hellkirschroth mit reinweissen langen Haaren dicht besetzt; Blätter schwarzgrün.

Bijou. Kelch hellkirschroth und reinweiss behaart; Schlund und Corolle weiss mit lebhaft rosa Punkten; Laub von prächtiger Färbung: smaragdgrün und schwarz marmorirt. Blüht schon als ganz kleine Pflanze: Zwergart.

Fortschritt. Kelch lang, zinnoberroth und gelb behaart; Corolle sehr gross, sechstheilig, Grundfarbe hellcerise mit feinen braunen Linien und Punkten, Schlund gelb in deutlicher Abgrenzung von der Corolle. Grossblumige und reichblühende Zwergart.

Goldfasan. Kelch hellgelb und ziegelroth fein behaart; Schlund und die sechstheilige Corolle goldgelb, letztere mit leuchtend rothen und schwarzen Punkten umrandet.

Harlequin. Kelch weiss mit kirschrothen Flecken und weissem Flaum; Corolle sechstheilig, weiss, carmoisin punktirt; Schlund ebenfalls weiss mit breiten lebhaft rothen Flecken. Blätter silbergrau marmorirt. Höchst originelle Zwergart.

Lisette. Kelch hellkirschroth und rothbehaart; Corolle weiss mit lebhaft

rosa Punkten; Schlund weiss und roth gefleckt. Blätter smaragdgrün und schwarz marmorirt. Reichblühende Zwergart.

Meteor. Der lange Kelch leuchtend hellscharlach, unten schwefelgelb und ziegelroth behaart; Corolle sehr gross und breit, feuerroth mit schwarzen Linien und Punkten; Schlund goldgelb. Blätter hellgrün.

Princeps. Blume grösster Art. Kelch ausserordentlich lang und stark, oben feurig roth, unten goldgelb. Corolle breit, goldgelb mit hellrothen Linien und carminrothen und schwarzbraunen Punkten. Blätter sehr gross und lang mit silbergrauem Glanze.

Rebekka. Kelch dunkelrosa und weiss behaart; Corolle sehr gross, auf weissem Grunde rosa und kirschbraun punktirt; Schlund weiss mit scharlachrothen Punkten. Die schöne Belaubung smaragdgrün und schwarz marmorirt.

Wir liefern hiervon: Das Stücke zu 1 *Rf. — Die ganze Collection für* 7 *Rf. — La variété* 4 *Frcs. — La collection* 25 *Frcs.*

BROMELIACEÆ.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser; denn durch ihre decorative Blattform bringen sie grosse Abwechslung darin hervor, und ihr meistens überraschend schöner Blüthenstand ist um so werthvoller, als er bei vielen Species während der Wintermonate erscheint. Man cultivirt die Bromeliaceen nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben und auf Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, eine höchst malerische Wirkung hervorbringen.

	Rf.	*Ngr.*
Aechmea (Lamprococcus) discolor	—	10
» distichantha *Lemaire*	2	—
» fulgens	—	12
» miniata discolor	—	15
» rosea	—	25
» virens	—	25
Ananassa sat. Apacachi, neue grossbeerige Species aus Brasil.	2	—
Beschorneria multiflora. Eine durch prachtvollen Blüthenstand sich auszeichnende Species, neu!	12	—
» yuocoides	7	—
Billbergia amoena	1	15
» aurantiaca-rosea *(de Jonghe)* neu!	2	15
» coelestis *(de Jonghe)*	—	25
» Croyana *(de Jonghe)*	1	—
» fasciata	1	—
» gigantea, sehr decorative Specis	4	—
» Leopoldii	1	—
» Liboniana	—	25
» marmorata *Lemaire.* Neu und selten.	5	—
» miniata rosea	1	20
» Moreliana	—	15
» quadricolor *(de Jonghe)* neu	3	15
» Quesneliana	3	—
» rhodocyana	—	25
» rubro marginata *Lemaire*, neu	3	15

	Rf.	*Ngr.*
Billbergia splendida	1	—
» thyrsoidea	—	20
» vittata	—	15
» Wiotiana *(Libon)* selten	2	—
Bromelia bractata	—	10
» Carolinae *Beer* (Nidularium splendens *hort.)*, wird an Schönheit von N. fulgens nicht übertroffen.	3	—
» discolor	—	15
» Sceptrum, eine der decorativsten Pflanzen	5 à	25 —
Dasylirion (vide Rubrik: Dracaena).		
Disteganthus basi-lateralis	—	20
Dykia Princeps	—	20
» rariflora	—	15
» ramosa	—	15
Encholirion Jonghei, höchst interessante Bromeliacee; Blätter hängend und dunkelgrün	4 à	8 —
Guzmannia spectabilis	5	—
» tricolor (Hohenbergia tric.)	1	—
Hechtia Glymiana. Neu	7	—
Nidularium fulgens	2 à	3 —
» Coriaceum	3	—
» latifolium	5 à	10 —
» splendens (Bromelia Carolinae Beer)	3	—
Pitcairnia cinnabarina	2	—
» graminifolia	1	—
Pourretia meridensis	1	—
» violacea	1	10

	Rk.	Ngr.
Puya Altensteinii	—	10
Tillandsia psittacina	1	10
» stricta	1	—
» zonata fol. brun.	—	15
Tillandsia zonata fol. viria	—	15
Vriesea splendens	1	—
» vittata	1	—

Dracaena. Dasylirion. Pincenecticia etc.

	Rk.	Ngr.
Dracaena angustifolia	—	15
» arborea	—	7½
» australis	⅓ à	1 —
» Boerhavii, stark	6	—
» cannaefolia	2	15
» coerulea *hort. angl.*		
» conjesta	—	7½
» Draco	1 à	3 —
» » sehr stark	12	—
» ensifolia	—	15
» Escholzii	—	7½
» ferrea	—	10
» fragrans (Drac. fragrans)	—	15
» humilis (Dianella)	1	—
* » indivisa (Dianella austr. *hort.* Freycinetia Baueriana, Cordyline superbiens *Koch.*), schwach.	2 à	3 —
» » stark	5	—
» » stärker .. 6, 8 u.	10	—
» » sehr stark	30	—
» » fol. brun. lin	—	—
» longifolia	1	—
» maculata	2	—
» marginata	—	20
» nigra	—	20
» nobilis	½ à	3 —
» Rumphii	10	—
» spectabilis	—	20
Dracaena spec. St. Adelaide	5	—
» stricta	—	10
» terminalis	—	7½
» » rosea	—	7½
» umbraculifera, stark	5	—
Charlwoodia fragrantissima (vera)	1	—
Fourcroya spec. Mexico	2	—
» spec. Mirador I, II, III, IV.	3 à	5 —
» tuberosa	1	—
» cubensis	3	—
Lomathophyllum borbonicum	3 à	5 —
Dasylirion acrotriche, klein	3	—
» » stark	9	—
» » noch stärker	20	—
» glaucum, 1jähr. Samenpflanzen.	1	—
» » 12 Stück	9	—
» gracile, 2'ähr. Samenpflanzen	1	15
» » stark	10 à	15 —
« Humboldtii	4 à	8 —
» serratifolium, sehr starkes Prachtexemplar	40	—
Pincenecticia tuberculata, stark	25	—
» » Prachtexempl.	40	—
» » glauca, 2jähr. kräftige Samenpflanzen.	1	—
» » » 12 Stück	9	Rk.

ORCHIDEÆ.

Orchidées des Tropiques. — Orchids.

Da sich bei den Orchideen mehr als bei jeder andern Pflanzenfamilie die Höhe der Preise nach der Stärke der Pflanzen richtet, so haben wir, um den in der Ferne Wohnenden bei Bestellungen einen sicheren Anhalt zu geben, die Stärke der nachstehenden Species genau bezeichnet.

Die römische Ziffer bedeutet demnach die Anzahl der Bulben (bei den Vandeen die der Blätter und bei den Cypripediaceen die Zahl der Triebe). In der zweiten und dritten Linie befinden sich die Preise in Thaler und Groschen, welche, wie ersichtlich, sehr mässig gestellt worden sind. Nur bei einigen wenigen ausserordentlich grossen oder höchst seltenen Species haben wir keine Preise notirt, sind jedoch zu deren Angabe auf besondere Anfrage jederzeit bereit.

Les chiffres romains désignent le nombre des bulbes (chez les Vandées celui des feuilles et chez les Cypripediacées le nombre des pousses). Dans la 2e colonne sont cotés les prix en Thaler de Prusse.

			Rk.	Ngr.
Acampe multiflora *Lindl.* (Vanda multiflora)	Hongkong.	VIII.	2	—
» »		XVI.	5	—

			Rk.	Ngr.
Acanthophippum bicolor *Blume*	Ceylon.	V.	2	—
Acineta Barkerii *Lindl.* (Peristeria *Bat.*)	Mexico.	V.	2	—
» Humboldtii *Lindl.*	Columbien.	IV.	4	—
Acropera Loddigesii *Lindl.*	Mexico.	XIII.	4	—
» »		XVIII.	7	—
» » atropurpurea		VIII.	4	—
Aërides affine *Wall.*	Sylhet.	IX.	18	—
» »		XIII.	25	—
» crispum *Lindl.*	Bombay.			
» maculosum *Lindl.* (Fox brush der Engl.)	Bombay.	XII.	45	—
» odoratum *Lour* (cornutum)	Ostindien.	VIII.	8	—
» »		XII.	13	—
» »		XXI.	25	—
» » majus	Ostindien.	VIII.	12	—
» » »		XX.	30	—
» suavissimum	Ostindien.	V.	20	—
Anoectochilus *Blume* argenteus (Physurus)	Penang.		1	—
12 Stück			6	—
» argyroneurus *Nobb.*	Borneo.		8	—
» Eldorado (Spiranthes)	Brasilien.		8	—
» Lindleyi (Spiranthes)	Caracas.		3	—
» Lobbianus Planchon (A. Roxburghii *Lindl.*, A. xanthophyllus *hort.*)	Java.	1½ à	6	—
» Lowii *Hort.* (Macodes)	Borneo.	8 à	12	—
» pictus (Physurus)	Brasilien.		1	—
12 Stück			6	—
» Petola (Macodes)			10	—
» querceticola (Physurus)	?		7	—
» setaceus *Blume*	Ceylon.		6	—
» » cordatus *Hort.*	Ceylon.		6	—
» » intermedius *Hort.*	Borneo.		3	—
» striatus (vittatus)	Borneo.		8	—
» Veitchii	?		12	—
Angrecum apiculatum *Hook.*	Cape Coast Castle.	VII.	10	—
» eburneum *P. Th.* (virens der Engl.)	Madagaskar.	XII.	40	—
» odoratissimum	Sierra Leon.	IV.	4	—
» sesquipetale *Hook.*	Madagaskar.	XII.	—	—
» superbum *P. Th.*, riesige Pflanze!	Sierra Leone.	XVIII.	—	—
Anguloa Clowesii	Columbien.	IV.	6	—
Ansellia africana *Lindl.* (die dunkle Varietät)	Sierra Leone.	XIV.	30	—
Arpophyllum apiculatum *Lexarz.*	Mexico.	XIII.	7	—
Aspasia epidendroides *Lindl.*	Panama.	V.	3	—
» variegata	Surinam.	I.	—	20
Barkeria Skinnerii *Ldl.*	Mexico.	IV.	7	—
Bifrenaria aurea fulva *Lindl.*	Brasilien.	IV.	2	—
» Harrissonii *Rchb. fil.* (Lycaste Harris. *Hort.*)	Brasilien.	XVIII.	9	—
» »		XXIV.	12	—
» »		L.	25	—
Bolbophyllum Careyanum *Lindl.* (Bolboph. Henshalli *hort.*)	Sierra L.	XII.	5	—
Brassavola cordata *Lindl.*	Jamaica.	VI.	2	—
» »		XII.	5	—
» cuspidata *Lindl.* (Brass. odoratissima *Regel*)	Mexico.	III.	3	—
» glauca *Lindl.*	Mexico.	V.	1	—
» »		XII.	4	—
» »		XXI.	8	—
» grandiflora *Rchb. fil.* (Schlimii *Lindl.*)	Columbien.	III.	4	—
» Perrinii *Lindl.* (Martiana *hort.*)	Brasilien.	V.	4	—
» »		IX.	9	—

			Rb.	Ngr.
Brassia caudata *R. Br.* (Coweni *hort.*)	Cuba. Panama.	II.	1	—
» guttata *Lindl.* (Wrayae *Hook.*)	Guatemala.	VIII.	4	—
» Keiliana *Rchb. fil.*	Caracas.	II.	2	—
» Lanceana *Lindl.*	Surinam.	II.	1	—
» macrostachya *Lindl.* (striata *hort.*)	Demerara.	VI.	4	—
» verrucosa *Lindl.*	Guatemala.	IV.	2	—
» Wagnerii *Rchb. fil.*	La Guayra.	III.	3	—
Broughtonia sanguinea *R. Br.*	Jamaica.	V.	7	—
Burlingtonia decora *Lem.*	Brasilien.	X.	6	—
» »		XV.	9	—
» »		XXIV.	16	—
Calanthe discolor *Lindl.*	Japan.	VI.	2	—
» vestita rosea *Lindl.*	Java.	II.	10	—
Catasetum Naso *Lindl.*	Columbien.	II.	4	—
» »		V.	9	—
» planiceps *Lindl.*	Merida.	II.	3	—
» »		IX.	12	—
» sanguineum *Lindl.*	Neu-Granada.	IV.	4	—
» »		X.	10	—
» tridentatum floribundum *Hook.*	Trinidad.	II.	1	10
Cattleya Acklandiae *Lindl.*	Brasilien.	VIII.	7	—
» »		XVI.	15	—
» amethystina *Grah.* (intermed. b amethyst.)	Brasilien.	VI.	4	—
» »		X.	7	—
» Bryssiana (vide Laelia Bryssiana).				
» citrina *Lindl.*	Oaxacca.	IV.	4	—
» »		X.	9	—
» »		XV.	14	—
» crispa *Lindl.* (Laelia crispa *Rchb.*)	Brasilien.	X.	5	—
» »		XVI.	10	—
» » *plante gigantesque!*		LXXV.	—	—
» flava *Lindl.*	Brasilien.	V.	5	—
» Forbesii *Lindl.*	Rio de Janeiro.	X.	5	—
» granulosa *Lindl.* (Bootheana)	Panama.	VII.	7	—
» guttata *Lindl.*	Brasilien.	III.	4	—
» »		X.	12	—
» »		XX.	25	—
» intermedia *Grah.*	Brasilien.	VI.	4	—
» labiata *Lindl.*	Brasilien.	VI.	8	—
» »		VIII.	10	—
» »		X.	15	—
» » *plante enorme!*		L.	—	—
» » Sion house *hort. angl.*		VI.	30	—
» » splendens *hort. angl.*	Venezuela.	V.	15	—
» » »		X.	30	—
» » Mossiae *Lindl.*	La Guayra.	III.	4	—
» » »		V.	6	—
» » »		X.	12	—
» Leopoldii *Lindl. et Rchb. fil.*	Brasilien.	V.	10	—
» » *Prachtexemplar!*		XIII.	30	—
» Loddigesii *Lindl.*	Brasilien.	V.	4	—
» lobata *Lindl.* (Lawrenciana *hort.*)	Centr. Amerika.	VIII.	25	—
» maxima *Lindl.*	Popayan.	VIII.	8	—
» »		XVI.	20	—
» Perrinii *Hook.* (vide Laelia Perrinii).				
» Pinelli *hort.* (vide Laelia pumila *Rchb.*).				
» purpurata (vide Laelia purpurata).				
» Skinnerii *Batem.*	Costa Rica.	II.	2	—

			Rl.	Ngr.
Cattleya superba *Schomb.*	Esquebo.	V.	10	—
» »		XX.	20	—
» Trianaei *Lindl.*	Columbien.	V.	16	—
Chysis bractescens *Lindl.*	Peru.	VI.	3	—
» »		IX.	5	—
» Limminghei *Linden.*	Central-Amerika.	III.	7	—
» »		V.	12	—
Cirrhaea fusco-luteo *Hook.*		V.	1	—
Cirrhopetalum Thouarsii *Lindl.*	Otahaiti, Java.	II.	1	—
Coelia Baueriana *Lindl.*	Jamaica.	V.	1	10
» »		X.	3	—
» macrostachya *Lindl.*	Mexico.	V.	1	10
Coelogyne cristata *Lindl.*	Nepal, Sylhet.	V.	4	—
» »		VIII.	7	—
» fimbriata *Lindl.*	Nepaul.	V.	—	20
» »		XX.	4	—
» Lowei *Paxt.* (lagenaria *Hort.*)	Khasiya.	III.	6	—
» plantaginea *Lindl.*	Ostindien.	VI.	4	—
» speciosa *Lindl.* (Chelonanthera)	Java.	V.	6	—
» undulata *hort.* (Wallichiana *Lindl.*)	Ostindien.	V.	4	—
» »		XV.	12	—
Cycnoches ventricosum *Bat.*	Guatemala.	II.	4	—
Cymbidium aloifolium *Sw.*	Ostindien. 20 *Ngr.* à		3	—
» elegans *Lindl.*	Sylhet.	II.	3	—
» ensifolium	China.	IV.	1	—
» giganteum *Lindl.*	Nepaul.	II.	2	—
» sinense *Lindl.*	China.	II.	—	20
» triste *Hook.*	China.	VIII.	4	—
Cypripedium barbatum *Lindl.*	Mt. Ophir.	II.	1	10
» »		VI.	5	—
» » grandiflorum (superbiens *Rchb.*)	Mt.Ophir.	II.	7	—
» caudatum » roseum	vide Selenipedium.			
» Faireanum	Himalaya.	II.	12	—
» hirsutissimum	Assam.	III.	12	—
» javanicum verum *Reinw.*	Java.	III.	10	—
» insigne *Wall.*	Nepaul. 10 *Ngr.* à		3	—
» purpurateum *Lindl.*	Ostindien.	III.	1	10
» Veitchianum (non Cypriped. grandifl.)		III.	7	—
» venustum	Nepaul. 20 *Ngr.* à		6	—
» villosum *Lindl.*	Moulmein.	II.	6	—
Cyrtochilum stellatum *Lindl.* (Miltonia flavescens)	Brasilien. 20 *Ngr.* à		2	—
Cyrtopodium punctatum *Lindl.*	Mexico.	VI.	4	—
» » Wilmorei *Knz.*	Venezuela.	V.	4	—
Dendobrium aggregatum *Roxb.*	Ostindien.	V.	3	—
» anosmum *Paxt.*	Ostindien.	V.	12	—
» Cambridgeanum *Paxt.*	Ostindien.	IV.	4	—
» compressum *Lindl.*		IV.	4	—
» coerulescens *Wall.*	Nungklow.	IV.	4	—
» »		VI.	6	—
» densiflorum *Lindl.*	Ostindien.	VI.	3	—
» »		XII.	15	—
» Farmerii *Paxt.*	Calcutta.	IV.	6	—
» fimbriatum *Wall.*	Nepaul.	V	1	10
» »		XII.	5	—
» »		XXV.	10	—
» Gibsonii *Paxt.*	Ostindien.	V.	6	—
» Griffithii *Lindl.*	Burma.	V.	5	—

				Rk.	Ngr.
Dendobrium	Griffithii		X.	10	—
»	moniliforme *Sw.*	Japan.	VI.	5	—
»	» *Prachtexemplar!*		XI.	—	—
»	nobile *Lindl.*	Macao.	VII.	3	—
»	» *Prachtexemplar!*		XI.	—	—
»	Paxtonii *Lindl.*	Pundua.	V.	4	—
»	Pierardii *Roxb.*	Ganges Delta.	VI.	1	20
»	»		XX.	8	—
»	plicatile *Lindl.*	Manilla.	V.	1	—
»	pulchellum *Roxb.*	Sylhet.	VI.	1	—
»	sanguinolentem *Lindl.*	Ceylon.	V.	4	—
»	»		XII.	10	—
»	secundum *Lindl.*	Malacca.	III.	3	—
»	spec. apricot. yellow flowers *hort. angl.*		VIII.	15	—
Epidendrum	alatum *Batem.*	Mexico.	VII.	3	—
»	aurantiacum *Batem.*	Mexico.	VI.	4	—
»	brachichilum	Venezuela.	V.	3	—
»	ciliare *L.*	Amer. trop.	V.	1	—
»	»		XV.	3	—
»	» cuspidatum		IV.	1	—
»	» »		VIII.	2	—
»	lactiflorum *Rich.*	Domingo.	X.	3	—
»	macrochylum		V.	3	—
»	» roseum *Hook.*	Guatemala.	VII.	7	—
»	nutans *Sw.*	Westindien.	V.	5	—
»	patens *Sw.*	Jamaica.	V.	3	—
»	radiatum *Lindl.*	Mexico.	VI.	4	—
»	seligerum *Batem.*	Guatemala.	III.	2	—
»	Skinnerii *Batem.* (Barkeria Skinnerii *Paxt.*)	Guatemala.	IV.	3	—
»	Stamfordianum *Batem.*	Guatemala.	III.	3	—
»	»		V.	5	—
»	tigrinum *Lindl.*	Venezuela.	V.	1	10
»	»		XXV.	9	—
»	verrucosum *Lindl.*	Mexico.	III.	4	—
»	»		VI.	8	—
»	vitellinum majus *Lindl.*	Mexico.	II.	3	—
»	» »		V.	9	—
»	Wagenerii *Klotzsch*	Trop. Amerika.	V.	6	—
»	»		X.	12	—
»	» »		III.	5	—
Eria	ferox *Blume* (Trichotosia ferox *Blume*)	Java.	III.	3	—
»	pauciflora *Wight* (Trichotosia paucifl. *Blume*)	Sumatra.	VI.	6	—
»	»		V.	1	—
»	rosea *Lindl.*	Ostindien.	XV.	3	—
»	»		III.	8	—
Eriopsis	biloba *Lindl.*	Peru.	V.	2	—
Gomeza	planifolia *Klotzsch et Rchb. fil.* (Rodriguezia *Lindl.*)	Brasilien.	VI.	2	—
Gongora	atropurpurea *Hook.*	Demerara.	XX.	10	—
»	»		VIII.	2	—
»	bufonia *Lindl.*	Brasilien.	VI.	1	—
»	galeata *Rchb. fil.* (Acropera Loddigesii *Lindl.*)	Mexico.	V.	1	15
»	maculata *Lindl.*	Brasilien.	V.	2	—
»	odoratissima *Lemaire*	Venezuela.		1	—
Goodyera	discolor *Ker.* (Haemaria discolor *Lindl.*	Hongkong.		3	—
»	pubescens *R. Br.*		X.	2	—
Hartwegia	purpurea *Lindl.*	Mexico.	II.	4	—
Huntleya	meleagris *Lindl.*	Para.	IV.	7	—
»	»		II.	4	—
»	violacea *Lindl.* (Bollea *Rchb. fil.*)	Demerara.			

				Rth.	Ngr.
Laelia	acuminata *Lindl.*	Mexico.	X.	5	—
»	anceps *Lindl.*	Mexico.	V.	4	—
»	» superba (Barkeriana)	Mexico.	IV.	4	—
»	autumnalis *Lal.*	Oaxaca.	V.	3	—
»	»		VII.	5	—
»	Boothiana (vide Cattleya lobata *Lindl.*)				
»	Bryssiana *Lemaire* (non Laelia purpurata)	St. Catharina.	VI.	15	—
»	»		XII.	30	—
»	»		XVII.	40	—
»	cinnabarina *Batem.*	Brasilien.	V.	5	—
»	»		XX.	18	—
»	crispa *Rchb. fil.* (vide Cattleya *Lindl.*)	Brasilien.	V.	5	—
»	flava *Lindl.*	Brasilien.	V.	7	—
»	»		VIII.	12	—
»	majalis *Lindl.*	Oaxaca.	VII.	4	—
»	peduncularis *Lindl.*	Guatemala.	IV.	4	—
»	»		VI.	6	—
»	Perrinii *Lindl.* (Cattleya Perrinii *Hook.*)	Brasilien.	VI.	5	—
»	»		IX.	10	—
»	pumila *Rchb. fil.* (Cattleya Pinellii *Hort.*)	Brasilien.	VI.	5	—
»	»		XXV.	25	—
»	» marginata *Paxt.*		V.	8	—
»	» praestans *Rchb. fil.*	Brasilien.	VI.	10	—
»	» »		VIII.	15	—
»	purpurata *Lindl.*	Brasilien.	IV.	8	—
»	»		X.	20	—
»	»		XX.	40	—
»	superba *Lindl.* (vide Cattleya superba).				
»	violacea *Rchb. fil.*	Mexico.	III.	5	—
Leptotes	bicolor *Lindl.*	Brasilien.	III.	2	—
»	»		V.	4	—
Liparis	cylindrostachya *Rich.*		XV.	3	—
Lockhartia	elegans *Hook.* (Fernandezia elegans *Lindl.*)	Trinidad.	III.	1	10
»	parthenocomos *Rchb. fil.* (Fernand. longifol. *Lindl.*)	Caracas.	III.	1	10
Lycaste	aromatica *Lindl.*	Mexico.	V.	1	—
»	»		X.	2	—
»	»		XVIII.	4	—
»	balsamea *Rich.*	Mexico.	V.	2	15
»	candida *Lindl.*	Veraguas.	V.	3	—
»	Deppei *Lindl.*	Mexico.	V.	2	—
»	fulvescens *Hook.*	Merida.	V.	3	—
»	Harrisonii (vide Bifrenaria Harrisonii).				
»	macrobulbon *Lindl.*	Merida.	VI.	8	—
»	macrophylla *Lindl.*	Peru, Caracas.	VI.	3	—
»	»		XII.	6	—
»	Skinnerii *Lindl.*	Guatemala.	IV.	3	—
»	»		X.	7	—
Maxillaria	crassifolia *Rchb. fil.*	Caracas.	VI.	3	—
»	cucullata *Lindl.*	Brasilien.	VIII.	1	—
»	densa *Lindl.*	Mexico.	V.	1	—
»	Kreyssigii *hort.*		X.	2	—
»	marginata *Fenzl.*	Brasilien.	X.	1	—
»	picta punctata *Hook.*	Brasilien.	V.	1	15
»	tetragona	Brasilien.	VI.	1	—
»	Wagnerii *Rchb. fil.*	Caracas.	V.	4	—
Miltonia	candida *Lindl.*	Brasilien.	IV.	4	—
»	»		IX.	9	—

				Rk.	Ngr.
Miltonia	Clowesii *Lindl.*	Brasilien.	III.	4	—
»	cuneata *Lindl.*	Brasilien.	V.	10	—
»	flavescens *Lindl.*	Brasilien.	V.	1	—
»	spectabilis *Lindl.*	Brasilien.	III.	3	—
»	»		VIII.	8	—
»	» *Prachtexemplar!*		XXX.	—	—
»	» Moreliana *Brongn.*	Brasilien.	IV.	6	—
»	» »		XII.	20	—
Myanthus	Russelianus *Lindl.*		IV.	5	—
»	sanguineus *Linden*		III.	3	—
»	trifidus *hort.*		III.	3	—
Neottia	maculata *Lindl.* (Stenorrynchus orch. *Rich.*)	Trop. Amerika.		5	—
Nephelaphyllum	pulchrum *Blum.*	Java.		8	—
Notylia	falcata	Mexico.	II.	1	10
Octomeria	graminifolia *R. Br.*	Brasilien.	VIII.	1	—
Odontoglossum	citrosmum *Lindl.*	Mexico.	X.	4	—
»	Ehrenbergii *Link. Klotzsch*	Mexico.	IV.	5	—
»	»		VIII.	10	—
»	grande *Lindl.*	Guatemala.	V.	4	—
»	»		VIII.	7	—
»	» *sehr stark!*		XXV.	—	—
»	hastilabium *Lindl.*		IV.	10	—
»	Insleayi *Lindl.*	Mexico.	II.	4	—
»	» var. Warscewicz.		IV.	8	—
»	laeve major *Lindl.*	Guatemala.	V.	10	—
»	nebulosum *Lindl.*	Mexico.	V.	10	—
»	Phalaenopsis *Lind. Rchb. fil.*	Ocaña.	V.	20	—
»	pulchellum *Batem.*	Mexico.	V.	4	—
»	Reichenheimii *Rchb. fil.*	Mexico.	III.	4	—
»	»		V.	7	—
Oncidium	altissimum *Sw.*	Jamaica.	VI.	4	—
»	»		X.	8	—
»	»		XX.	15	—
»	ampliatum *Lindl.*	Panama.	III.	2	—
»	»		VII.	5	—
»	» majus	Panama.	II.	3	—
»	» »		IV.	6	—
»	Bauerii *Lindl.*	Süd-Amerika.	II.	2	—
»	»		III.	4	—
»	bicallosum *Lindl.*	Guatemala.	II.	4	—
»	Cavendishianum *Batem.* (pachyphyllum *Hook.*)	Guatemala.	IV.	3	—
»	»		VI.	5	—
»	Carthagenense *Sw.*	Carthagena.	II.	2	—
»	deltoideum *Lindl.*	Peru.	VIII.	2	—
»	»		XII.	4	—
»	flexuosum *Sims.*	Brasilien.	VIII.	2	—
»	Ghiesbrechtii *Roezl.*	Mexico.	IV.	8	—
»	»		VIII.	16	—
»	»		XII.	25	—
»	Harrissonianum *Lindl.*	Brasilien.	III.	2	—
»	incurvum *Bark.*	Oaxaca.			
»	Lanceanum *Lindl.* b. elegans.	Surinam.	IV.	8	—
»	leucochilum *Bat.* (Cyrtochilum *Pl.*)	Mexico.	V.	3	—
»	Limminghei *Ed. Morren.*	Caracas.		—	—
»	luridum *Lindl.*	Trop. Amerika.	V.	3	—
»	microchilum *Batem.*	Guatemala.	VI.	2	—
»	»		XII.	4	—
»	micropogon *Rchb. fil.*	Brasilien.	IV.	6	—

			Fl.	Ngr.
Oncidium ornithorrhynchum *H. B. Kth.*		Mexico.	V.	4 —
» » majus (oxyanthosmum *Lemaire*)		Mexico.	V.	7 —
» Papilio *Lindl.*		Panama.	IV.	3 —
» »			VI.	6 —
» » limbatum		Panama.	V.	6 —
» » »			VIII.	10 —
» Pardalis *Rchb. fil.*		?	V.	10 —
» phymatochilum *Lindl.*		Brasilien.	III.	3 —
» »			VI.	6 —
» pulvinatum *Lindl.*		Brasilien.	VII.	4 —
» roseum *Lodd.*		Honduras.	IV.	4 —
» » sanguineum *Lindl.*			VII.	6 —
» » striatum *hort.*		Honduras.	II.	4 —
» » »			VI.	12 —
» sphacelatum *Lindl.*		Mexico.	V.	2 —
» unguiculatum *Klotzsch.*		Mexico.	III.	7 —
» uniflorum *Lindl.*		Brasilien.	III.	1 10
» variegatum		Cuba.		
» volvox *Rchb. fil.*		La Guayra.	III.	4 —
» »			X.	10 —
» Wenthworthianum *Batem.*		Guatemala.	IV.	4 —
Ornithidium coccineum *Salisb.*		Westindien.	III.	1 —
» »			VI.	2 —
Peristeria elata *Hook.*		Panama.	II.	3 —
» »			VIII.	10 —
» Humboldtii *Lindl.* (Acineta Humboldtii).				
Phajus grandiflorus *Lour.*		Hongkong.	V.	1 —
» »			VIII.	2 —
» Wallichii *Lindl. (plante gigantesque!)*		Sylhet.		
» maculatus *Lindl.*		Nepaul.	IV.	2 —
» »			VII.	4 —
Phalaenopsis amabilis *Blume.*		Sunda-Inseln.	30 à	45 —
» grandiflora *Lindl.*		Java; schwach.		10 —
» » *plantes enormes à 4 forts tiges florales*			—	—
Pholidota imbricata *Lindl.*		Ostindien.	VI.	1 —
» »			XX.	4 —
Pleurothallis racemiflora *Lindl.*		Jamaica.	V.	1 —
» »			X.	2 —
Pleione maculata *Lindl.* (Coelogyne maculata *Lindl.*)		Assam, Khasiya.	I.	3 —
» Wallichii *Lindl.*		Ostindien.	I.	3 —
Pogonia discolor		Sunda-Inseln.		25 —
» Nirvelji		Sunda-Inseln.		5 —
Polystachya bracteosa *Lindl.*		Sierra Leone.	V.	2 —
Promenea xanthina *Lindl.*		Brasilien.	X.	3 —
Renanthera coccinea *Lour.*		Cochinchina.	X.	2 —
» »			XX.	4 —
» » undulata *hort.* (Vanda undulata *hort.*)			XXX.	5 —
» peduncularis (Vanda lissochiloides *Lindl.*)			XXV.	6 —
Rodriguezia decora *Rchb. fil.* (vide Burlingtonia *Lemaire*).		Brasilien.		
» granadensis *Rchb. fil.* (Burlingtonia *Lindl.*).		Neu-Granada.	V.	2 —
» »			VIII.	3 —
» pubescens *Rchb. fil.* (recurva *Lindl.*)		Brasilien.	VII.	2 —
» »			X.	4 —
» secunda *H. B. K.*		Trop. Süd-Amerika.	IV.	3 —
Saccolabium Blumei majus *Lindl.* (Rhynchostylis retusa *Bl.*).		Java.	V.	25 —
» guttatum *Lindl.*		Malabar.	VI.	18 —
» »			IX.	28 —
» » *plante très forte!*			XX.	— —

			Fl. Ngr.
Saccolabium praemorsum *Blume, le plus beau Saccolabium!*		Malabar, Java.	V. 20 —
» »			VIII. 30 —
» »	*plante très forte!*		XXII. — —
Sarcanthus teretifolius *Lindl.*		China.	2 à 4 —
» tricolor *Rchb. fil.*		Ostindien.	4 à 8 —
Schomburgkia crispa *Lindl.*		Guayana.	VI. 4 —
» elegans *hort.*			VII. 2 —
» Humboldtii *Rchb. fil.* sehr stark		Caracas.	18 —
» marginata *hort.*			VIII. 6 —
» undulata *Lindl.*		Caracas.	VI. 6 —
Scuticaria Hadwenii *hort.* (Bifrenaria Hadw. *Lindl.*)		Brasilien.	IV. 8 —
» Steelii *Lindl.*		Demerara.	IV. 6 —
Selenipedium caudatum *Reich.* (Cypriped. caudat. *Lindl.*)		Panama.	à 10, 15 u. 30 —
» » roseum *Reich.* (Cypr. caud. ros. *hort.*)		Panama.	à 10, 15 u. 30 —
Sobralia dichotoma *R. Pav.*		Peru.	VIII. 7 —
» liliastrum *Lindl.*			VI. 8 —
» »			XV. 20 —
» macrantha *Lindl.*		Guatemala.	à 1—3 —
Spiranthes Eldorado *Rchb. fil.*		Brasilien.	8 —
» Lindleyana		Caracas.	5 —
Stanhopea aurea *Lodd.*		Guatemala.	IV. 1 15
» »			X. 4 —
» » *beste Varietät*			VII. 2 15
» » » »			X. 5 —
» Bucephalus *Lindl.*		Quito.	VI. 6 —
» »			X. 10 —
» Devoniensis *Lindl.*		Mexico.	VI. 3 —
» »			XII. 7 —
» eburnea *Lindl.* (grandiflora *Lindl.*)		Brasilien.	V. 4 —
» »			VIII. 8 —
» ecornuta *Lemaire*		Guatemala.	II. 2 —
» »			X. 10 —
» Fregeana *Rchb. fil.*		Caracas.	II. 2 —
» »			VIII. 10 —
» »			XII. 15 —
» grandiflora (vide eburnea *Lindl.*)			
» graveolens *Lindl.*		Guatemala.	IX. 4 —
» »			XVIII. 8 —
» » major *hort.*			VII. 4 —
» » »			X. 6 —
» guttata *Lindl.*		Brasilien.	V. 2 15
» »			XII. 6 —
» »			XX. 9 —
» inodora *Lodd.*		Mexico.	VII. 3 15
» »			XX. 10 —
» insignis *Frost.*		Brasilien.	V. 1 —
» »			XII. 3 —
» »			XX. 5 —
» » maculata *hort.*		Brasilien.	XII. 6 —
» Jenischiana *Kramer*		Panama.	VIII. 5 —
» »			XII. 7 —
» »			XXV. 15 —
» Martiana *Lindl.*		Mexico.	IV. 3 —
» »			XII. 10 —
» oculata *Lindl.*		Mexico.	V. 1 —
» »			XII. 3 —
» »			XVI. 4 —

				Rl.	Ngr.
Stanhopea oculata *Lindl.*	Mexico.	XXX.	8	—
» » Lindleyana	Mexico.	VI.	2	—
» » »		X.	3	—
» odoratissima *hort.*	Mexico.	IX.	3	—
» punctata elegans *hort.*	Brasilien.	VI.	3	—
» purpurea *hort.*		V.	3	—
» »		VIII.	5	—
» quadricornis *Lindl.*	Central-Amerika.	VII.	4	—
» »		XIV.	8	—
» Rückerii *Lindl.*	Mexico.	IV.	2	—
» »		X.	4	—
» »		XVII.	7	—
» saccata *Bat.*	Guatemala.	IX.	4	—
» tigrina *Bat.*	Xalapa.	IV.	1	10
» » major	Xalapa.	VIII.	4	—
» » nigropurpurea	Xalapa.	X.	5	—
» » »		XX.	10	—
» » superba	Xalapa.	V.	3	—
» » »		VII.	4	—
» venusta *hort.*	Guatemala.	XII.	4	—
» Wardii *Lodd.*	La Guayra.	IX.	3	—
» »		XV.	5	—
» »		XVIII.	6	—
Thunia alba *Rchb. fil.* (Phajus albus *Lindl.*)	Ostindien.	1 à 2		—
Trichocentrum fuscum *Lindl.*	Brasilien.	II.	1	—
» »		VIII.	4	—
Trichopilia suavis *Lindl.*	Costa Rica.	V.	10	—
» tortilis *Lindl.*	Mexico.	XII.	1	15
» »		XX.	2	15
» » pallida		VI.	1	—
Uropedium Lindenii *Lindl.*	Neu-Granada.	IV.	10	—
» »	VI—X.	15 à 20		—
Vanda coerulea *Griff.*	Ostindien.	VI.	12	—
» »		IX.	20	—
» gigantea *Lindl.*	Moulmein.	VI.	70	—
» »		VII.	80	—
» insignis *Blume* (V. tricolor).				
» Lowii (Veitch.)	?	VII.	—	—
» Roxburghii *R. Br.*	Bengalen.	II.	8	—
» suavis *Lindl.* (de Veitch.)	Java.	IX.	30	—
» » »		XXIII.	80	—
» » major *(schönste Varietät)*		VII—VIII.	40	—
» » » *Prachtexemplar!*		XXVI.	—	—
» teres *Lindl.*	Sylhet.	XXX—XL.	10	—
» »		LXXX.	21	—
» tricolor *Lindl.* (insignis)	Java.	VI—VIII.	10	—
» » »		XIV.	20	—
» »		XX.	25	—
» » *plante enorme!*		XL.	—	—
Warscewiczella marginata *Rchb. fil.*	Ocaña.		4	—
Zygopetalum crinitum *Lodd.*	Brasilien.	V.	2	—
» »		IX.	4	—
» » coeruleum	Brasilien.	IV.	2	—
» » »		VII.	4	—
» » »		XX.	10	—
» intermedium *Lodd.*	Brasilien.	VI.	3	—
» Makayi *Hook.*	Brasilien.	V—VII.	2	—
» »		XX.	7	—

			Pfl.	Ngr.
Zygopetalum Makayi	macranthum *Hook.*	Brasilien. VI.	3	—
» »	»	XX.	10	—
» »	striatum	Brasilien. IV.	1	15
» »	»	XX.	9	—
» »	velutinum	Brasilien. X.	5	—
» »	»	XV.	8	—
»	maxillare *Lodd.*	Brasilien. VI.	2	—
»	»	XII.	4	—

Von allen vorstehend angeführten Orchideen werden nur gute, völlig gesunde Pflanzen abgegeben, und liefern wir davon, wenn uns die Auswahl überlassen wird:

12 schöne Arten für 12 Pfd.
24 » » » 20 »
50 » » » 100 »
100 » » » 300 »

Unter den Collectionen von 50 und 100 sind kostbare und seltene Species mit inbegriffen.

FILICES. (Farrn.)

Fougères. — Ferns.

Diejenigen, denen ein b *vorsteht, sind Baumfarrn.*

Those marked b are Tree-Ferns.

		Pfl.	Ngr.
Acrostichum	brevipes *Kze.*	—	15
»	**crinitum** *L.* (Chrysodium crinitum *(Mett.)*	1	15
»	» sehr stark	10	—
»	flagelliforme *Wall.*	—	6
»	melanopus *Kze.*	1	10
»	viscosum *Sw.*	—	25
Adiantum	aethiopicum *L.*	—	10
»	betulinum *Neu!*	13	—
»	cuneatum *L. et F.*	—	5
»	curvatum	—	12
»	denticulatum *Sw.*	—	20
»	formosum *R. Br.*	—	5
»	macrophyllum *Sw.*	—	20
»	pentadactylon *L. et F.*	1	—
»	setulosum *Sm.*	—	5
»	St. Catharinae, *neu*	8	—
»	trapeziforme *L.*	—	15
»	» var. pentadactylon	1	—
»	Wilsonii *Hook*	—	20
Allosorus	rotundifolius *Kze.*	—	10
b **Alsophila**	contaminans. Neu.	1	—
b »	ferox *Pr.*, stark	5	—
b »	inermis	1	—
b »	Loddigesii *Kze.*	2	15
b »	**radens** *Klf.*	1	—
»	» sehr stark	12	—
Aneimia	Phyllitides *Sw.*	—	10
Angiopteris	gigantea	8	—
»	Huegelii *hort. Vindeb.*	3	—
»	longifolia *Grev & Hook.*	5	—

			Pfl.	Ngr.
Angiopteris	pruinosa *Kze.*		5	—
Angiopteris	Willinkii *Miq.*	5 à	10	—
Aspidium	acrostichioides		—	15
»	capense		—	10
»	chrysolobum *Lk.*		—	10
* »	filix mas. β monstrosa		1	—
»	molle *Sw.*		—	5
»	patens		—	12
»	Sieboldii *h. Gand.*		—	15
»	trifoliatum *Sw.*		—	15
»	uliginosum *Kze.*		—	15
»	vestitum *Sw.*		—	20
Asplenium	alatum *H. B. K.*		—	10
»	alternifolium *Mett.*		—	25
»	Belangerii *Kze.*		—	10
»	bulbiferum *Forst.*		—	10
»	caudatum *Forst.*		—	15
»	celtidifolium *Mett.*		—	15
»	cicutum *Sw.*		—	15
»	cordatum		—	20
»	cyrtopteron *Kze.*		—	12
»	decussatum		1	—
»	dispersum *Kze.*		—	10
»	Dreegeanum *Mett.*		—	10
»	firmum *Kze.*		—	20
»	foecundum *Kze.*		—	10
b »	glaberrimum *Mett.* *Neue höchst distincte Species von Java, die wir in den Handel gebracht*		15	—

			Rk.	Ngr.
	Asplenium	heterodon *Bl.*	—	15
b	»	Klotzschii *Mett.* (Lotzea diplazioides)	—	10
	»	lucidum *Forst.*	—	15
	»	marginatum	3	—
	»	mexicanum *Mart. & G.*	—	10
	»	Nidus avis *L.* sehr stark	4	—
	»	polypodioides *Mett.*	1	—
	»	pumilum *Sw.*	—	6
b	»	Sheperdi *Spr.*	1	15
	»	zamiaefolium *Willd.*	2	—
b	**Balantium**	antarcticum *Pr.* (fürs Kalthaus)	2 à	5 —
b	**Blechnum**	brasiliense *Desv.*	3 à	8 —
	»	boreale *Sw.*	—	5
	»	fraxineum *W. Schönste Species dieses Genus. 2jähr. prächtige Samenpflanzen* 12 Stück 8 *Rk.*	1	—
	»	latifolium *Moritz*	—	20
	»	occidentale *L.*	—	5
	»	Patersonii *Mett.*	—	10
	Bowingia	insignis *Hook.*	2	—
	Brainea	insignis *J. Sm.*, stark	3	—
	Caenopteris	nigricans	—	6
	»	viviparia	—	6
	Ceratodactylis	osmundoides *Sm.*	5	—
	Cheilanthes	Ellisiana, neu	—	20
	»	farinosa	—	20
	»	lentigera *Sw.*	—	20
	»	pulveracea	—	20
	»	spectabilis	1	—
	»	tenuifolia *Sw.*	—	20
	»	Matthewsii	4	—
	Chrysodium	repandum *Mett.*	2	10
	Cibotium	glaucescens *Kze.*	2	—
b	»	Schiedëi *Schldl.*	1 à	2 —
	»	» *ausserordentlich gross*	25	—
b	**Cyathea**	altissima (arborea)	10	—
b	»	dealbata *Sw.*	8 à	10 —
	Davallia	chaesophylla	4	—
	»	dissecta *Moore*	—	12
	»	divaricata (polyantha)	1	10
	»	elegans *Sw.*	—	15
	»	pentaphylla *Bl.*	1	10
	»	novae Zeelandiae	—	25
	»	tenuifolia *Sw.*	—	20
	Dicksonia	nitidula *Kze.*	—	5
	»	rubiginosa	—	15
	»	tenera *Pr.*	—	10
	Dictyoxiphium	panamense	—	25
	Didymochlaena	lunulata *Desv.*	1 à	3 —
	Diplazium	celtidifolium *Kze.*	—	5
	»	giganteum	—	20
	»	pubescens *Lk.*	—	6
	»	Thwaitesii	—	20
	Doodia	dives	—	6

			Rk.	Ngr.
	Gymnogramme	argyrophylla	2	—
	»	Boucheana	—	15
	»	chrysophylla *Klfs.*	—	15
	»	gracilis *hort.*	—	20
	»	javanica	1	—
	»	lanata	—	15
	»	Laucheana *C. Koch. Neu! Das schönste Goldfarrn.* 12 Stück 8 *Rk.*	1	—
	»	l'Herminierii *Bory.*	—	12
	»	luteo-albo	—	10
	»	peruviana	—	20
	»	pulchella	—	20
	»	tartarea	—	6
	»	tomentosa *Desv.*	—	10
	Hemionitis	cordata *Roxb.*	—	20
b	**Hemitelia**	spectabilis *Kze.*	5	—
	Hypederris	Browni *J. Sm.*	1	—
	Lastraea	crinita	—	15
	Lomari	Magellhanica *Desv.* (Kalth.)	2	—
	Lonchitis	Ghiesbrechtii. *Vorzügliche Neuheit; Wedel und Stengel mit reinweissem Flaum*	2	15
b	**Lotzea**	diplazioides	10 à	2 —
	Lygodium	circinatum *Sw.*	2	—
§	»	polymorphum *H. B. K. rankend!*	1	10
	Marattia	alata *J. Sm.*	3	—
	»	cicutaefolia *Klfs.*	3	—
	»	crispa *Regel.*	5	—
	»	Laucheana *Koch*	8	—
	»	macrophylla *h. Belg.*	8	—
	»	Verschaffelti *hort.*	3	—
	Microlepia	aculeata *Mett.*	4	—
	»	tenuifolia	2	15
	Nephrolepis	davallioides *Kze.*	—	15
	»	exaltata *Schott.*	—	10
	»	tuberosa *Pr.*	—	10
	Noctochlaena	chrysophylla *Kl.*	1	10
	»	nivea	—	15
	»	trichomanoides	1	—
	Oleandra	hirtella *Miq.*	1 à	2 —
	»	zeylanica	—	25
	Onychium	japonicum *Kze.*	—	6
	Phegopteris	aspidioides *Mett.*	—	15
	»	crenata *Mett.*	—	6
	»	Linkiana *Mett.*	—	10
	»	prolifera *Mett.*	—	20
	»	spectabilis *Mett.*	—	15
	»	Sieboldii	—	20
	»	villosa *Mett.*	—	10
	Platycerium	alcicorne *Dev.*	—	15
	»	grande *J. Sm.*	3	—
	»	sehr stark	12 u.	25 —
	»	Stemaria *Desv.*	3	—
	»	» sehr stark	12	—
	Polypodium	appendiculatum *Kl.*	1	15
	»	aureum *L.*	—	10

		Rb.	Ngr.
Polypodium	caespitosum *Lk.*	—	15
»	ciculatum	—	20
»	crenatum *Sw.*	—	12
»	difforme *Blume.* Neu. *Wedel, 2—3 Fuss lang werdend, breit und lang gefiedert und dunkelgrün*	1	—
	12 Stück 8 *Rb.*		
»	fraxinifolium *Jaq.*	—	10
»	Gardnerii	1	10
»	Hasskarli	—	25
»	heracleifolium (morbillosum)	⅓ à	4 —
»	latipes *L. et F.*	—	10
»	loriceum *L.*	—	5
»	musaefolium *Bl.*	—	20
»	Preslianum *Spr.*	—	10
»	proliferum *Klfs.*	1	10
»	pustulatum *Forst.*	—	5
»	Reinwardtii *Kze.* (schöne Ampelpflanze)	1	10
»	spectabile	—	25
»	sporodocarpum *Willd.*	—	15
»	subauriculatum *Bl.*	—	20
»	terminans	—	15
Pteris	argyraea *Hook. neu*	10	—
»	aspericaulis *Wall. Schöne Species, die sich durch ihr dreifarbiges Colorit auszeichnen*	—	20
	6 Stück 3 *Rb.*		
»	aurita *Bl.*	—	12
»	cretica *L.*	—	10
»	geranifolia *Raddi*	—	25
»	glaucovirens *Goldm. Schöne noch seltene Species*	1	—
	6 Stück 4 *Rb.*		
»	longifolia *L.*	—	5
»	leptophylla *Sw.*	—	5

		Rb.	Ngr.
Pteris	palmata *Willd.*	—	10
»	pyrophylla	—	20
»	repandula *L.*	—	10
»	Scalaris *Moritz*	—	15
»	semipinnata *L.*	—	15
»	serrulata *L.*	—	5
»	tripartitata *Rchb. fil.*	1 à	3 —
»	vespertilionis	—	20
Sagenia	decurreus	1	15
Schizoloma	ensifolia *J. Sm.* Java. Unica!	10	—
Todea	rivalaris	—	10
Selaginella	africana *hort.*	—	5
»	apoda minor *hort.*	—	5
»	cuspidata *Lk.*	—	6
»	delicatissima *hort.*	—	10
»	erythropus	—	6
»	filicina. *Schöne neuere Spec.*	1	—
»	Galeottii	—	8
»	Hügelii *hort.*	—	5
»	Jamaicensis	—	10
»	lepidophylla (pilifera *R. Br.*)	—	15
»	Lyallii *Hook. Reizendes Lycopodium, aus Madagascar eingeführt*	—	25
»	panamaensis *hort.* (Brainii)	—	10
»	paradoxa	—	6
»	phlegmaria (Lycopodium)	2	—
»	» longifolia	3	—
»	rigida *hort.*	—	10
»	uncinata (caesia)	—	5
»	» arborea (caesia arbor.)	—	6
»	variabilis *Hook.* (Morgens grün, bleicht es am Nachmittag.)	—	10
»	viticulosa *Kl.*	—	6
»	Vogelii	—	15
»	Wildenowii (Lycopodium)	—	12

Ganz abgesehen von dem hohen Werthe, den die Farrne in botanischer Hinsicht haben, sind sie auch in ästhetischer Beziehung ein grosses Bedürfniss für den Gartenliebhaber geworden, weil sie durch die Mannichfaltigkeit und Schönheit ihrer Blattwedel, die selbst bei den grossartigsten Formen nie der Eleganz und Zierlichkeit entbehren, wesentlich zur Ausschmückung der Warmhäuser dienen. Um der Erreichung dieses Zweckes möglichst entgegen zu kommen, erlassen wir von vorstehender Sammlung, wenn uns die Wahl überlassen wird:

25 Arten für 4 und für 8 *Rb.*
50 » » 9 » » 17 »

In den Collectionen zu 8 Rb. und 17 Rb. sind neuere und seltenere Species mit inbegriffen.

PALMEN,

CYCADEEN, CYCLANTHEEN und PANDANEEN.

Die mit einem * bezeichneten sind im temperirten Hause zu cultiviren.

		Rk.	Ngr.
Areca lutescens (Hyophorbe indica)	Ostindien 4 à	8	—
» » » sehr stark		20	—
Nagensis *hort. Leid. Neu.*	Java.	10	—
* rubra *Bory*	Mascarenen 3 à	5	—
» sehr stark		15	—
Attalea Maracaibensis *Mart.*	Maracaibo.	4	—
Borassus flabelliformis *L.*	Ostindien.	8	—
* **Brahea** dulcis *Mart.*	Mexico. 10 und	25	—
Calamus Draco *L.* ächt	Java.	20	—
latespinosus *hort.*, vide Daemonorops.			
micranthus *Bl.*	Java. 5 à	8	—
» sehr stark		15	—
niger, vide Daemonorops.			
rotang *L.* (Rottan sago) ächt!		8	—
rotang var. *hort.*		—	—
Calyptrocalix spicata. *Neue Einführung von Sumatra*		15	—
Carludovica humilis *Poepp. & Endl.*	Venezuela. 10 und	40	—
Liboni. Neu!	Brasilien.	3	—
» stark		8	—
macropoda *Kl.*	Venezuela. 2 à	7	—
palmata *R. & P.*		2	—
» stark	5 à	8	—
Caryota urens *L.*	Ostindien. 4 und	10	—
Ceratolobus glaucescens *Bl.*	Java.	20	—
Ceratozamia longifolia		7	—
spec. Mexico		15	—
Ceroxylon ferrugineum, stark		20	—
* **Chamaedorea** concolor		4	—
desmoncoides		3	—
elegans		5	—
Ernesti Augusti, stark		8	—
lunulata		3	—
resinifera		5	—
Sartorii		4	—
sp. Merador		7	—
* **Chamaerops** excelsa *Fortune.* (Chusan Palme)	China. 5 à	40	—
* excelsa *Thunb.* ächt! Aus Japan von Siebold eingeführt.	4 à	10	—
» sehr stark		50	—
* humilis *L.*	Süd-Europa. 2 à	5	—
» sehr stark		12	—
* Palmetto		3	—
Cocos chilensis		3	—
comosa *(de Jonghe). Eine der schönsten neueingeführten Palmen.*			
	Prov. Minas, Brasilien. 5 à	10	—
» sehr stark		40	—
nucifera		8	—
Corypha Gebanga *Bl.* ächt!	Java.	7	—
Curculigo recurvata	⅓ à	1	—
Cycas circinalis *L.*	Ostindien.	15	—
» sehr stark		80	—
inermis *Lour.*		10	—
Nicobarensis. Höchst selten!	Nicobarischer Archipel.	—	—
revoluta *Thunb.*	Japan. 1, 3, 6 und	10	—
» stärker	20 à	50	—
» sehr stark	80 à	150	—

		Rh.	Ngr.
Daemonorops latespinosus *Tet. B.* (Calamus latesp. hort.)	Java.	15	—
niger *Blume.* (Calamus niger *W.*)	Java.	12	—
spec. Ceylon		20	—
* **Dion** edule *Lindl.*	Mexico.	10 à 20	—
» sehr starke Pflanzen		50	—
Diplothemium maritimum		3	—
* **Encephalartos** caffer *Lehm.* (Zamia caffra *hort.*). Cap. Stammhöhe 15 Zoll und 36 Zoll Umfang		150	—
* horridus *Lehm.* (Zamia horrida hort.)	Cap.	5 à 20	—
» sehr stark		80	—
Euterpe edulis *Mart.*	Fernambuco.	8	—
oleacea *Mart.*	Brasilien.	1	15
Geonoma fenestrata		5	—
Klopstockia cerifera (Ceroxylon andicola *H. B.*), sehr stark		35	—
Latania, vide Livistonia.			
Licuala elegans *B.*			
Livistonia chinensis *Mart.* (Latania borbonica)	Sumatra.	5	—
» stark		4 à 10	—
Commersonii *Mart. schöne junge Pflanzen*		20	—
Jenkinsii *Griff.*, sehr stark		8	—
mauritiana *hort.*	Assam.	30	—
rubra vera *Jacq.*		5	—
Oenocarpus Mapora *Karst.* Neu!		8	—
Oleacea van Banjoewangi *hort. Amstel.* Neu!	Venezuela.	15	—
Oreodoxa regia		20	—
Pandanus amaryllifolius *hort.*, stark		1	10
Bagea *Miquel.* sehr stark und schön		5	—
furcatus		50	—
graminifolius (Freycinetia), stark	15 und	25	—
javanicus fol. var.		2	—
laevis	1½ und	10	—
odoratissimus, vide P. utilis.		3	—
pygmaeus *Thouars*			
reflexus *hort.*	Mauritius.	1	10
utilis *Bory*	5, 15 à	50	—
» starke Prachtpflanzen	Mascarenen. 3 à	5	—
Phoenix dactilifera *L.*	12 à	20	—
» sehr stark	Süd-Europa, Afrika. 1½ à	3	—
farinifera *Roxb.*, stark		24	—
sylvestris *Roxb.*, stark	Ostindien	10	—
Phythelephas macrocarpa, Palme, welche das vegetabilische Elfenbein liefert, stark	Java.	8	—
Plectocomia spec. *Bockhar.* Westküste von Sumatra. Die Blattrispen sind weiss, stark.		20	—
Ptychosperma appendiculata		—	—
* **Rhapis** flabelliformis *Ait.*		8	—
» stark	China.	—	20
Sabal Adansonii *Guerns.*	3 à	8	—
glaucescens stark. *Lodd.*	Carolina. 2 à	12	—
Muccini	Cuba.	10	—
Saribus subglobosus (non Livistonia chin.)		10	—
Zollingerii *H. L.* Neue Einführung		10	—
* **Seaforthia** elegans *R. Br.* sehr stark, Stammhöhe 3 Fuss. 5 Wedel. Prachtexemplar		15	—
gracilis *Mart.*	Neu-Holland.	60	—
Stangeria paradoxa. Sehr selten!	Ostindien.	7	—
Trithrinax mauritiaeformis *hort.*		—	—
	Venezuela. 5 à	10	—

	Rl. Ngr.
Zamia caffra *hort.* (v. Encephalartos Altensteinii).	
horrida *hort.* (v. Encephalartos horridus).	
integrifolia	6 —
linifolia, selten	10 —
Loddigesii	5 à 12 —
muricata	1 à 8 —

Tropische Fruchtbäume

und

Pflanzen, die zu offizinellen und technischen Zwecken verwendet werden.

Die mit einem * bezeichneten werden im Kalthaus cultivirt.

	Rl. Ngr.
Antiaris toxicaria	3 —
* Aralia papyrifera, die chinesische Papierpflanze	1 20
Arduina grandiflora, *Blumen gross und weiss, Früchte carmoisinroth*	1 10
Artocarpus incisa. der Brodbaum.	3 —
» integrifolia	2 —
Baphia nitida (Dye plant.)	3 15
Barringtonia racemosa (Stravadium insigne)	1 20
Blighia Sapida *Koenig* (Cupania Akeesia)	4 —
Calamus Rotang	6 —
Carica Papaya, der Melonenbaum.	— 20
Carludovica palmata. *(Aus den Blattrippen werden die Panama-Hüte gefertigt)*, stark	3 —
Caryophillus aromaticus, der Gewürznelkenbaum	5 —
Cassupa Humboldtiana, Fiebermittel	2 15
Cephaëlis Ipecacuanha, (die ächte Ipecacuanha) Brechwurzel	5 —
Chrysophyllum argenteum. *Die Früchte sind essbar*	1 —
» Caimito, der Sternapfel	1 —
Cinchona condaminea, Chinarinde von Bogota	8 —
» pubescens, Chinarinde von Cargua	1 15
» Tucujensis *Karst.*, *Fieberrinde aus La Guayra.* Neu	6 —
Cinnamomum aromaticum	1 —
» dulce	— 20
» verum *Sweet, die den Zimmet liefernden Bäume aus Ostindien*	1 —
Coccoloba acuminata (Jamaica-, Guyana), Zebra-Holz	5 —

	Rl. Ngr.
Coffea arabica	— 25
» Moka, der ächte Mokka	1 10
Cookia punctata	1 10
Copaifera officinalis	7 —
Crescentia macrophylla (officinell)	2 10
Curcuma cordata	— 12
» Roscoena	— 20
» rubicaulis	— 15
Dracaena Draco, Drachenbaum	1, 3 u. 12 —
Durio zibethinus *L.*, *Einer der besten Fruchtbäume Ostindiens.*	7 —
Euterpe edulis, die Kohlpalme	5 —
» oleacea, Palmöl liefernd	1 —
Fagraea peregrina	2 15
Ficus elastica, Gummibaum	— 10
Galactodendron utile, Milchbaum	3 —
Galipea odoratissima	3 à 10 —
Gossypium arboreum, die Baumwollenstaude	1 —
Guarea trichilioides *L.*	2 —
Guajacum arborescens, Guajacholz	1 —
» officinale *L.*	5 —
Hymenaea Courbaril, *liefert den Copallack*	1 10
* Ilex paraguayensis, der Paraguya-Thee	— 20
* Ilicium anisatum *L.*, Sternanis	— 10
* » floridanum *L.*	— 12
* » religiosum *Sieb. & Zucc.*	— 15
Isonandra gutta	20 —
Jambosa Korthalsii. *Die Früchte werden gleich denen der folgenden Species als Rosenäpfel geschätzt*	1 20
» malacensis	1 10
Jonesia Asoca	3 —
» coccinea	1 10
Kaempferia Galanga *L.*, Galgantwurzel	— 15

	Rl.	Ngr.
*Laurus Camphora *L.*, Kampferbaum	—	15
* » Cassia *Roxb.*, Zimmetcassie	—	20
» cinnamomum	1	10
*Limonia trifoliata	1	10
Lucuma deliciosa *Pl. et Linden*	3	—
» mamosa	4	—
Mammea americana, *der Aprikosenbaum der Antillen*	4	—
Maranta arundinacea, *Arrowrot.*	—	15
» » var. rubescens (coccin. florib.)	—	20
Micania speciosa, *liefert ein Mittel gegen den Schlangenbiss*	—	7½
Musa Cavendishii *Hook.*, Paradiesfeige	1	—
» Dacca	1	10
» discolor	1	15
» zebrina	3	—
Myristica moschata, Muskatnussbaum		10
Pandanus utilis	3, 5 à	20 —
Persea gratissima, der sogenannte Butterbaum	3	—
» jitolensis. *Neu eingeführte Species*	7	—
Phoenix dactylifera, die Dattelpalme	1⅓ à	20 —
Phytelephas macrocarpa, *liefert das vegetabilische Elfenbein, stark*		20 —
Pimenta vulgaris *Lindl.* (Myrtus Pimenta)	1	—
Piper Betel *L.*, Betelpfeffer	1	—
» Cubeba, officinell	—	25
» longum	1	—
» nigrum *L.*, schwarzer Pfeffer	—	10
Pogostemon Patchouli *Pelod. Patschouli liefernd*	—	5
Psidium ferrugineum, der Cujava-Birnbaum	—	10
» pyrifolium	—	10
Quassia amara	5	—
Ravenala madagascariensis	1	—
Roxburgia officinalis	1	—
Sacharum officinarum *L.*, Zuckerrohr	—	20
Sapindus saponaria, Seifenbaum	—	20
Sapota Müllerii, Guyana. *Gleich der* Isonandra gutta, *Gutta-Percha liefernd*	4	—
Smilax salsaparilla *L.*, Salsaparille	1	—
Strychnos Cabalonga, Brechnuss.	2	—
Tamarindus indica *L.*, Tamarinde	—	25
* Thea Bohea	—	15
* » viridis	—	15
Theobroma Cacao	5	—
Vanilla aromatica, Vanille	1	—
Zebra Wood, vide Coccoloba acuminata.		
Zinziber officinale, Ingwer	—	10

Buntblättrige Pflanzen.

Plantes panachées ou coloriées. — Variegated and coloured Plants.

a) **Fürs Warmhaus** (de serre chaude).

	Rl.	Ngr.
Alloplectus chrysanthus	—	7½
» speciosus	—	7½
Amaryllis reticulata, dunkelgrün mit reinweissen Mittelstreifen	1	—
Anoectochilus, vide Orchideen.		
Aphelandra Leopoldii	—	7½
» Porteana	—	12
» squarrosa citrina	—	8
§ **Aristolochia** leuconeura	1	—
Arum bulbiferum	—	10
Begonia sämmtliche Varietäten, vide Warmhauspflanzen.		
Bertolonia, vide Campylobotris.		
Boehmeria argentea	—	25
Caladium, sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
Campylobotris argyroneura	1	15
» discolor	—	6
Cataleuca rubicunda	1	15
Chirita sinensis fol. var.	—	6
Clerodendron hastatum	—	12
§ **Cissus** discolor	—	6
§ » velutina	—	6
Coleus Blumei	—	5
» pectinatus	—	5
Croton discolor	—	15
» longifolium	—	10
» pictum	—	15
» variegatum	—	20
Cyanophyllum magnificum 2½ à	10	—
Dichorisandra pumila	—	7½
» vittata albo	—	15
» » cuprea	—	15
Dieffenbachia seguina picta	—	15
Dioscorea discolor	—	5
Dracaena ferrea (terminalis)	—	7½
» » rosea	—	7½
» maculata	2	—

	Rb.	Ngr.
Dracaena marginata	—	20
» » 4—5 Fuss hohe Culturpflanzen	8	—
» nobilis ½ à	3	—
Drimia lanceaefolia	1	15
§ **Echites** nutans	—	5
§ » splendens	—	25
Eleagnus reflexus fol. var.	—	18
Gesneria cinnabarina	—	15
» zebrina	—	6
» » splendens	—	6
Gloxinia argyroneura	—	5
Gymnogramme Laucheana *Koch. Neu. Die untere Seite der Blätter nebst den Stengeln rein goldgelb*	1	—
Gymnostachium zeylanicum	—	15
Hibiscus sinensis fol. var.	—	15
Heliconia leucogramma	1	15
» metallica	1	15
Hoya picta	—	12
» variegata	—	12
Maranta, sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
§ **Micania** speciosa	—	7½
Musa discolor	1	15
» zebrina	3	—
Pandanus jav. fol. var.	1	5
Pavetta borbonica	4	—
Pharus vittatus	1	10
Phrynium micans	—	15
Physurus querceticola (Anoectochilus)	7	—
Plectogyne variegata, *eines der schönsten panachirten Gewächse Das Dutzend 4 Rb.*	—	15
Pteris aspericaulis, *Blätter mit dreifarbigem Colorit*	—	20
Sonerilla margaritacea	—	10
» » superba	—	20
» » splendens	1	10
» » alba	1	10
Spigelia aenea, *zierliche Pflanze, mit grün und gelblich braun gefärbten Blättern*	—	15
Tydaea amabilis	—	6
» Bella	1	—
» Bijou	1	—
» Ekhoutii	—	6
» Harlequin	1	—
» magnifica	—	10
» Princeps	1	—
» Rebekka	1	—
Tillandsia zonata fol. brun	—	15
» » fol. lin. virid	—	15
Vriesea splendens	1	—

b) **Fürs Kalthaus** (de serre froide).

	Rb.	Ngr.
Agapanthus umbellat. fol. var.	—	15
Agave americana fol. aureo margin.	—	25
» » fol. aur. striatis	2	—
» » eine Couple, sehr stark und schön	30	—
» » medio picta, selten 5 à	10	—
» filifera 2 à	5	—
» » sehr starke Exempl. 12 à	20	—
Ageratum coelestinum fol. var.	—	5
Amaranthus fol. var.	—	8
Arundo Donax fol. var.	—	20
Aspidistra elatior fol. var.	—	12
Aucuba jap. latomaculata	—	15
Carex variegata	—	8
Chrysanthem. Conqueror. fol. rar.	—	15
Evonymus europ. fol. var.	—	5
Farfugium grande	—	18
Hydrangea fol. var.	—	6
Nerium splendens fol. var.	—	20
Pelargonium, vide die buntblättrigen Varietäten in der II. Abtheilung dieses Catalogs.		
Pittosporum fol. var.	—	20
Rohdea jap. macrophylla fol. aureo var.	10	—
Rubus elegans fol. var.	—	15
Solanum jasminoides fol. var.	—	10
Taxus baccata fol. argent. var.	—	10
» » fol. aureo var.	—	10
» hibernica gold striped *hort. angl.*	—	20
» » silver striped *hort. angl.*	—	20
Veronica speciosa fol. var.	—	12
Yucca draconis fol. var.	1	20
» » stark	8 à 15	—
» quadricolor, prächtig und selten	6 à 12	—
» » stark	24	—
» » ausserordentl. starke Prachtexemplare	—	—

Buntblättrige Pflanzen für das freie Land findet man in der II. Abtheilung dieses Catalogs unter besonderer Rubrik.

Auswahl decorativer Pflanzen,

die sich durch ihre grossartige Blattform oder durch Schönheit des Wuchses auszeichnen.

Choix des plantes ornementales remarquables par la noblesse de leur port ou par la beauté des feuilles.

Ornamental-Plants.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthauspflanzen.

a. Araliaceen.

		Rl.	Ngr.
Aralia	Brownii	3	—
* »	Hookerii	6	—
»	leptophylla, *fein v. distinct*	8	—
»	papyrifera	1	20
»	pinnata	2	—
»	guatemalensis	1	—
»	reticulata	3 à 5	—
»	Sieboldtii (japonica vera)	3 à 4	—
* »	trifoliata	—	20
Brassaiopsis	speciosa	1	10
Gastonia	palmata (Gilibertia)	1	10
Oreopanax	capitatum	1	—
»	catalpaefolium	2	—
Oreopanax	elegans	3	15
»	gracilis	4	—
»	macrophyllum	2 à 3	—
»	nymphaeaefolium	3 à 5	—
»	palmatum	2	15
»	peltatum	5	—
Paratropia	Junghuniana	1	20
»	corona sylvae	1	15
»	parasitica	4 à 10	—
»	scandens	1	10
Sciadophyllum	farinosum, grossartigste Species	5 à 10	—
»	pulchrum	1	15

b. Andere Genera.

		Rl.	Ngr.
Araucaria,	sämmtliche Species, vide Coniferae.		
Artocarpus	imperialis (ficus)	—	15
»	insica	3	—
»	integrifolia	2	—
»	rigida	2	—
Barringtonia	insignis	2	—
»	racemosa *Roxb.* (coccinea)	1	20
Billbergia	gigantea	4	—
Botryodendron	macrophyllum	10	—
Brexia	chrysophylla	—	15
Bromelia	screptum	5 à 25	—
Caladium,	sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
Caliandra	diademata	—	25
Coccoloba	nymphaefolia	2	15
»	peltata vera	6	—
Colea	Commersonii	5 à 80	—
»	floribunda	4	—
Crescentia	macrophylla	2	10
»	Regalis	8	—
Curcuma	rubicaulis.		
Dasylirion,	vide Rubrik Dracaena.		
Dillenia	speciosa	1 à 15	—
Dracaena,	sämmtliche Species, vide besondere Rubrik.		
Erytrochidon	brasiliense	4	—
Ficus,	sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
Galipea	odoratissima	3 à 10	—
Grias	cauliflora *vera*	20	—
Gustavia	Augusta	1	10
»	Leopoldi	4	—
* **Gynerium**	argenteum. (Im Sommer Freiland.)	—	12
Heliconia	leucogramma	1	15
»	metallica	1	15
»	pulverulenta	—	20
»	sanguinolenta	1	15
Hypomane	longifolia	5 à 40	—
Jacaranda	mimosaefolia	1	—
Jacquinia	smaragdina	2	20
Jambosa	formosa	1	15
»	Korthalsii	1	20
»	malacensis	1	10
Laportea	crenulata	2 à 5	—
* **Limonia**	trifoliata	1	10
* **Lommatia**	Bidwillii	5 à 20	—
* »	ferruginea	3 à 5	—
* »	heterophylla	5	—
* »	ilicifolia	1	10
* »	silaifolia	2 à 5	—

	Rl. Ngr.
Maranta, sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.	
Medinilla magnifica	— 20
Musa Cavendishii	1 —
» Dacca	1 10
» glauca	4 —
» zebrina	3 —
Oreopanax, vide Araliaceen	1 —
Paratropia, vide Araliaceen.	
***Pentapterygium** flavum.	
Philodendron fenestratum. Neu!	1 15
» macrophyllum	2 —
» pertusum	1 —
Phrynium, vide Warmhauspfl.	
Phyllarteron Bojerianum	— 15
» Comorense	— 15
***Pinus**, *die Species mit langen hängenden Nadeln*, vide Coniferae.	
Pincenecticia, vide Rubrik Dracaena.	
Plumieria Principis Rohanii	20 à 50 —
Pothos digitata	— 15
Pothos lancifolia	— 20
Psychotria leucantha	3 à 10 —
Putzeysia rosea	8 —
Rhopala, sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.	
Saurauja macrophylla	— 20
» mollis, schön	3 —
» setosa (villosa)	— 20
» spectabilis	1 —
Sciadophyllum, vide Araliaceen.	
Stadtmannia Frazerii	3 15
» Jonghei, sehr schön	8 à 12 —
Swartzia Flemmingii *Radd.*	2 15
» Langsdorffii	2 15
Theophrasta glauca	5 à 10 —
» imperialis, *eine der grossartigsten Blattpflanzen, stark*	30 —
» Jussieui	6 à 40 —
» latifolia	5 à 10 —
» longifolia (Clavija ornata)	4 —
» macrophylla	12 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide. — Greenhouse-Plants.

	Rl. Ngr.
Abelia floribunda	— 6
Acacia albicans	— 10
» argyrophylla	1 20
» celastrifolia	— 15
» decipiens	— 7½
» dentifera	1 —
» dependens	1 —
» Drumondii	— 20
» Drumondii pentadenia	— 6
» emarginata	1 —
» grandiflora	— 20
» grandis	— 20
» ixiophylla	— 10
» lanata	— 10
» latifolia	— 12
» lophanta	— 5
» natalita. Neu!	3 —
» paradoxa	— 5
» petioralis	— 20
» pulchella	— 5
» ruscifolia	— 25
» speciosa	— 15
Adenandra amoena	— 8
Agapanthus umbellatus	⅓ à 3 —
» » fol. var.	— 15
Agave, vide besondere Rubrik.	
§Akebia quinata	— 7½
Aloë plicatilis	1 —
Amygdalus pumila fl. pl.	— 12
» pers. fl. rubro pl.	1 —
Aphelexis conspicua	— 6
» prolifera	— 6
» purpurea macrantha	— 7½
» semanoides	— 7½
» speciosissima	— 6
Aralia crassifolia	2 à 8 —
» japonica (spinosa)	— 6
» Hookerii	6 —
» integrifolia	3 à 10 —
» papyrifera	1 20
» trifoliata	— 20
Aspidistra elatior fol. var.	— 15
Aucuba japon. latomaculata	— 15
Banksia ericaefolia, stark	2 —
» paludosa, stark	5 —
» serrata, stark	5 —
» speciosa	2 —
Barklaya syringaeflora	4 —
Berberis Bealii, stark	1 —
	6 Stück 5 Rl.
» canadensis	— 7½
» Darwinii	— 10

	Rl.	Ngr.
Berberis Ehrenbergii	1	10
» intermedia, stark	1	—
» » 6 Stück	5	—
» japonica, stark	1	—
» » 6 Stück do.	5	—
» Lechenaultii	2	—
» nepalensis	—	20
» Neubertii	—	25
» Wallichii	—	15
Von B. Bealii, intermedia und japonica, den drei schönsten Mahonien, sind auch grosse, buschige Pflanzen zu 3—5 Rl. abzugeben.		
Beschorneria multiflora	12	—
» yuccoides	7	—
Bignonia capensis	—	6
» speciosa	—	15
Boronia elata	—	10
» microphylla	—	10
Bossiaea biloba	—	10
» disticha	—	10
» Hendersonii		8
» heterophylla	—	10
» linophylla	—	8
Bouvardia, vide Abtheilung II. dieses Catalogs.		
§Bousingaultia baselioides	—	5
Brugmannsia Knightii	—	12
Bryophyllum proliferum	—	7½
Burchellia capensis	—	15
Caladium esculentum	—	6
Canna, diverse Species à	—	5
Carex fol. var.	—	8
Ceanothus dentatus	—	10
» integerrimus	—	10
» papilosus	—	12
Ceratostemma longiflora	2	—
Cestum nocturnum odoratissimum	—	10
Chorizema cordata	—	6
» » splendens	—	6
» Henchmannii	—	20
» illicifolia	—	5
» Lawrenciana	—	10
» superba	—	6
Chusan Palm (Chamaerops exc. de Fortune). *Die chinesische Hanfpalme, hält in England im Freien aus*	5 à 40	—
Cineraria spec. Mirador, für Rasenplätze	—	25
Cissus elegans	—	5
» heterophylla fol. var.	—	10
» vitigina	—	10
Citheroxylon cyanocarpum	—	15
Citrus Aurantium	10 à	15
Citrus myrthifolia	—	15
Von Orangen- und Citronenbäumen sind Hochstämme in sehr verschiedener Höhe, Grösse und Stärke abgebbar, und zwar zu 12, 18, 24, 50 Rl. und mehr, sowie niederstämmige mit breiten Kronen zu 10—24 Rl.		
Clerodendron Bungei	—	10
» fragrans pleno	—	20
Clianthus puniceus	—	5
» » magnificus	—	7½
Colletia Bictoniensis, *immergrüner Strauch*	3	—
Cordyline superbiens (vide Dracaena indivisa).		
Correa Cardinalis	1	—
» speciosa	—	5
Cotoneaster Simonsii	1	—
Cuphea eminens	—	3
» ocymoides	—	10
» platycentra	—	3
Cyclamen africanum	—	15
» albiflorum	—	10
» album roseum	—	10
» alpinum	—	10
» Atkinsii	—	25
» persicum	—	10
Daphne van Houttëi	—	15
Dasylirion, vide unter Rubrik Dracaena.		
Datura humilis fl. pleno	—	15
Desfontainia spinosa	1	15
Dianthus Heddewigii	—	15
Diclytra spectabis (Dicentra)	—	2½
Dillwynia ericoides superba	—	20
Diplacus grandiflorus	—	6
*Dracaena australis (vide besondere Rubrik Dracaena).		
Dryandra pteridifolia, stark	8	—
Dyctianthus campanulatus	—	15
Echeveria retusa	—	7½
Eleagnus reflexus fol. var.	—	18
Embothrium coccineum	3	—
Epacris elegantissima	—	12
» laevigata	—	6
» nivalis	—	6
Erica Aitonii Turnbulli	—	10
» caffra nana	—	10
» Cavendishii	—	10
» cerinthoides	—	6
» » coronata	—	10
» colorata superba	—	8
» hyemalis	—	10
» Juliana, ächt	—	20
» Laqueta lutea	—	20
» M'Nabiana rosea	—	10
» odorata	—	15

	Rb.	Ngr.
Erica Spenceri	1	—
» tricolor floribunda	—	8
» » Wilsonii	—	10
» ventricosa grandiflora	—	8
» » magnifica	—	10
» » rosea	—	6
» » superba	—	8
Eriostemon buxifolium	—	20
» intermedium	—	20
» linifolium	—	20
» pulchellum	—	25
» scaber	—	15
» » latifolium	—	20
» » longifolium	—	20
Erodium incarnatum	—	15
Erythrina arborea	1	—
» Belangerii	—	15
» Bidwillii	—	15
» corallodendron	—	25
» cristagalli	⅓ à 3	—
» formosa	—	20
Escalonia candida	—	20
» floribunda	—	5
» macrantha	—	6
» pterocladon	—	25
Eupatorium reparium	—	6
Eutoxia myrthifolia	—	6
Evonymus europaeus fol. vor.	—	5
Fabiana imbricata	—	5
Farfugium grande	—	18
Fieldia australis	2	—
Forsythia suspensa	—	18
Gaultheria bracteata, stark	3	15
» paniculata, stark	3	15
Genethyllis macrostachia	1	15
» tulipifera	1	15
Gentiana Fortunei	—	20
Glycine frutescens magnifica	—	15
Goodia pubescens	—	8
Grewillia Drumondii, neu!	7	—
» flexuosa, stark	2	—
» longifolia, stark	2	—
» Manglesii	—	10
» planifolia	—	10
Griselinea littoralis	—	15
Gynerium argenteum, das Pampasgras	—	12
Habrothamnus elegans	—	5
» fol. var.	—	12
Hakea Victoria, stark	4	—
Hardenbergia ovata	—	10
Hibiscus marmoratus (Abutilon)	—	10
» syriacus pl.	—	12
Howea ferruginea	—	10
Hydrangea hortensis	—	5
» » *starke Pflanzen in Kübeln, das Paar 4—10* Rb.		

	Rb.	Ngr.
Hydrangea flore pleno	—	7½
» japonica fol. var.	—	7½
» pubescens	—	12
» quercifolia	—	15
Hypericum oblongifolium	—	10
Jasminum grandiflorum	—	12
» nudiflorum	—	5
» odoratissimum	—	5
Jasmonia aromatica	—	10
Illicium anisatum	—	10
» floridanum	—	12
» religiosum	—	15
Impatiens Jerdonii	—	15
Indigofera Decora	—	10
» » rubra	—	12
» Dosua	—	10
» Ovafusii	—	15
» rosea	—	12
» Roylei	—	15
Iris germanica	—	7½
12 *verschiedene Sorten mit Namen 2* Rb.		
Kalosanthes coccinea superba	—	5
§Kennedya coccinea floribunda	—	12
» ovata	—	7½
» prostrata	—	7½
» tenuifolia glabra	—	10
Lagerstroemia indica	1	—
Lalage ornata	—	12
§Lapageria rosea	4	—
Lasiandra Hooibrenkii	—	8
» petiolalis	—	8
Laurus Camphora	—	15
» quercifolia	1	—
» nobilis	—	5
» » *Hochstämme mit breiten Kronen*	12	—
Laureola aromatica	—	15
Lechenaultia biloba grandiflora	—	10
» formosa	—	5
Leptodactylon californicum	—	10
Leucopogon Cuninghamii	1	—
Lilium giganteum	2	—
» lancifolium album	—	10
» » roseum (rubrum)	—	10
» » speciosum	—	10
Limonia trifoliata	1	15
Lobelia trichonicaulis *Hooker*	—	10
Lobelien van de Beucker, *neue Varietäten* (vide II. Abthl. dieses Catalogs).		
Lomatia Bidwillii	5 à 20	—
» ferruginea	3 à 5	—
» heterophylla	5	
» ilicifolia	1	—
» silaifolia	2 à 5	—
Lysimachia Lechenaultii	—	3
Michauxia campanuloides	1	—

	Rh.	Ngr.
Mirbelia Paxtonii	—	15
» pulchella	—	15
Mitraria coccinea	—	5
Monochaetum ensiferum	—	12
» Sericeum	1	—
Muschia Wollastonii (*Versch.*)	1	10
Nerium fol. variegatis	—	20
» giganteum	—	7½
» Odeur de violette	—	7½
» Oleander fl. luteo pl.	—	20
» purpureum coccineum	—	6
Olea ilicifolia	2	—
Oxalis tropaeoloides	—	3
Panicum sulcatum	—	20
§Passiflora Empress Eugenie	—	15
Pentapterygium flavum	2	—
Phormium ferrugineum	—	20
» tenax	—	15
Phygelius capensis	—	4
Phylesia buxifolia	2	—
Phylica venosa	—	5
Pilocarpus pinnatifidus	—	15
Pimelia Danielsiana	1	—
» decussata	—	5
» distinctissima	2	—
» elegans	—	8
» spectabilis	—	6
» sylvestris	—	6
Pittosporum fol. variagatis	—	10
» revolutum	—	8
Platylobium Frazerii	—	20
» triangulare	—	5
Pleroma elegans	—	8
Polygala grandis	—	5
Primula chinensis fl. albo pl. 7½ à	—	15
» » fl. rubro pl. 10 à	—	20
» » fl. albo u. rubro, *das Dutzend*	1	—
Pronaia elegans	—	10
Prostranthera cuneata	—	25
Protea grandiflora, stark	2	—
Prunus triloba	1	—
Pultenaea daphnoides	—	10
Punica Legrelliae, *die Blumen mit goldgelbem Rand*	—	25
Rogiera thyrsiflora	—	15
Rohdea jap. macrophylla fol. aureo var.	10	—
Rubus elegans fol. var.	—	5
Sacharum Maddenii	—	20
Salvia albo-coerulea	—	6
» Heerii	—	5
» Louise Crochot	—	6
» patens	—	5
» » alba	—	5
Sarracenia adunca	3	—
» Drumondii	4	—
» flava	2	—

	Rh.	Ngr.
Sarracenia Latesbei	3	—
» psittacina	4	—
» purpurea	2	—
» rubra	2	—
» variolaris	3	—
Scutellaria Trianei	—	12
Skimmia japonica	—	25
Solanum capsicastrum	—	8
» jasminoides fol. var.	—	10
Statice arborea	1	10
» brassicaefolia	—	25
» Dicksonii	—	20
» Fortunei	—	20
» frutescens	1	—
» Halfordii 20 à	1	10
» imbricata 20 à	1	10
» macrophylla 20 à	1	10
» macroptera	1	10
» puberula	—	15
Stenocarpus Cunninghamii	2	—
Tamarix tetrandra	—	12
Talauma ovata 3 à	5	—
Tecoma fulva	—	15
» jasminoides fl. rubro	—	20
» Latrobei	—	10
» spectabilis	1	—
» velutina	—	15
Testudinaria elephantipes	1	10
Tetratheca ericaefolia	—	10
Thalictrum anemonaefolium fl. pl.	—	20
Thea assamica	1	—
» Bohea	—	15
» viridis	—	15
Thibaudia floribunda	2	—
» pulcherima	1	20
Tritonia aurea	—	8
» Uvaria	—	15
§Tropaeolum azureum	—	20
» » grandiflorum	1	20
» brachyceras	—	15
Tropaeolum Lobbi. *Neue prächtige Varietäten von Avoux & Crocy in Lyon, A. Crocy, Bataclan, Grandiflorum, Hendersonii, Hubertii, Oriflamme, Reveillii und Gloire de Lyon. à Stück*	—	10
Die Beschreibung dieser schönen Hybriden findet man in unserm vorjährigen Herbst-Catalog. Verschiedene ältere Varietäten à St.	—	5
Vaccinium erythrinum	—	25
» macrocarpum	—	25
Verbascum multiflorum, *auf Rasenplätze*	1	—
Verbesina Sartorii, *do.*	1	—
Veronica Andersonii	—	5
» Delfossiana	—	6
» Hendersonii	—	5

	Rl.	Ngr.
Veronica Hendersonii alba	—	5
» lilacina superba	—	6
» meldensis	—	6
» speciosa	—	5
» spec. fol. var.	—	8
» splendida	—	10
Viola arborea	—	6
» reniformis	—	3
Weinmannia trichosperma	1	15
Yucca, vide besondere Rubrik.		
Zychia monophylla floribundua	—	10
» villosa	—	6

AGAVE — YUCCA.

	Rl.	Ngr.
Agave americana	—	6
» » fol. aureo-marg.	—	25
» » fol. aureo-striatis	2	—
» » medio picta 5 à	10	—
» filifera 3 à	10	—
» karato 20 Ngr. à	2	—
» mexicana	4	—
» Milleri	6	—
» serrulata	2	—
» xylinaecantha	3	—
» yuccaefolia 2 à	6	—
» spec. Mirador	10	—
Beschorneria multiflora. *Ausgezeichnete Neuheit, Blüthenschaft prachtvoll, von grossem Effect*	12	—
» yuccoides	7	—
Fourcroya cubensis	3	—
» spec. Mexico	2	—
» spec. Mirador, I, II, III et IV 3 à	5	—
» tuberosa	1	—
Yucca aloefolia	—	15
» canaliculata	15	—
» conspicua 3 à	5	—
» crenulata 3 à	10	—
Yucca draconis fol. var. 1½ à	8	—
» filamentosa ⅓ à	3	—
» » fol. varieg.	5	—
» » longifolia	5	—
» flaccida ½ à	2	—
» » nana	1	15
» glauca (plicata) 1½ à	10	—
» gloriosa ⅓ à	5	—
» longifolia variegata 3 à	5	—
» obliqua 5 à	6	—
» Parmentierii. *Neu. Eine der schönsten des Genus. Ihr Blüthenschaft wird 5—6 Ellen hoch und bildet eine Pyramide weisser Lilien, die im Verblühen rosafarben werden. 2jährige kräftige Samenpflanzen*	3	—
» do. stärkere	5	—
» purpurea	5	—
» quadricolor 6 à	12	—
» » *sehr stark*	25	—
» » *Prachtexemplare ein Couple, Preis nach Uebereinkommen.*	—	—

AZALEA INDICA.

Die nachstehend aufgeführten Azaleen werden in ein- und zweijährigen Pflanzen abgegeben. Von den älteren, nicht mit den Jahreszahlen bezeichneten Sorten, sind auch grössere, mit breiten Kronen versehene, 2—4 Fuss hohe Pflanzen zu 1—3 Rl. das Stück vorhanden. Die neueren Hybriden dieses allgemein geschätzten Genus zeichnen sich durch prächtigere Färbung, Grösse und Menge der Blumen, namentlich aber durch deren schöne Form vor den älteren Sorten sehr vortheilhaft aus.

	Rl.	Ngr.
Abd el Kader	—	6
Adolphi fl. pleno	—	6
albo cincta	—	10
» **delicatissima** fol. var. *(v. H.)* 1859	1	—
» **lutescens**	—	8
Alexander II. *(v. H.)* 1858	—	15
Alwine Krüger *(Petzold)* 1857	—	10
amoena *(China)*	—	6
Aphrodite *(Scheidecker)* 1859	1	15
Aurelia *(Liebig)*	—	15
Baron de Pret *(v. H.)* 1857	—	10
Baron de Vrière *(Versch)* 1857	—	10
Baron von Hügel	—	6
Baronne de Rothschild *(Margott)* 1857	—	10
Bealii *(Standish)*	—	8
Beauté d'Europe	—	8

	Rl.	Ngr.
Belle Jeanette *(Vervaene)* 1858	—	10
Blanc de Neige *(J. Versch.)* 1859, schneeweiss, Mitte gefüllt	—	20
Boeckmanii	—	6
Brillant *(Ivery)* 1858	—	12
Charlotte Corday	—	8
Clementine *(Verv.)* 1859	—	25
Cléopâtre *(Mab.)* 1857	—	10
Coelestine *(Liebig)* 1857	—	8
Comte de Hainaut *(Verv.)* 1859	1	20
Concordia	—	6
crispiflora *(Fortune)*	—	10
Diamant *(v. H.)* 1859	1	—
Doctor Hassenstein *(Bürkner)* 1859	1	15
Duc Adolphe de Nassau *(Mard.)* 1857	—	15
Duc de Brabant *(C. van Loo)* 1859	—	25
Duc de Malakoff *(Boddaert)* 1859	1	—
Empress Eugenie *(Rollisson)* 1857	—	20
Etendart de Flandre *(Verv.)* 1858	—	15
Etoile de Gand *(Spae)* 1859	—	25
Eulalie van Geert 1856	—	8
Eulalie van Geert à feuilles panachées *(Boddaert)* 1859	—	20
Exquisite	—	6
Franz Joseph	—	6
Friedrich Dreysse *(Liebig)* 1856	—	10
Gabriele	—	6
Géant des batailles 1858	—	15
Gloire de Belgique *(Verv.)* 1858	—	15
» » **Ledeberg** *(Verv.)* 1858	—	15
Glory of Suninghill	—	6
Goethe *(Liebig)*	—	6
Green's rich color	—	6
Hammonia		6
Hermann Lüdicke	—	20
Hermine *(v. H.)* 1857	—	20
Herzogin Adelaide von Nassau *(Mard.)* 1857	—	15
Impératrice Josephine *(Rollisson)* 1857	—	10
Joseph	—	10
Iveryana albo-cincta *(Coene)* 1857	—	15
Katharina *(Liebig)*	—	8
Königin Marie	—	8
La Géante *(Verv.)* 1858	1	—
Ledifolia	—	8
Léopold I. *(C. van Loo)* 1859	1	—
Loreley *(Mard.)* 1859, weiss mit roth-lila gestreift, gross	—	25
Louis Napoléon *(Hend.)* 1857	—	15
Madame de Lagalliserie *(Marg.)* 1857	—	16
» **Miellez** *(Demarq.)* 1857	—	20
magnifica alba plena *(Marg.)* 1857, prächtig!	—	12
magniflora *(Spae)* 1857	—	20
Malwine *(Petzold)* 1857	—	12
Marie Vervaene *(Verv.)* 1859	1	—
Mario *(Marg.)* 1857	—	15
Martha Maria	—	6
Modèle *(Miellez)* 1757, reizende Form!	—	20
Mrs. Fry	—	6
Napoléon	—	6
Nathalie *(Liebig)* 1857	—	15
Oberon	—	6
Optima nova *(Mab.)* 1857	—	15
Papillonacea *(Verv.)* 1858, eigenthümliche Form!	—	20
Pelargoniiflora *(Verv.)* 1858. Der Anfang einer neuen Form!	—	20
Pelargoniiflora nova *(J. Versch.)* 1859	1	10
Petuniaeflora *(Verv.)* 1857	—	20
Prince imperial *(J. Versch.)* 1859. Blume gross und von schöner runder Form, blassrosa, die obern Petalen carmoisinroth gefleckt	—	20
Princeps	—	6
Princess Royal *(Roll.)* 1857	—	16
Prinz Albert	—	6
Protheus	—	8
Quentin Durward *(Boddaert)* 1859	1	—
Radetzky	—	6
Reine des Doubles *(J. Versch)* 1859. Blume gross, halbgefüllt, lebhaft rosa mit dunkeln Flecken auf den obern Petalen	—	20
Reine des Panachées *(Dewitte)* 1859	—	25
Rhenania *(Mard.)* 1859	—	25
Rosea illustrata *(van Campernolle)*	—	10
Rosea magna	—	10
Rubens *(Verv.)* 1858	—	25
rubra plena	—	16
Rudolph *(Liebig)*	—	10
Salmonea albo-cincta *(v. H.)* 1858	—	16
Schöne Mainzerin *(Mard.)* 1859	—	25
Sir Charles Napier	—	8
Souvenir de l'Exposition *(Marg.)* 1856	—	10
Stanleyana	—	6
Teutonia *(Mard.)* 1859	—	25

	Rl.	Ngr.
Théodore Vervaene *(Vervaene)* 1859	1	10
Thusnelda *(Mard.)* 1859, gross und gefüllt, dunkelrosa, Mitte roth	—	20
Triomphe de Gand *(J. Versch.)* 1859	1	—
umbellata alba	—	10
Venus Amethusia *(Scheid.)* 1859	1	15
Venusta	—	6
Vicomte de Nieuwport *(J. Versch.)* 1859	—	20
vittata alba	—	10
» **de la Chine**	—	8
» **rosea punctata**	—	15

☞ *Die neuen gefüllt blühenden und andern Sorten von Azalea pontica findet man in der II. Abtheilung dieses Catalogs notirt.*

CAMELLIA JAPONICA VAR.

Die Preise linker Hand gelten im Allgemeinen für junge Veredelungen vom vorigen Jahre (theilweise auch für zweijährige); die rechter Hand beziehen sich auf Pflanzen von 1—4 Fuss Höhe, von denen ein Theil der älteren Sorten auch mit Knospen versehen ist. dchzf. bedeutet dachziegelförmig = imbriquirt.

	Ngr.	Ngr.
Abbate Branzoni *(Ital.)*, dunkelkirschroth, dchzf.	6	15
alba imbricata *Low.*	—	15
alba plena (100 Stück 30 Rl.)	—	12
Von dieser bekannten, schönen u. leichtblühenden Sorte sind Hochstämme mit grossen, breiten Kronen vorhanden, pro St. 12 à 20 Thlr.		
» » **grandiflora**	15	—
Alexina *Low.*	—	12
Althaeaeflora alba	—	10
» **rubra**	—	10
anemonaeflora alba	6	10
» **rosea**	6	10
Annette Franchetti *(Miellez)*, carmin-lila mit weissen Streifen, dchzf., 1. Rangs	15	30
Archiduco Carlo *(Ital.)*, lebhaft rosa-carmin, weiss bandirt, mittelgross; 1. Rangs	8	15
Archiduchessa Augusta *(Ital.)*, dunkelkirschroth mit weissen Mittelstreifen, im Verblühen blau, roth geflammt und weiss gestreift	8	15
Barnii vera *(Engl.)*, lebhaft roth und weiss gestreift. Bl.	10	—
Baronne d'Udekem *(Makoy)*, dchzf., leuchtend lachsroth mit weissen Mittelstreifen	8	—
Beauty of Hornsey *(Engl.)*, lebhaft carminroth, weiss gestreift und bandirt, 1. Rangs	10	20
Bella d'Etruria	15	—
Bella di Firenze *(Franch.)*	10	—
Brozzoni nova *(Ital.)*, zartrosa, dunkel geadert, regelm. Bau,	10	20
Camillo Brozzoni *(Ital.)*, kirschroth, Centr. weiss, 1. Rangs	8	—
Campbelli	—	8
Carlota Nencini *(Ital.)*, lichtrosa, sehr grossblumig, 1. Rangs	15	—
Carswelliana, hellcarmin, weiss gestreift	6	12
Caryophylloides *(Low.)*, zartrosa, weiss gestreift, nelkenartig	8	—
Centifolia alba *(Iconogr.)*	15	—
» **carnea** *(Ital.)*, zartfleischfarben-rosa, ins gelbliche spielend, zuweilen gestreift; prachtvoll.	—	30
» **rosea** *(Ital.)*, zartrosa, von schönstem Bau, 1. Rangs.	15	25
Centurioni	6	12
Cerito d'Italie, weiss, rosa gestreift, dchzf.	15	—
Chandleri	—	10
Charlotte Grisi	10	20
Circe	—	15
Coelestina vera *(Dtschl.)*, zartrosa, weiss marmorirt, dchzf.	—	15
Colombo *(Ital.)*, rosa	8	15
Colvillii, carmin, weiss punktirt	8	—
Comte de Flandre *(Versch.)*	15	30
Comtesse Antoinette Castelbianco, kirschroth mit weiss verwaschen, bandirt und geadert, 1. Rangs	12	24
» **Boutourlin**, lebhaft rosa, weiss gestreift, dchzf.	10	20
Contessa Maglian *(Ital.)*, leuch-		

	Ngr.	Ngr.
tend kirschroth, Centrum heller, dchzf., 1. Rangs	12	24
Contessa Paolina Maggi *(C. O. Maggi)*, wachsweiss durchsichtig, musterhaft imbriquirt	10	—
Contiana *(Iconogr.)*, lebhaft rosa, dunkler geadert und schattirt, 1. Rangs	12	20
Countess of Orkney *(Nicholson)*, rahmweiss, carmin gestreift	10	20
Coronata miniata nova *(Iconogr. des Cam.)*	12	24
Cruciata vera de Pronay *(Dtschl.)*, hochroth mit rosa Refl.	12	—
Cup of Beauty *(Glendinning)*. Durch *Fortune* v. China eingeführt. Sehr schöne Form, rein weiss und lebhaft rosa gestreift.	45	—
De la Reine *(Belg.)*, weiss, roth gestreift, dchzf.	8	15
Delicata striata, rosa, weiss bandirt	6	12
De Notaris *(Iconogr. des Camell.)*	12	20
Donkelarii, dunkelkirschroth, weiss gefleckt	8	15
Dorsetti (rex Georg)	8	15
Dride *(Iconogr.)*	12	—
Dryade (Iride variegata)	10	20
Duc de Serbelloni *(Ital.)*, rosa-lilla, Centr. weiss, 1. Rangs	10	20
Duchesse de Berry *(Ital.)*, Bau einer Centifolienrose	8	15
Eclipse *(Engl.)*, roth, weiss gestr.	6	10
Edita *(Ital.)*, weiss mit gelb liniirt, mittelgr., 1. Rangs	—	20
Emilia Bona *(Ital.)*, rosenroth, jedes Blumenblatt weiss bandirt und marmorirt	10	20
Emilia Campioni *(Ital.)*, rosa-carmin, weiss gestreift. 1. Rangs.		
Emilia Gavazzi *(Ital.)*, weiss, röthlich carmin gefleckt, dchzf.	10	20
Emperor of Russia *(Engl.)*, roth, heller schattirt, grossbl., dchzf.	8	15
Euryoides	8	—
Fimbriata, weiss gefranzt, dchzf.	—	12
Ferdinando *(Ital.)*, kirschroth mit weiss bandirt, 1. Rangs	—	20
Florida, carmoisin	—	10
Fortuna *(Herbert)*, vollkommen imbriquirt, gross, weiss mit rosa bandirt	10	—
Fra Arnoldo da Brescia *(Lechi)*, rosa mit weissen Mittelstr.	10	20
Francesco Sforza *(Ital.)*, lebhaft ponceau, Centrum zart rosa	15	30
fulgens plenissima, lebhaft roth, dchzf.	10	20
Gaity *(Engl.)*, Farbe der alten C. tricolor, jedoch gut gefüllt	12	20
General Lafayette *(Boll.)*, lebhaft rosa, weiss band.	—	10
» **Washington** *(Boll.)*, weiss mit grüngelb. Mittelstr.	—	15
Giardino Franchetti, lebhaft rosa, weiss gerandet mit kirschrothen Adern	15	30
Gioachimo Rossini *(Ital.)*, sehr gross, dchzf., lebhaft hellroth und weiss gestreift, 1. Rangs	12	20
Giovanni Nencini *(Ital.)*, zart rosa mit einigen weissen Streifen, 1. Rangs, schön imbriquirt	10	20
Grandis *(Low.)*, leuchtend roth, weiss gestreift, dchzf.	8	16
Guillaume Tell *(Boll.)*, glänzend rosa, weiss bandirt und gut imbriquirt	8	—
Harlequin *(Borghi)*, lackfarbig auf rosa und gelbem Grunde	10	20
Humboldtii	8	15
Jaune de Fortune, die gelbblühende aus China	15	30
Insubria *(Ital.)*, leuchtend carmin, weiss gestrichelt, sehr voll!	10	—
Il Dessingano *(Ital.)*, lebhaft kirschroth, Centr. weiss, ausgezeichnete Farbe	15	30
Il 22 marzo *(Ital.)*, dunkelrosa, weiss eingefasst, dchzf., 1. Rangs	10	20
Imbricata, carminroth, Form der alba plena	8	15
» **rosea**, gut imbriq., rosa mit weissen Str., manchmal umgekehrt	8	15
Italiana vera *(Iconogr. des Cam.)*	20	40
Jubilée *(Low.)*, ausserordentlich gross, gut imbriquirt, weiss mit rosa Anflug, Mitte ganz weiss	10	—
Jupiter *(Smith)*, fleischfarbig, dchzf.	8	15
Justinia *(Ital.)*, leuchtend rosa, dchzf.	8	15
Lady Campbell, hellroth	8	—
» **Grafton**, kirschroth, weiss punktirt	8	16
Leana superba, rosa, lachsfarben nüancirt	8	15
Léon Leguay *(Miellez)*, vollkommen imbriquirt, sehr gross, Verbesserung der leana superba in Farbe und Bau	30	—
Lowii *(H. Low)*, dunkelcarmin, Ranunkelform	8	15
Lucrezia Gazzarini *(Iconographie des Camellies)*	—	30
Maculata perfecta, weiss, rosa		

	Ngr.	Ngr.
gestreift und marmorirt, klein, zierlich imbriquirt	8	20
Mad. Domage *(Miellez)*, schönste Rosenform, gross, lebhaft rosa, wie eine Centifolie.	30	90
» **de Sévigné**	8	15
» **Pepin** *(Pepin)*	—	30
Magnifica rubra, carmoisin, hell nüancirt, prächtig	—	8
Malvine	8	15
Maometo, dunkelponceauroth, sehr voll, gute Form mit schönem Laub	8	—
Marchioness of Exeter *(Engl.)*, lebhaft purpur, gross	—	12
Maria Massini *(Ital.)*, hellkirschroth in rosenroth und weiss übergehend, 1. Rangs	—	20
Mazarelli od. **Mazzuchelli** *(Ital.)*, zartrosa, dchzf., grossblumig, 1. Rangs	10	20
Mazuchelli *(Ital.)*, vide Mazarelli.		
Medicea	8	15
Miniata striata, rosa, weiss gestreift, dchzf.	—	15
Monarch *(Iconogr. des Cam.)*	—	15
monstrosa alba	8	15
Monteroni vera *(Ital.)*, rahmweiss, carmin gestrichelt, dchzf.	10	20
mutabilis, rosenroth, oft mit weiss gefleckt	—	15
myrtifolia, rosa mit weiss, kleine Blume	8	—
» **elegans** *(Iconogr. des Cam.)*	20	—
Napoleon III. d'Italie, Petalen abwechselnd weiss und roth, Centrum weiss	15	—
Nazionale *(Ital.)*, feurig kirschroth, Mitte weiss band., 1. Rangs	10	20
Néron *(Frankr.)*, lebhaft kirschroth, weiss geadert, prachtvoll, 1. Rangs	12	24
Oculus veneris, stark gefüllte Imbrication, lebhaft rosa, weiss liniirt	15	—
Optima *(Low.)*, leuchtend rosa, carmin gestrichelt, nelkenartig.	8	15
Othello, roth mit weiss bandirt; grossblumig	8	20
Pearl *(Rollisson)*, neu, schöne Form	30	—
Pensylvanica, leuchtend roth mit kleinen weissen Borden, 1. Rangs	10	20
Peregalli *(Ital.)*, rosa, oft weiss gestrichelt, grossbl., 1. Rangs.	10	20
Perfecta *(Chalmers)*	8	15
Pizzio, dchzf., Blumen bald roth, bald weiss	8	—
Pisani *(Ital.)*, weiss, carmin und gelb schattirt. Centifolienbau.	8	16
Pisaro *(Ital.)*, weiss, Centr. gelbl., grossblumig, 1. Rangs	—	20
Ponciliata	—	12
Praegnans, gross, Päonienform, rosa und weiss gebändert	8	15
Princesse Charlotte *(Belgien)*, weiss, zuweilen gelb und rosa Centr., kleinblumig, 1. Rangs.	15	30
Prince Albert *(Chandler)*, dreifarbig: weiss, rosa u. carmin.	—	15
Princesse Bacciochi *(J. Buffi)*, kirschroth mit weissen Bändern	10	—
Prinzessin v. Preussen *(Topf.)*, spiralförmiger Bau, reinweiss	20	40
Principessa Maria Pia *(Ital.)*, lebhaft rosa mit weiss. Ranunkelform	8	20
» **Vidoni**, Blume sehr gross, dchzf., kirschroth, Centrum weiss	12	24
» **Rospigliosi**, weiss, nach den Rändern lebhaft rosa, Centrum weiss, Mitte weiss, dchzf.	12	24
Puff	—	10
Pulaski *(Boll.)*, rosa, imbriquirt, schön gebaut	10	15
Queen of England *(Priestley)*, lebhaft kirschroth mit weissen Mittelstreifen, dchzf.	—	15
Re d'Italia, lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, dchzf.	10	20
Regina dei giganti, enorm grosse Blumen, leuchtend roth und imbriquirter Bau	15	30
Regularis imbricata *(Iconogr.)*	15	30
Reine des Vierges *(Boll.)*, zartrosa, grossblumig, Ranunkelform	8	15
Reticulata	—	10
Rex Georg, vide **Dorsetti.**		
Richardsoni	6	12
Risingsun, kirschroth, weiss gestrichelt	6	12
Roi Leopold *(Defr.)*, Ranunkelform, lebhaft rosa mit weiss gespritzt	8	15
Romolo *(Iconogr. des Cam.)*	—	15
Rosamunde	—	10
Rosa William *(Iconogr. des Cam.)*	—	15
rosea spectabils *(Iconogr. des Cam.)*	8	16
rotundifolia	—	10
Rubens *(Donkelaar)*, ausnehmend gross, dchzf., dunkelrosa mit reinweissen Streifen	8	15
Samailoff *(Ital.)*, lebhaft rosa, weiss bandirt, dchzf.	8	15
Scipione Africano, vollk. Imbri-		

	Ngr.	Ngr.
cat., feurig carmoisinroth, weiss gestrichelt	12	—
Servii *(Ital.)*, dunkelrosa, Centrum gestreift	12	20
Squammosa vera *(Ital.)*, dunkelkirschroth	—	15
Targioni, reinweiss, kirschroth gestreift	10	—
» **rosea**, Varietät der vorig., brillant rosa mit weissen Streifen	10	—
Teutonia amabilis *(Iconogr. des Cam.)*, carminroth, weiss eingefasst, 1. Rangs	8	15
Torinelli *(Iconogr. des Cam.)*	12	—
Tricolor, weiss mit roth und carmin gefleckt	6	12
» **nova** *(Mathot.)*, Blume enorm gross, weisser Grund mit ponceau-carmin Streifen	10	20
» **plenissima** *(Iconogr. des Cam.)*	10	20
Triumph von Mainz *(Dtschl.)*, zartrosa, dunkler geadert	8	16
Triumphans, rosa, centifolienartig	—	15
Ubertina *(Ital.)*, dunkelkirschroth, violettbläulich gerandet, Centrum weiss gestreift, 1. Rangs.	12	24
Vantinii *(Ital.)*, dunkelcarminroth, sehr reichbl. 1. Rangs	—	20
Venetia la bella *(Iconogr. des Cam.)*	15	30
Venusta	6	12
Verschaffeltiana, hochrosa, weiss bandirt, dchzf.	—	15
Vexillo di Flora, rosa, dchzf.	—	10
Victoria magna	—	16
Victory	—	10
Willderii *(N. Amer)*, Marschall Wilder, zartrosa, dchzf.	8	16
Woodsii *(Engl.)*, hochrosa	—	10
Zavonia *(Ital.)*, dunkelpurpurroth mit violett, prachtvoll, 1. Rangs	10	20

Hiervon liefern wir nach unserer Auswahl:
25 Sorten der ersten Colonne für 6 Rf.
50 » » » » » 13 »
25 » der zweiten Colonne, zum Theil mit Knospen, für 10 Rf.
50 » » » » » » » » 22 »

Ausser vorstehenden Sorten besitzen wir ein grosses Sortiment älterer guter Varietäten ohne Namen, theils in grossen buschigen Exemplaren, theils in 4—6 Fuss hohen Stämmen mit breiten Kronen und mit Knospen übersäet. Darunter befindet sich die beliebte alba plena in Hochstämmen, sowie in grossen, 10—12 Fuss hohen, von unten an bezweigten baumartigen Exemplaren, die sich in jedem Winter mit hunderten ihrer grossen weissen Blumen bedecken.

Auf Verlangen sind wir gern bereit über die Preise und Stärke etc. vorstehend bemerkter Sorten nähere Mittheilung zu machen.

RHODODENDRON.

a) Auswahl der schönsten Rhododendron-Hybriden

für das freie Land.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

In nachstehenden grösstentheils neueren Varietäten entfalten sich alle die Schönheiten und Reize, die dieses prachtvolle Genus, dieser unbedingt prächtigste Frühlingsschmuck unserer Gärten nur immer darbieten kann: Mannichfaltigkeit der Belaubung, Grösse der Blumendolden und Pracht des Colorits in Abstufungen vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Roth. — Die beste Zeit zum Auspflanzen der Rhododendrons sind die Monate März, April und Mai.

	Rf.	Ngr.
Adèle *(Byls)*	—	15
Albion *(Engl. Hyb.)*, roth, dunkel gefleckt	—	20
album elegans *(Versch.)*, rein weiss, grosse Blume	—	15
album purpurascens *(Waterer)*, Blume gross, weiss mit purpur Flecken	—	15
Amazon *(Engl. Hybr.)*	—	20
Ambrosoli *(Byls)*	—	15

	Rb.	Ngr.
Antagonist *(Engl. Hybr.)*	—	15
Antonia *(Engl. Hybr.)*	—	20
Artevelde *(Byls)*	—	15
Arthur Henderson	—	20
Atropurpureum novum *(Versch.)*	—	20
Auguste van Geert	—	15
Betsi Trodwood *(Engl. Hybr.)*	—	20
Blandyanum *(Engl. Hybr.)*	—	20
Bougainville *(Byls)*, hübsche amarantrothe Bouquets	—	15
Bouquet de Flore *(Engl. Hybr.)*	—	20
Bride *(Engl. Hybr.)*	—	20
Bylsianum *(Verschaffelt)*, weiss mit lebh. rosa Rändern, extra	2	15
Captivation *(Engl. Hybr.)*	—	20
Clotilde *(Byls)*	—	15
Clementine *(Byls)*	—	15
Cliveanum	—	20
Clowesianum *(Rollisson)*, weiss, schwarz gefleckt	—	20
coccineum punctatum *(Roll.)*	—	20
Colonel van Geert	—	20
Compeer *(Engl. Hybr.)*, rosa, purpur gefleckt	—	20
Comte d'Egmont *(Byls)*	—	15
Concinnum	—	15
Concestum *(Byls)*, hellroth, rosa nüancirt; prächtig	—	15
David Copperfield *(Engl. Hybr.)*	—	15
Delicatissimum *(John Waterer)*	—	15
Doctor Hooker *(Engl. Hybr.)*	—	20
Duc de Brabant *(Byls)*, kirschroth mit weissem Widerschein im Innern der Blumen	—	15
Duchesse d'Orleans *(Byls)*		
Elegans *(Waterer)*, weiss, Blume gross	—	20
Elfride *(Byls)*	—	15
Elisa *(Byls)*, rosa, gelb getigert	—	15
Erectum *(Engl. Hybr.)*, prächtiger Habitus	—	20
Erzherzog Stephan *(Josst.)*	—	20
Esmeralda *(Byls)*, leuchtend roth auf weissem Grunde	—	15
Etendard de Flandre *(v. H.)*, violet, schwarz gefl. u. punctirt	—	20
Fastuosum flore pleno *(v. H.)*, lila mit weissem Widerschein und braun gefleckt	—	12
Favorite *(Byls)*	—	15
Fleur de Marie *(Byls)*, carmin, Centrum weisslich	—	15
» **du Roi** *(v. H.)*	—	12
Flora *(Byls)*	—	15
Gandavense *(Byls)*	—	15
Georg Cunningham *(Engl. Hybr.)*	—	20
Giganteum *(Engl. Hybr.)*	—	20
Globosum *(Engl. Hybr.)*	—	20
Gontran *(Byls)*	—	12
Govaert *(Byls)*, rosa-lila	—	15
Gretry *(Byls)*	—	15
Guillaume II. *(Byls)*	—	15
Gulnare *(Engl. Hybride)*	—	20
Hartley Luttrell *(Engl. Hybr.)*	—	15
Haydée *(Byls)*	—	15
Helena *(Engl. Hybr.)*	—	15
Heloise *(Byls)*	—	15
Hortense *(Byls)*, carmin, weiss panachirt	—	20
Janthe *(Engl. Hybr.)*	—	20
Ida *(Byls)*, lila-rosa	—	15
Jean Verschaffelt *(J. V.)*, enorme Dolden, grosse Blumen, carminpurpurroth mit lila Anhauch und schwarzen Flecken. Neu!	3	—
Jeanette *(Byls)*	—	15
Illuminator *(Engl. Hybr.)*	—	20
Incomparable *(Rollisson)*, leuchtend rothe Bouquets	1	—
Jordaens *(Byls)*, lichtamaranth, rostbraun gefleckt, schöne Form	—	15
Iphigénie *(Byls)*	—	15
Leonora *(Engl. Hybr.)*	—	20
Lord Byron *(Engl. Hybr.)*	—	20
Madame Sontag *(Engl. Hybr.)*	—	15
Madelaine *(Byls)*		15
Maid of Athens *(Engl. Hybrid.)*	—	20
Maid of Saragossa *(Engl. Hybr.)*	—	20
Menziesii *(Engl. Hybr.)*	—	20
Mercator *(Byls)*	—	15
Metaphor *(Engl. Hybr.)*	—	20
Meteor *(Engl. Hybr.)*	—	20
Mozart	—	20
Mrs. Hemans *(Engl. Hybr.)*	—	20
» **Loudon** *(Engl. Hybr.)*	—	20
Nobleanum bicolor *(Engl. Hybr.)*	—	20
Pardoloton, Blumen gross, hellamaranth mit grossen schwarzen Flecken	—	15
Pauline *(Byls)*	—	15
Paxtonii *(Noble)*	—	15
ponticum album	—	10
» **atrosanguineum** *(Waterer)*	—	20
» **aucubaefolium**	—	15
» **coccineum** *(Ivery)*	—	20
» **foliis variegatis**	—	12
» **magnificum**	—	15
» **nigrum superbum**	—	15
» **Pavonium** *(Rollisson)*	—	20
» **perfectum**	—	12
» **pyramidalis fl. pl.**	—	15
» **roseum purpureum**	—	10
» **rubrum picturatum**	—	15
» **Vervaeneanum**	—	10
» **Victoria** *(Pines)*	—	20
Portia *(Engl. Hybr.)*	—	20

	Rb.	Ngr.
Prince Camille de Rohan *(V.)*, zartrosa, in weiss übergehend, mit dunkelrothen Flecken getigert; sehr schön	—	25
Princesse Charlotte *(Byls)*, rein weiss	—	15
» **Marie** *(Byls)*	—	15
Pulchellum *(Engl. Hybr.)*	—	20
Pumilum album	—	12
Queen Pomare	—	15
Reine des Belges *(Byls)*, zartrosa	—	15
Rollissonii	—	15
Rosalie *(Engl. Hybr.)*	—	20
Rose chérie *(Byls)*, blassrosa, braun gefleckt	—	15
Rose of Bagshot *(Standish.)*	—	20
Roseum maculatum	—	15
Rubens *(Byls)*	—	15
Sabrina *(Engl. Hybr.)*	—	20
Sapho *(Engl. Hybr.)*	—	20
Sieboldii *(Byls)*	—	15
Simon Stevin *(Byls)*	—	15
Sophie *(Byls)*	—	12
Speciosum *(Moerloose)*	—	15
Speculator *(Engl. Hybr.)*	—	20
Suzanna *(Byls)*	—	15
Titania *(Engl. Hybr.)*	—	20
Triumphans *(Byls)*	—	15
Victorine *(Byls)*, hellrosa	—	15
Vivid *(Engl. Hybr.)*	—	20
Von Humboldt *(Byls)*	—	15
Zuleika *(Engl. Hybr.)*	—	20

Vorstehende Preise beziehen sich auf junge ein- bis zweijährige Pflanzen, und liefern wir davon in Collectionen nach unserer Auswahl:

12 Sorten für 4 Rb.
25 » » 7 »
50 » » 13 »

Von vielen der vorstehenden Rhododendron hybridum sind auch starke Pflanzen mit Knospen in verschiedener Grösse vorräthig, von denen wir das Stück mit 1 — 4 Rb. abgeben.

---

b) Für das Kalthaus.

1. Auswahl schöner, sowie neuer Hybriden.

	Rb.	Ngr.
acutilobum, neu! Grosse Blumendolden, lebhaft carminrosa	1	—
album pictum	—	15
alstroemeriaeflorum, glänzend rosa, alle Petalen schwarz gefleckt	—	12
» mit Knospen	2	—
arboreum Broughtonii	—	15
» **ferrugineum**	—	15
» **Herbertii**	—	15
» **Louis Philipp** *(Th. et K.)*	—	20
» **Princesse Alice** *(Roll.)*	—	20
campanulatum *(Himal.)*, schöne Species	—	15
» **majesticum**	—	20
» **Pauline Demet** *(Nobis)*. Neu!	1	10
» **Robustum**, Belaubung grossartig und schön, stark	1	15
Catawbiense Gazelle	—	20
» **Onslowianum**, weiss	—	15
» **splendens**	—	15
Caucasicum album eggregium	—	20
Caucasicum carneum nobile	—	20
Clethraefolium	—	15
Commerzienrath Lottermoser *(Liebig)*. Neu!	1	—
Colonel Rougemont	—	20
Crispiflorum, niedrige Art mit rothen, schwarzgefleckten Blumen, blumenreich	—	15
» mit Knospen	1	20
Fraserii	—	15
Grandissimum, roth, dunkel getigert	—	15
Hermann Lüdicke *(Liebig)*. Neu!	—	20
Hyacinthiflorum fl. pl.	—	15
Mad. Picouline *(Versch.)*, neu! reinweiss m. schwarzen Flecken getiegert, extra	1	—
Pelargoniiflorum *(Delmotte)*, Hybride zwischen Rhodod. u. Azalea sin.	—	25
Princess royal *(Veitch.)*, neu! Hybride zwischen R. jasminiflorum und R. javanicum	2	15
Virgineum	—	15
Virgo Maria	—	20

2. Zwerg-Rhododendron von Jackson.

Blühen oft schon kaum 8 Zoll hoch.

Candidissimum.
Coronatum.
Electum.
Gloria Mundi.
Igneum.
Monarch.
Robinsonii.
Triumphans.

à Stück 15 *Ngr.*

---

3. Gelbblühende Rhododendron,

oder

Hybriden zwischen Rdododendron und Azalea sinensis.

	Rt. Ngr.
Aureum *(Smith's)*	— 16
» **superbum**	— 16
» **triumphans**	— 20
Burlingtonii	— 20
Cupreum grandiflorum	— 25
Decorum	— 15
Fine buff, var.	— 15
Flavum elegans	— 15
» **grandiflorum** *(Versch).*	— 16
» **superbum novum**	— 20
Gibsonii (formosum), weissblühend uud duftend	— 16
High clare yellow	— 25
Lowei, weiss, gelb, stark gefleckt	— 25
Luteum longiflorum *(Engl. Hybr.)*	— 20
Ornatum	— 15
Retusum *(Benet)*, orangescharlach, in Büscheln blühend	4 —
Smiths perfection	— 20
Victoria Regina, hellgelb mit lila Rand	— 15
Yellow superbum *(Smith)*	— 12

---

4. RHODODENDRON VOM HIMALAYA.

Durch den grossartigen Habitus ihrer Formen, die Mannichfaltigkeit ihrer Blätter in Grösse und Färbung, die Verschiedenheit und Pracht ihrer zum Theil duftenden Blumen, sind diese Species ein schöner und interessanter Zuwachs unserer Kalthäuser geworden. Erstere (a) wurden von Dr. Hooker in Sikkim entdeckt, letztere (b) von Thomas J. Booth in Assam und Bootan aufgefunden und von Thomas Nuttal beschrieben.

a) Von Sikkim.

	Rt. Ngr.
Aeruginosum *Hook. fil.*	— 25
Alpine shrubby *hort.*	1 —
Alpinum *Hook. fil.* (Alpinum red. *hort.*)	— 25
Anthopogon *Hook. fil.*	1 10
Aromaticum *Hook. fil.*	— 25
Argenteum *Hook. fil.*	2 15
Barbatum *Wall.*	— 20
Blandfordiaeflorum. Neu eingef.	5 —
Campbellii *Hook. fil.*	1 —
Calyculatum *Hook. fil.*	1 —
Ciliatum *Hook. fil.*	— 15
» **roseo-album** *Hook. fil.*	— 15
Cordatum *Hook. fil.*	— 25
Dalhouseanum *Hook. fil.*	1 —
Edgeworthii *Hook. fil.*	— 25
Falkonerii *Hook. fil.*	2 10
» **superbum** *Hook. fil.*	3 —
Fulgens *Hook. fil.*	— 25
Glaucum *Hook. fil.*	1 15
Glaucum nanum *Hook fil.*	1 15
Hodgsonii *Hook. fil.*	3 —
Lanatum *Hook. fil.*	2 —
Lancifolium *Hook. fil.*	— 20
Lepidotum *Wall.*	1 —
Maddenii *Hook. fil.*	2 15
Niveum *Hook. fil.* (die am höchsten vorkommende Species)	— 25
Nilaghiricum	1 —
Nobile	1 15
Pilosum *Hook. fil.*	— 20
Roylei	1 15
Scarlet very fine *hort.*	1 —
Setosum *Don.*	1 10
Thompsonii *Hook. fil.*	1 —
Virgatum, buschige Art	— 25
Wallichii *Hook. fil.*	1 —
Wightii *Hook. fil.*, schöne Art, Blume gross, strohgelb	— 20

b) **Von Assam und Bootan.**

	Rl.	Ngr.
Boothii *Nutt.*, feine Art, Blätter stark behaart, die Unterseite mit braunem Filz bedeckt	3	15
Calophyllum *Nutt.*	—	20
Camelliaeflorum *Nutt.*	3	—
Eximium *Nutt.*	3	—
Hookerii *Nutt.*	1	20
Jenkinsii *Nutt.*	—	25
Kendrickii *Nutt.*	3	—
Keysii *Nutt.*	2	20
Longifolium *Nutt.*, schöne decorative Species	—	25
Nuttalii *Booth*, schöne, ganz eigenthümliche Belaubung, soll nach Nuttall die grössten (weissen) Blumen haben	2	—
Windsorii *Nutt.*	1	—
» **leucanthum** *Nutt.*	1	10

Von vorstehenden Himalaya-Rhododendrons sind auch grosse Exemplare, zum Theil mit Knospen vorhanden, deren Preise wir auf Verlangen gern mittheilen werden.

5. Andere Species.

	Rl.	Ngr.
Californicum, von *Veitch* eingef.	—	20
Cinnamonum	—	15
formosum *(Gibsoni)*	—	15
» **grandiflorum**	1	—
Jasminiflorum	3	—
Javanicum *(Roll.)*	1	—
» *(Veitch)*	1	—
Moulmeinense	2	15
retusum *(Benet)*, neu!	4	—
tubiflorum *(Java)*, neu! röhrenförmige rosa Blume mit purpurrother Abstufung. Höchst seltene Species	3	15

CONIFERAE.

Zapfenbäume oder Nadelhölzer.

Die mit einem * versehenen Arten halten nicht im Freien, die mit einem † bezeichneten aber unter Bedeckung im Freien aus.

(Sämmtlich in Töpfen cultivirt.)

I. Cupressineae.

Juniperus, Wachholder.

			Rl.	Ngr.
*	**bermudiana** *L.*	Bermud. Inseln.	—	5
	» starke, 12 Fuss hohe Bäume, von unten an bezweigt		10	—
*	**chinensis** *L.* (nepalensis *hort.*)	China.	—	8
	decumbens *hort.* (procumbens *Sieb.*) Zweige hängend	China, Japan.	—	10
	» » » » 12 Stück		2	15
	» » » » stärker		1	—
	communis *L.*	Europa.	—	3
	» **fol. aur. varieg.** *hort.*		—	10
	» **hibernica** *hort.* (fastigiata)		—	7½
	» » **compressa** *L.*		—	12
	» **interrupta** *Wendl.*		—	15
	» » 12 Stück		4	—
†	» **oblonga** *Miller*		—	8
	» » **pendula** *Lodd.*		—	8
	» **suecica** *Hiller*		—	6
*	**drupacea** *Labill.* (Arceuthos drup.)	Klein-Asien.	—	12
	echinoformis *hort.* (oxycedrus)		—	8
	» » » schöne Kronenbäumchen		1 à 5	—

Juniperus.

		Mk.	Ngr.
	excelsa *Biberst.* (J. Bedfordiana *hort.*) ..... Griechenland.	—	10
	» *Lewes*, vide Occident.		
	flaccida *Schlechtend.* ..... Mexico.	—	8
*	gigantea *(Roezl)* Neu	1	—
†	glauca	1	—
*	hemisphaerica *Presl.* (sphaerica *L.*) ..... Unter-Italien.	—	5
	occidentalis *Hook.* (excelsa *Lewes*) ..... W. Nord-Amerika.	—	10
	phoenicea *L.* ..... Südl. Europa, Klein-Asien.	—	6
	procumbens *Sieb.*, vide decumb. *hort.*		
	pseudo-sabina *Fischer*	—	10
*	pyriformis. sehr zierlich ..... Californien.	—	15
*	recurva *Hamilton* ..... Nepal.	—	10
	sabina *L.* ..... Europa.	—	5
	» fol. varieg. *hort.*	—	10
	» humilis prostrata *Torr.* (sibirica) ..... Sibirien.	—	6
	sabinioides *Gieseb.* (tamariscifolia *Aiton*) ..... S.-Europa.	—	5
	virginiana *L.* Rothe Ceder ..... Nord-Amerika.	—	6
	» humilis *Lodd.* ..... Nord-Amerika.	1	—

Widdringtonia.

*	cupressioides *Endl.* ..... Cap.	—	7½
*	juniperioides *Endl.* (junip. capensis *Lam.*, frenela capensis *hort.*) ... Cap.	—	15

Frenela *Mirbel.*

*	australis *Mirb.* (callitris austr. *Brown*) ..... S. Neu-Holland.	—	15
*	ericoides *hort.* (Retinispora) ..... Neu-Holland.	—	6
	» » Das Dutzend	2	—
*	Actinostrobus pyramidalis *Miq.*	2	—

Callitris *Vent.*

*	macrostachya *hort.* ..... Neu-Holland.	—	12
*	quadrivalvis *Vent.* ..... Atlas.	—	10

Libocedrus *Endl.*

†	chilensis *Endl.* ..... Chili.	—	12
	» stark	2	—
	» *Prachtexemplar als Pyramide gezogen*	15	—
†	» viridis *hort.*	1	—
*	decurrens	—	15
*	Doniana *Endl.* (Thuja don. *Hook.*) ..... Neu-Seeland.	—	20
	» stark	5	—

Biota *Don.* (Sect. von Thuja), Lebensbaum.

	japonica	—	7½
	meldensis	—	15
	» 6 Stück	2	—
	orientalis *Endl.* ..... China und Japan.	—	6
	» aurea *hort.* schön! ..... 7½ à	—	20
	» starke Pflanzen ..... 2 à	5	—
	» fol. arg. var. *hort.*	—	15
	» fol. aur. var. *hort.*	—	15
	» glauca *hort.* schön!	—	20
*	nepalensis (Thuja nepal. *Lindl.*) ..... Nepal.	—	12
†	pendula *Endl.* (Thuja filiformis *Lodd.*) ..... China und Japan.	—	20
	» » sehr stark und hoch	4	—

Thuja *Lin.*, Lebensbaum.

†	aurea, vide Biota.		
	compacta	—	15
	dumosa, neu und schön blaugrün	1	15
	filiformis, vide Biota pend.		
†	gigantea *Nutt.* ..... Westl. Nord-Amerika.	1	—
†	Lobii, schön ..... ⅔ à	2	—
†	Lindleyana	—	15

Thuja.

			Rf. Ngr.
macroparca. Neu			1⅓ à 3 —
nepalensis *Lindl.*, vide Biota.			
occidentalis *L.*		Nord-Amerika.	— 5
» **fastigiata**, 1½ Fuss hoch			— 5
» » 25 Stück 3 *Rf.* 15 *Ngr.*, 100 Stück (a. d. Lande)			12 —
» **fol. aur. var.** *hort.*			— 15
» **nana.** Neu			— 20
plicata *Don.* (Wareana *hort.*)		Westl. Nord-Amerika.	— 6
tartarica			— 10
» **fol. var.**			1 10
Wallichii. Neu		Himalaya.	— 15

Fitzroya.

† **patagonica** *Hook. fil.*		Patagonien.	— 6

Thujopsis *Sieb. et Zucc.*

borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.			
* **dolabrata** *Sieb. et Zucc.* Neu und selten! Die ansehnlichen Blättchen haben auf der Rückseite einen breiten weissen Mittelstreifen. Sehr schön. Junge Veredlungen		Japan.	4 —

Cupressus.

* **capensis**		Cap.	— 15
* **cashmeriensis**			1 —
* **Corneyana.** Neu!			2 —
* **elegans** *hort.*			— 6
fastigiata, vide sempervirens.			
* **funebris** *Endl.*		China.	¼ à 1 —
» » *schöne starke 6 — 7 Fuss hohe von unten an buschige Exemplare*			12 —
* **Goveniana**			— 7½
» sehr stark			10 —
* **horizontalis** *Mill.* (pendula *hort.*)		Klein-Asien.	— 10
* **Knightii** (nicht elegans)			— 12
† **Lawsoniana.** Neu, zierlich und hart, blaugrün		Californien.	15 à — 20
» stärker			1 und 2 —
* **Lindleyi** *Klotzsch* (Lambertiana *hort.*)		Mexico.	— 15
* **Mac Nabiana**, neu, zierlich und fein			— 20
* **macrocarpa** *Hartw.*			— 12
» sehr stark			5 —
* **sempervirens** *L.* (fastigiata *hort.*)			7½ à — 15
» 20 *Fuss hohe prächtige Pyramiden*			15 —
* **Skinneri**			1 —
» sehr stark			6 —
* **torrulosa** *Don.*		Bootan, Nepal.	— 8
» grössere Pflanzen			2 —
* » **flagelliformis pendula** *hort.*			— 15
* **thyoides** *Pavon* **atrovirens** *hort.* (non libocedrus chil. viridis und non c. thuyoides)			— 15
* **Uhdeana** *Gordon.*			— 15
» starke Pflanzen			3 —
Whitleyana			— 10

Chamaecyparis *Spach.*

* **australis** (non frenela austr.)			— 20
» grössere Pflanzen			5 —
* **glauca** (non Cupr. glauca)			— 20
† **nutkaensis** *Spach.* (thuyopsis borealis *hort.*)			10 à — 20
* **squarrosa** *S. et Zucc.* (viridis *hort.*) (retinispora)		Japan.	— 10

Taxodium *Rich.*

distichum *R.*		Nord-Amerika.	— 12
distichum nutans, stark			4 —

		Pf.	Ngr.
	Taxodium.		
	distichum pinnatum, stark	—	20
	Glyptostrobus heterophyllus (Taxodium)	1 à 2	—
	Cryptomeria *Don.*		
	araucarioides. Neu! Sehr schön!	1 à 3	—
†	japonica *D.* China, Japan.	—	10
	» grössere Pflanzen	2	—
	» *schöne*, 20 *Fuss hohe Bäume*	18	—
†	» nana *Lindl.*	⅓ à 2	—
†	Lobbii *hort.* China, Japan.	—	10
	» grosse Pflanzen	1 à 8	—

II. Abietineae.

A. Pinus *Lin.*

	Abies, Tanne, Silbertanne.		
*	amabilis *Dougl.* Westl. Nord-Amerika.	1½ à 3	—
*	bracteata *Endl.* (picea bract. *Loud.*), neu	—	—
*	Brunoniana *Lindl.* B. u. Nep.	—	20
	» starke Pflanzen	2	—
	cephalonica *Loud.*, starke Pflanzen Cephal.	1	15
*	cillicica *Endl.*	5	—
†	crassifolia	4 à 7	—
†	Douglasii	—	15
	excelsa *Link.* (Abies Picea *Lindl.*) Europa.	—	3
	» apollinis *Link.*	—	15
†	Fraserii *Lindl.* Carol., Pensylv.	25 à 2	—
*	» var. Hudsonii *hort.*	1	—
	Hagemannii *A. Topf*, monströse Art, indem jeder Haupttrieb nur einen Zweig macht, welcher jedesmal nach der, im Jahre vorher gemachten, entgegengesetzten Seite wächst	1	10
	Kaempferii *hort.*, vide larix Kämpf *R.*		
†	nobilis *Lindl.* (picea nobilis *Loud.*) Columbia.	2 à 8	—
	orientalis, vide Picea.		
	Nordmanniana *Spach.* (Picea Nordm. *Loud.*) Caucasus.	2 à 3	—
	» *sehr stark*	12	—
	pectinata compacta	1	10
	pinsapo *Boiss.* (picea pins. *Loud.*) Granada.	—	15
	» sehr stark	5	—
*	religiosa *Loud.* Mexico.	1 à 5	—
	taxifolia. Sämlinge	—	12
†	Webbiana *Lindl.* (A. spectabilis *Spach.*) Himalaya.	1	—
	» » » sehr stark	5	—
	Picea, Fichte, Rothtanne.		
	alba echinoformis	1	10
*	bracteata, vide Abies bract.		
	grandis *(Roezl.)*, robuste Pflanzen	1	10
*	Jezoensis *Endl.* (Abies Jezoensis *S. et Z.*) Japan.	3	—
†	Khutrow *Royl.* (Abies Morinda *hort.*), stark Himalaya.	1	—
	nigra pumila *hort.*	⅔ à 2	—
	orientalis *Endl.* (Abies orient. *Poir.*)	—	20
	» Whitmanniana *hort.*	—	20
	» fol. var. *hort.*	1	—
	pindrow	—	15
	rubra coerulea *hort.* Neufundland.	2	—
	vulgaris (excelsa *Link.*)		
†	» clanbrasiliana *Lond.*, zwergartig	—	20
	» » starke Pflanzen	2	—

Picea.

			Rk.	Rpf.
†	vulgaris pygmaea compacta, gedrungen			
†	» » globosa, kugelförmig	½ à	2	—
Larix, Lärche.		½ à	2	—
	europaea pendula			
*	Griffithii		2	—
†	Kaempferii *R.* (Abies Kaempf. *Fort.*) Die Goldtanne der Chinesen, starke Pflanzen		1	—
Cedrus.		China.	15	—
†	atlantica			
	» 12 Stück	Atlas.	—	15
†	Deodora *Loud.*		4	—
	» starke Exemplare	Tibet, Nepal.	1	—
†	Libani *Barrelier*, stark	2 à	4	—
	» argentea, dreijährige Samenpflanzen	Libanon.	1	15
Pinus, Kiefer, Föhre.			—	15
†	abchasica			
†	Artecaensis *Roezl*	⅔ à	5	—
*	australis *Mich.* (P. pallustris *Miller*)		—	20
*	Beardsleyi *hort.*, neu	Virgin., Florida.	1	—
*	Benthamiana *Hartw.*, neu		3	—
	Bungeana, neu und selten!		2	—
*	Carrierii *Roezl*		7	—
	Coulterii		—	20
*	canariensis *Chr. Smith*		1	20
	cembra *L.*	Canar. Inseln. ⅔ à	2	—
*	dependens *Roezl*	Alpen, Carpathen.	—	20
*	Endlicheriana longifolia *Roezl*		—	20
†	excelsa *Wall.*, stark		1	—
	» » » 12 Stück	Himalaya.	—	25
	» grössere Pflanzen		8	—
†	filifolia *Lindl.*, Nadeln sehr lang und hängend, robuste Pflanzen.	Guatemala.	1	—
	» stärkere Pflanzen		5	—
	» 7 *Fuss hohes Prachtexemplar*	80	*Rk.*	
	Fremontiana	Californien.	1	—
*	Ghiesbrechtii, stark; sehr schöne Species!	Mexico.	10	—
*	gracilis *Roezl*		1	—
*	grandis *Roezl*		—	20
†	Halepensis *Mill.*, starke Pflanzen	Spanien.	2	—
*	Hartwegii *Lindl.*, Nadeln lang und hängend, robuste Pflanzen.	Mexico.	1	10
*	horizontalis *Roezl*		1	—
*	Jeffreyi, neu, stark		5	—
*	insignis *Dougl.*	Californien. 1 à	3	—
	laricio *Poiret*	Südlich Europa.	—	6
	» austrica nigra *Link*		—	15
	» maritima *Aiton*, Sämlinge		—	10
	» taurica *hort.*		1	—
	Llaveana. Samenpflanzen, 2 Jahre alt		—	20
	» » » » 12 Stück		6	—
*	macrophylla *Lindl.*, Nadeln fein, sehr lang, hängend, robuste Pflanzen.	Mex.	1	—
	» 6 *Fuss hohes Prachtexemplar*	80	*Rk.*	
*	magnifica *Roezl.*		—	20
*	Monticola *Dougl.*, zwergig und breit	Westl. Nord-Amerika.	2	—
*	Monte Allegri *Roezl*		—	20
*	Montezumae *Lamb.*	Mexico. 2 à	6	—
*	nec plus ultra *Roezl*		—	20
*	palustris vide australis.			
	Papeleuana *Roezl*		1	—
*	patula *Sch. et Depp.*, sehr starke Exemplare	Mexico.	7	—

Pinus.

			Mk.	Pfg.
	ponderosa		2	15
	radiata		—	15
*	resinosa *Roezl*		—	20
*	rubescens *Roezl*		—	20
†	Sabiana *Dougl.*	Westl. Nord-Amerika.	—	15
*	San Rafaeliano *Roezl*		—	20
	strobus tabulaeformis, vide **Monticola.**			
	sylvestris *L.*	Europa.	—	3
	» monophylla		1	—
	» nana		2	—
	» pumila nana		1½ à	3 —
*	Tenangaensis *Roezl*		—	20
	Troubetzkoyana *Roezl*		—	20
†	tuberculata *Don.*	Californien.	3	—
*	umbraculifera vera		3	—
	uncinata		—	20
	» humilis *Link.*	Südl. Alpen.	1	—
*	Veitchii *Roezl*		—	20
	Tsuga Lindleyana *Roezl.* Neu und selten!		5	—

B. **Araucaria** *Juss.*

Araucaria.

*	Bidwillii *Hook.*, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	Oestl. Neu-Holland.	12	—
	» » 2 Fuss » »		21	—
	» » 5 Fuss » »	schöne Exemplare	80	—
*	brasiliensis *A. Rich.*	Brasilien.	1	—
	» 7—8 Fuss hoch		15	—
*	Cookii *R. Br.*, Kopfveredlung	Neu-Calcedonien.	7	—
	» 1 Fuss hohe Samenpflanzen		14	—
	» 2 Fuss » »		20	—
	» *sehr starkes 5 Fuss hohes untadelhaftes Exemplar*		120	—
	Cuninghamii *Ait.*, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	Oestl. Neu-Holland.	10	—
	» 4—5 Fuss » »		25 à	35 —
	» *sehr starkes, gedrungen gebautes Prachtexemplar*		75	—
	» glauca		—	—
*	excelsa *R. Br.*, Kopfveredlung	Insel Norfolk.	6	—
	» 3 Fuss hohe Samenpflanzen		30	—
	» 4 Fuss » »		40	—
	» *sehr starke und schöne Exemplare, 6 Fuss hoch und die Zweige 6 Fuss im Durchmesser*		100	—
	» fol. var. *hort.*		—	—
	» glauca		—	—
	gracilis, 1 Fuss hoch	Brasilien.	12	—
	» 3 » »		25	—
†	imbricata *Pavon.*	Chili.	—	10
	» starke Exemplare		10	—
	Lindleyana		2	—
	multiceps		10	—
	Ridolfiana	Brasilien.	10	—

Dammara, *Rumph.*

*	australis *Lamb.*	Neu-Seeland. 4 à	10	—
*	Brownii, junge Veredlungen		3	—
	» sehr stark		60	—
*	lancelota, neu! junge Veredlungen		4	—
	» stark		24	—
*	Moorii, neu! junge Veredlungen		4	—
	» sehr stark		60	—
*	orientalis *Lam.* (D. alba *Rumph*)	Molukken, Java. 4 à	10	—

Cuninghamia.

			Fl.	Vgr.
*	**sinensis** *R. Br.* (Belis jacutifolia *Salisb.*)	China.	—	10
	» stark		4	—

Sequoia, *Endl.*

†	**gigantea** *Endl.* (Wellingtonia gigantea *hort.*), Samenpfl.	Californien.	1½ à	2 15
	» sehr stark		8	—
†	**sempervirens** *Endl.* (Taxodium semperv. *Lamb.*)	Westl. Nord-Amerika.	—	10
	» stärkere Pflanzen		1	—

III. Podocarpeae.

Podocarpus *Herit.*

*	**andina** *Popp.*	Chili.	⅔ à	3 —
*	**elongata** *Herit.*		—	10
	» sehr starke Exemplare		6	—
*	**ferruginea** *Don.*	Neu-Seeland.	—	10
	» » sehr starke Pflanzen		6	—
*	**Koraiana** *Sieb.*	Insel Kora.	—	15
	» » stark		4	—
*	**laeta** *Hoibr.*	Neu-Holland.	—	15
	» » stärkere Exemplare		5	—
	latifolia. vide Podocarp. Thunbergii.			
*	**macrophylla** *Don.* (Podoc. maki *S. et Zucc.*)	Japan.	—	7½
*	**mucronata** *hort.*		—	5
*	**nubigena**	1 à	4	—
*	**nucifera** (neriifolia)	⅔ à	2	—
*	**Purdeanus** *Hooker*, stark		3	—
*	**spicata** *R. Br.*	Neu-Seeland.	—	6
	» » stark		5	—
*	**Thunbergii** *Hook.* (Pod. latifol.), stark	Cap.	2	—
*	**totara** *Don.*	Neu-Seeland.	—	5
	» » sehr starke Pflanzen		3	—
*	**zamiaefolia** (non Dammara australis)	Java.	5	—

Saxe-Gothaea.

*	**conspicua** *L.*		—	8
	» » stärkere Pflanzen	1 à	3	—
*	**gracilis** *hort.*		1	—

Dacrydium *Solander.*

*	**colense**		3	—
*	**cupressiforme**	1 à	3	—
*	**cupressinum** *Sol.*	Neu-Seeland. 15 à	2	—
	» » 8—10 *Fuss hohe Prachtexemplare*		30	—
*	**elatum** *Wall.*, klein	Sumatra.	2	—
	» » 1½—2 Fuss hohe Samenpflanzen		8	—
	» » *grosses Prachtexemplar*, 8 *Fuss hoch*		75	—
	ferrugineum, vide Podocarp. ferr.			
*	**Franklinii** *Hook.*	Tasmannia.	—	12
	» » stark		5	—
	taxifolium *Banks et Sol.*, vide Podocarp. spicata.			

IV. Taxineae.

Phyllocladus *L. C. Rich.*

*	**asplenifolia** *Labill.* (nicht synonym mit Phyll. rhomboidalis)	Neu-Holland.	1 à	4 —
*	**rhomboidalis** *Rich.*, stark	Tasmannia.	1 à	4 —
*	**trichomanoides** *Don.*, stark	Neu-Seeland.	1 à	3 —
*	» **viridis** *hort.*		1 à	3 —

		Rh.	Ngr.
Salisburia *Smith.*			
	adiantifolia *Sm.* (Ginkgo Biloba *L.*) China, Japan.	—	5
†	incisa *hort.*	—	20
†	macrophylla laciniata *Reynier*	1	—
*	**Artotaxus** Gunneana. Neu! *Die Blätter weiss panachirt.* Sehr schön. Junge Veredlungen	5	—
Cephalotaxus *S. et Zucc.*			
†	drupacea *S. et Zucc.* Japan.	—	15
	» » stark	3	—
*	Fortunei masc. China.	—	25
	» » stärker 2 à	3	—
	» femin. China.	—	20
	» » stärker 1½ à	2	—
†	tardiva *Sieb.* (taxus tard.)	—	15
	» sehr stark	5	—
Torreya *Arnott.*			
*	grandis 3 à	7	—
*	Humboldtiana	—	15
*	» stark	3	—
*	myristica, neu!	4	—
*	nucifera	1	—
*	taxifolia *Arn.* (taxus montana *Nutt.*)	—	15
	» » stark	2	15
Taxus *Tournef.*, Eibenbaum.			
	baccata *L.* Europa.	—	5
	» fol. argent. var. *hort.*	—	10
	» fol. aur. var. *hort.*	—	7½
	» erecta (pyramidalis *hort.*)	—	10
	» hibernica *Mak.* (fastigiata *Lindl.*)	—	12
	» » elegantissima *hort.* (fol. aur. striatis *hort.*)	—	25
	» » fol. aur. var. *hort.*	—	20
	» » fol. arg. var. *hort.*	—	20
	Dovastonii (horizontalis)	—	15
†	ericoides	—	20
	tardiva, vide Cephalotaxus tardiva.		

Aus vorstehender reichhaltigen Collection liefern wir nach unserer Auswahl:

25 schöne, distincte Arten für 7 *Rh.*
50 » » » » 13 »
100 » » » » 22 »

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Neue von Roezl in Mexico entdeckte Pinus-Arten.

In robusten, gesunden, mehrjährigen Pflanzen. (Keine Sämlinge!)

		Rh.	Ngr.
Pinus	Artecaensis *(Roezl)*	—	20
»	Carrierei *(Roezl)*	—	20
»	dependens *(Roezl)*	—	20
»	Endlicheriana longifolia *(Roezl)*	1	—
»	gracilis *(Roezl)*	1	—
»	grandis *(Roezl)*	—	20
»	horizontalis *(Roezl)*	1	—
»	magnifica *(Roezl)*	—	20
Pinus	Monte Allegri *(Roezl)*	—	20
»	Papeleuana *(Roezl)*	1	—
»	resinosa *(Roezl)*	—	20
»	rubescens *(Roezl)*	—	20
»	San Raphaeliano *(Roezl)*	—	20
»	Tenangaensis *(Roezl)*	—	10
»	Troubetzkoyana *(Roezl)*	—	20
»	Veitchi *(Roezl)*	—	20
Tsuga	Lindleyana *(Roezl)*	5	—

12 *Sorten nach unserer Wahl* 6 *Rh.*

II. ABTHEILUNG.

FLOR- UND MODEBLUMEN

(BLUMISTIK),

SOWIE

FREILAND-PFLANZEN.

II. PART.

PLANTES DE FLEURISTE. — PLANTS OF FLORIST.

Notiz.

Die Aechtheit der Sorten, d. h. die Identität der Varietäten der verschiedenen Blumengattungen mit den von ihren Züchtern ihnen gegebenen Benennungen, wird von uns garantirt, und sollte dennoch ein Irrthum vorkommen, so sind wir jederzeit zu Ersatz bereit.*)

NEUE CHRYSANTHEMUM.

COLLECTION MIELLEZ,

neue Varietäten von Lebois, Barthère und Pertuzès.

176. **Admiration** *(Bth.)*., carmoisinschwarzbraun mit gelbl. Centrum; grossblumig.

186. **Ami Barat** *(Pert.)*, Bl. voll, mittelgross, kugelförmig, zartrosa, dunkelrosa gestreift; frühe Sorte.

178. **Arabella** *(Leb.)*, weiss mit fleischfarb. Rande; grossbl.

181. **Docteur Roziès** *(P.)*, carmin-rosa, Rückseite blassrosa; grossbl.

182. **Fastiguoso** *(P.)*, gelb mit orange Rand und carmin Saum; Pompon.

187. **Lara** *(L.)*, weiss mit rosa Rand; Pompon.

190. **Mad. la Marquise de Castelbajac** *(L.)*, fleischfarben mit weissl. Centrum, Petalen ausgezackt; Pompon.

191. **Miranda** *(Leb.)*, amaranthrosa mit gelben Spitzen; Pompon.

194. **Thérésita** *(L.)*, purpur-rosa mit weissem Saum; Pompon.

177. **Amulette** *(Barth.)*, carmin-mennigroth auf gelbem Grunde; kleinbl.

179. **Croquette** *(L.)*, purpur-lilla mit weissem Centrum; kleinbl.

180. **Distinction** *(B.)*, schiefer-agatfarben mit carmin Spitzen; kleinbl.

183. **Faust** *(B.)*, goldgelb, gewölbte Form; kleinbl.

185. **Fiorametta** *(L.)*, fleischfarben mit rosa Bändern; kleinbl.

184. **La Fiammetta** *(B.)*, rein weiss, gefranst und gewölbt; kleinbl.

188. **La Saltarella** *(L.)*, kupfer-orange auf gelbem Grund; kleinbl.

192. **Pichonella** *(P.)*, orange mit carmin Spitzen; kleinbl.

193. **Rigolo** *(B.)*, gelblichweiss, Rand carmin mit weissem Saum; kleinbl.

189. **Toto** *(L.)*, goldgelb, gefranst und gewölbte Form; kleinbl.

Pro Stück 10 *Ngr.*, 12 Sorten 3 Thlr.

*) *Es genügt, bei Bestellung von Sortimentsblumen lediglich die vor den Namen derselben befindlichen Nummern aufzuschreiben.*

Neue englische Sorten. Collection von Salter, Hains etc.

158. **Andromeda** *(Salter)*, gelb mit braunen Spitzen; Pompon.
159. **Ariel** *(S.)*, lila-weiss, stark gefüllt; Pompon.
160. **Aurora** *(S.)*, okergelb, stark gefüllt und gewölbt; grossbl.
161. **Cassandra** *(S.)*, weiss mit rosa Spitzen; grossbl.
196. **Conqueror fol. var.** *(S.)*.
162. **Dr. M'Lean** *(Round)*, rosa, grossbl.
163. **Esmeralda** *(S.)*, lachsroth mit orange; Pompon.
164. **Ezcelsior** *(S.)*, lebhaft carmoisinroth, stark gefüllt; grossbl.
165. **Fortune's two coloured Incurved**, orange mit tief kastanienbraun; prächtige Varietät von Hrn. *Fortune* aus China gesendet.
166. **Globe white** *(Guernsey)*, weiss, kugelrund; grossbl.
167. **Glory** *(Sarnie)*, fleischfarben-rosa; grossbl.
168. **Golden Cedo nulli** *(Hains)*, orange mit braunen Spitzen; Pompon.
169. **Golden Queen of England** *(S.)*, prächtig canariengelb; die grösste welche existirt.
170. **Maid of Saragossa** *(S.)*, rosa, Centrum fleischfarben; Pompon.
171. **Miss Talfourd** *(S.)*, weiss; Pompon.
172. **Mr. Shirley Hibbert** *(S.)*, lebhaft rosa, Centrum goldgelb; Pompon.
173. **Mrs. Dix** *(S.)*, weiss mit rosa Saum, sehr voll; Pompon.
174. **Mount Vesuvius** *(S.)*, lebhaft feuerroth; grossbl.
175. **Prince Albert** *(S.)*, sammtig hellcarmoisin, gewölbte Form; grossbl.
195. **Queen of England** *(S.)*.

Das Stück (mit Ausnahme von No. 164, 165, 168, 169, 173 u. 175, welche pro Stück 15 *Ngr.* kosten) 10 *Ngr.*
Die ganze Collection 6 *Rt.* 15 *Ngr.*
12 Sorten 3 *Rt.* (mit Ausnahme der genannten Nummern).

Neue franz. Zwerg- oder Pompon-Chrysanthemum.

141. **André Fourcarde** *(Bonamy)*.
142. **Comtesse de Circourt** *(B.)*.
155. **Kenilworth** *(Pelé)*, purpur-rosa mit gelbem Centrum.
143. **Henry de Gaujac** *(B.)*.
144. **Mad. Edmond Vital** *(B.)*
154. **Magic Flute** *(P.)*, lila-rosa mit weissem Centrum; grossbl.
145. **Mad. Houlet** *(B.)*.
146. **Mad. Léon Pratt** *(B.)*.
147. **Marie de Baulat** *(B.)*.
150. **Masaniello** *(P.)*, schön lachsfarben, rosa nüancirt; vielblumig.
153. **Miss Towers** *(P.)*, elegant rosaweiss, in rosa übergehend.
149. **Procida** *(L.)*.
152. **Queen of Beauties** *(P.)*, feurig purpurrosa mit weissem Centrum; vielbl.
157. **Satanella** *(P.)*, grossbl., dunkelgelb, in hellgelb übergehend und bronzefarben punktirt.
156. **St. Justia** *(S.)*, grossbl., dunkel zimmetfarbig mit orange Centrum.
151. **Sunset** *(P.)*, lebhaft orange, bronzefarben schattirt; vielbl.

Das Stück 10 *Ngr.*, 12 Sorten 3 *Rt.*

Vorjährige und ältere Sorten.

a) *Grossblumige.*

80. Ascanio *(Lebois)*.
82. Capitain Thoubays *(B.)*.
129. Comtesse Raym. de Toulouse *(Bon.)*.
130. Elisabeth de Voisins *(Bon.)*.
84. Ida *(Lebois)*, schwefelgelb, sehr voll.
131. Julie Lagravère *(Bon.)*.
111. Lutea superba *(Pertuzès)*, prächtig hellgelb, imbriquirte Form.
132. Mad. de Bruzeau *(Bon.)*
133. Mad. de St. Cyr *(Bon.)*.
112. Mad. Lagarrigue *(Pertuzès)*, amaranthrosa.
134. Mlle J. Constantia *(B.)*.
135. Mlle Th. de Voisin *(B.)*.
109. Maria Rendatler *(Baron de Salomon)*, pfirsichrosa.
90. Sabrina *(Salt.)*, weiss, kirschroth angehaucht.
110. Virgo Maria *(B. de S.)*, weiss-fleischfarben.

138. Albert de Gaujac *(B.)*.
91. Antoinette Adam *(Bonamy)*, gelb und weiss, nach dem Rande schneeweiss.
113. Comtesse Ventura *(Leb.)* lila.
114. Crécelle *(Lebois)*.
115. Doria *(Pert.)*, leuchtend goldgelb, imbriquirte Form.
116. Docteur Mazary *(Leb.)*.
95. Fanferluche *(Leb.)*, sehr klein, lila mit weiss.
117. Filetto *(Pertuzès)*.
118. Grazieucette *(Bonamy)*.
96. Guilleri *(L.)*.
137. Mad. Donos *(Bon.)*.
138. Mad. Dupont *(Bon.)*.
108. Mad. Granié *(Bon.)*, canariengelb mit weissen Ausstrahlungen.
98. Mad. de Montal *(B.)*.
121. Marinette *(Lebois)*.
122. Marmouset *(L.)*, bräunlich carmin mit gelben Spitzen.
119. Mlle. Elise Cassaigne *(Lebois)*, rosa mit gelben Spitzen, imbriquirt.
139. Mlle Fourcade *(Bon.)*, Matricariaeformis.
120. Mlle Olympe de Cambières *(Bonamy)*.
140. Mlle Houlés *(Bonamy)*, Matricariaeformis.
100. Manetta *(L.)*, goldgelb.
93. Donna Gonzales *(B.)*, gelb mit lebhaft carmin.
92. Delight.
123. M. Lebois *(Lebois)*, rosacarmin mit golbgelb.
101. Marquis d'Alfarasi *(B.)*, sehr klein, gelb.
102. Météore *(Petuzès)*, rosa mit weissem Centrum.
103. Mira *(L.)*, rein weiss.
124. Ninon *(Pertuzès)*, goldgelb, schön imbriquirt.
105. Pompon d'or *(L.)*, goldgelb, kugelige Form.
125. Reine des Panachées *(Pertuzès)*, weiss, prächtig lila rosa gestreift.
106. Scarlet Gem *(Salt.)*, scharlach-carmoisin.
126. Signora Pépin *(Leb.)*, lebhaft carmin mit gold.
107. Vierge enfantine *(L.)*, sehr klein, schneeweiss.
127. Zoë Feille *(Lebois)*, violet rosa, imbriquirt.

12 Sorten 1 *Rf.* 12 *Ngr.* — 24 Sorten 2 *Rf.* 10 *Ngr.*
Einzeln das Stück 4 *Ngr.*

Antirrhinum (Löwenmaul).

Auswahl neuer und schöner Varietäten.

Bobèche *(Miellez)*, weiss, violet gestr.
Distinction *(M.)*, amaranthroth mit weissen Flecken.
Faust, weiss, scharlach-carmin getigert und orange gefleckt.
Fiorametta, weiss mit rosa Flecken.
Jeanne d'Arç *(M.)*, weiss, carmin getigert, mit gelben Flecken.
Merveille *(M.)*, fleischfarben, carmin gestreift mit gelber Mitte.
Papillon *(M.)*, Kelch weiss, Lippen scharlach, mit orange Flecken.
Parpaillot *(M.)*, weiss, purpur gestreift.
Rigolette, kupferbraun, roth und carmin gestreift und getigert.
Turenne *(M.)*, canariengelb, carmoisin gestreift und punktirt.

Die Sorte 10 *Ngr.* — 6 Sorten nach unserer Wahl 1 *Rf.* 15 *Ngr.*

Strauchartige Calceolarien.

a. *Auswahl schöner Sorten.*

14. Atrofuscans, braun und orange.
13. Aurea floribunda, orangegelb, zwergartig.
15. Beauty of the Parterre, braun, scharlach schimmernd.
16. Bridal Bouquet, braun und gelb.
3. Canrobert, gelb mit kastanienbraun.
17. Charles Makay, braunroth, Oberlippe gelb.
20. Doctor Abendroth, hellpurpurbraun, Schlund punktirt.
21. Ernst Merk, dunkel goldgelb und punktirt.
12. Flavida, rein dunkelgelb.
22. Frostii, dunkelgelb.
23. General Pelissier.
24. Göthe, dunkelpurpurbraun, sammtig punktirt.

25. Golden Perfection, schön goldgelb.
33. Kaiserin von Oesterreich, rein weiss, purpur punktirt.
26. Kayii, zwergartig, schön gelb und frühblühend.
28. Little Beauty, gelb, bronze-carmoisin gefleckt.
29. Loweliness, rein matt-strohgelb.
30. Magnifica, carmoisin mit gelb.
31. Mary Howitt, braungelb, stark punkt.
34. Mr. Wieck, gelb, dunkelroth punktirt.
35. Oncle Tom, braun-purpur, dunkel punktirt und gestrichelt.
36. Oberst Stockfleth, chamois, dunkel punktirt und gestrichelt.
27. Pet, braun.
37. Prince Albert.
7. Rosy morn, carmoisin, orange nüancirt.
8. Rugosa excelsa, leuchtend gelb.
38. Sultana, fein dunkelcarmoisin.
10. Tobias.
39. Tom Thumb, carmoisin.
18. Topsay, dunkelbraun.

12 Sorten 2 *Rth.* — 24 Sorten 3 *Rth* 15 *Ngr.* — Einzeln das Stück 6 Ngr.

b. *Neue Varietäten.*

40. **Alexander II.** *(Lem.)*, dunkelcarmoisin in kastanienbraun übergehend.
41. **Alexander von Humboldt,** chamois mit blassroth, braun punktirt.
42. **Baron Brunow,** dunkelgelb, violetter Schein, fein dunkel punktirt.
43. **Charles Turner,** strohgelb, blutroth punktirt, grossbl. schön.
44. **Dr. Barth,** braunroth, gelb gefleckt, schön.
45. **Dr. Livingstone,** dunkelgelb, sammtbraun gefleckt.
46. **Duc de Malakoff,** gelb, braun gefl.
47. **Florence Nigthingale,** hellgelb, dunkelroth punktirt.
48. **General Havelock,** chamois und braun, dunkel punktirt.
49. **Kaiser Alexander II.** *(S.)*, lila, hellpurpur Anflug, dunkel punktirt.
50. **Lord Elgin,** hellgelb, braun gefleck schön.
51. **Lord Macaulay,** citrongelb, dunkelroth gefleckt und punktirt.
52. **Mr. Marnock,** gelb, stark purpur gefleckt, extra.
53. **Prinz Friedrich Wilhelm von Preussen,** lila, rosa schattirt, purpurbraun gefleckt.
54. **Prinz Napoleon,** hellgelb, blutroth gefleckt.
55. **Prinzess Victoria,** weiss, blutroth gefleckt.
56. **Radetzky,** orange, dunkel gefleckt und punktirt.
57. **Sir Collin Campbell,** scharlach, braun punktirt, am Schlunde gelb.
58. **Victor Emanuel,** schwefelgelb, purpur gefleckt.

Das Stück 10 *Ngr.* — 12 Sorten 3 Thlr.

BOUVARDIEN.

Reizende, niedliche Blumen mit langen Kelchen in den feinsten Farben, vom reinsten Weiss bis zum feurigsten Roth, welche im Winter im Kalt- oder temperirten Hause unterhalten und im Sommer zu Gruppen im Freien verwendet werden, wo sie vom Monat Mai bis zum Eintritt des Frostes ununterbrochen blühen.

a. Neueste Sorten.

	Rth. Ngr.
Bouvardia Ghiesbrechtii, die Blume San Pedro der Indier, schön weiss, mit Orangeblüthengeruch	1 10
» **Humboldtii,** einzeln stehende, weisse Blumen mit langen Kelchen, länger als die Varietät longiflora; die Pflanze treibt so viel Blüthenstiele, dass sie nur ein Bouquet bildet	1 10

b. Vorjährige Sorten.

	Rth. Ngr.		*Rth. Ngr.*
delicata *(Hend.)*, salmrosa mit weisser Mitte	— 16	Brillant *(Hend)*., leuchtend hellscharlach mit weissem Saum	— 16

Aeltere Sorten.

	Rl.	Ngr.
Grandiflora	—	6
Houtteana, rosa	—	6
Leiantha	—	5
Oriana, scharlach	—	10
Splendida	—	10
Hogarth, lebhaft rosa	—	10
Laura, blassrosa	—	10
Longiflora, weiss	—	8
Rosalinde	—	10

Fuchsia.

Nachstehendes Verzeichniss bietet von diesem ausgezeichneten Genus, das in den letzten Jahren durch gegenseitige künstliche Befruchtung zu so grosser Vollkommenheit gelangt ist, eine vorzügliche Auswahl dar und enthält davon die neuesten, sowie die besten Erzeugnisse der letzten zwei Jahre.

Die mit einem * bezeichneten sind gefüllte.

a. Sorten von 1858.

56. Agnes Sorel (*Demouv.*).
57. *Atropurpurea fl. pl. (*Lem.*).
24. *Auguste Renoult (*Ren.*).
80. Beranger.
58. Beatrice (*Rollisson*).
59. British Sailor (*Hend.*).
46. Cedo Nulli (*Ponds.*)
3. Catharine Hayes (*B.*)
60. *Cheirantifl. fl. pl. (*Dub.*).
4. Coeur de Lyon (*Banks*).
47. Commandeur (*Porcher*).
48. Compacta (*Porcher*).
25. Comtesse de Tudor (*Bernc.*).
19. *Coronata flore pleno (*Dubus*).
61. Countess (*Roll.*).
36. Dandy Diamant.
5. Daniel Lampert (*Lee*).
89. *Dianthiflora fl. pl. (*M.*).
37. Doctor Wighton.
26. Duc de Malakoff (*Bern*).
62. Estelle (*Roll.*).
6. Ftoile du Nord (*B.*).
7. Fairest of the fair (*B.*).
38. Favorite.
20. Flavescens superba (*Miellez*).
39. Gem of the Withehill (*Sm.*).
42. *Globosa plenissima (*Coene*).
27. Gloire de Bellevue (*Duval*).
28. Gloire de Russelheim (*Koch*).
40. Gloriosa superba.
81. Governor-General (*Smith*).
82. Henry Demay (*D.*).
63. Guiding Star (*Hend.*)
21. *Imperialis flore pleno (*Demouv.*)
29. Incomparable (*B.*), gef.
30. Invincible (*Renoult*).
64. Kitty Tyrell (*Hend.*).
65. Kosciusko (*Lem.*).
66. Lamartine (*Lem.*)
49. Lina von Mainz (*Hock*).
8. Little Bo-Peep (*B.*).
31. Louise Weinrich (*K.*).
32. Louisə Mézard (*Méz.*).
33. *Mad. A. Koch (*K.*).
68. Mad. Miellez (*Dubus*).
83. Mad. Rosen (*Dubus*).
9. Marchioness (*Sm.*).
69. Masaniello (*Hend.*)
50. Massue d'Hercule.
70. *Meldensis fl. pl. (*Th. & K.*).
51. Miranda (*Boeckelmann*).
71. Monstrosa fl. pl. (*Lem.*).
11. Mrs. Simpson (*Lee*).
52. Miss Baily (*Ponds.*).
43. Montgolfier (*Coene*).
84. Penelope (*L.*).
85. Peter der Grosse (*Fink.*).
86. Prima Donna (*Smith*).
34. *Prince Edouard (*Erben*).
73. Prince Frederick William of Prussia (*Hend.*).
72. Princess Alice (*Roll.*).
87. Princess of Prussia.
12. Princess Royal (*V.*).
74. Queen of the Sea (*Hend.*).
75. *Reflexa flore pleno (*Lemoine*).
88. *Purpurea flore pleno.
22. *Roi des Blancs (*Dubus*).
76. Rose of Castille (*Hend.*).
53. Royal Victoria (*Ponds.*).
35. Saturnalia (*K.*).
54. Sir John Bowring (*Moxham*).
13. Souvenir de Chiswick (*B.*).
79. *Star (*Stowe*).
14. Star of the night (*B.*).
15. The fair Oriana (*B.*).

16. The little Treasure.
17. The silver Swan (*Banks*).
77. *Tricolor flore pleno (*Dubus*).
18. Tristram Shandy (*B.*).
23. Virgo Maria (*Demouv.*).
78. Zingari (*Boll.*).

Von vorstehenden Fuchsien liefern wir:

25 Sorten nach unserer Wahl 4 Rtl. 15 Ngr.
50 » » » » 8 » — »
25 » » freier » 5 » 15 »
50 » » » » 10 » — »

Einzeln das Stück 7½ Ngr.

Ausser vorbemerkten Sorten sind noch eine Anzahl älterer Varietäten, die wir jedoch nicht mehr speciell in unsere Cataloge aufnehmen, abgebbar, und liefern wir davon das Dutzend mit Namen zu 1 Rtl. 6 Ngr.

b. Neue Sorten von 1859.

I. Collection Cornelissen.

Diese Varietäten sind von so überraschender Schönheit, Grösse und Mannichfaltigkeit, dass wir sie mit Recht empfehlen können. Sie sind sämmtlich gefüllt.

116. **Cardinal Stercks.**
114. **Diogéne.**
109. **Duc de Norfolk.**
105. **Duc de Brabant.**
113. **Duc de Raguse.**
98. **Duc de Trevise.**
118. **Edmond Tantés.**
107. **Général Damman.**
103. **Léopold I.**
111. **Lord Derby.**
104. **Marie Parant.**
115. **Mercedes.**
117. **Mortimer.**
101. **Murat.**
99. **Pierre le Grand.**
112. **Prince Esterhazy.**
100. **Prince Ghika.**
110. **Prince de Thurn et Taxis.**
106. **Rogier.**
102. **Sir de Crequi.**

II. Deutsche und französische Neuheiten.

Die mit einem * bezeichneten sind gefüllte.

139. ***Auguste Gaevert** (*Coene*).
131. ***Comet** (*Dender*).
108. ***Comte de Medici-Spada** (*Lemoine*).
132. **Corymbiflora candidissima** (*D.*).
142. **Fée du Rhin** (*Schneegans*).
135. **Goldenberg** (*D.*).
143. **Keteleerii** (*Baudinat*).
144. **La Comète** (*Schneeg.*).
133. **Mad. Remy** (*D.*).
134. ***Prinzessin Friedrich Wilhelm von Preussen** (*D.*).
90. ***Vercingétorix** (*Lem.*).
91. **Washington** (*Lem.*).

III. Neue englische Sorten.

Von den englischen Varietäten ist keine gefüllt; sie zeichnen sich jedoch durch Grösse, schöne Form und feine Substanz aus.

93. **Chancellor** (*Smith*).
125. **Crown Jewel** (*Banks*).
92. **Eclat** (*Sm.*).
95. **Fascination** (*Sm.*).
120. **Flower of France** (*Banks*).
97. **Golden Plover** (*Sm.*).
124. **Isa Craig** (*Banks*).
128. **La Crinoline** (*B.*).
123. **Le Prophète** (*B.*).
126. **Leoline** (*B.*).
121. **Little Dorrit** (*B.*).
122. **Magic Flute** (*B.*).
96. **Pericles** (*Sm.*).
94. **Scipio** (*Sm.*).
129. **Sir Colin Campbell** (*Wheeler*).
127. **Stradella** (*B.*).

Von allen diesen neuen Sorten liefern wir das Stück à 10 Ngr., und

12 Sorten nach freier Wahl für 3 Rtl. 6 Ngr.
24 » » » » » 6 » — »
40 » » » » » 9 » 10 »

IV. Von den nachstehenden sechs Sorten kostet das Stück 15 Ngr., die Collection 2 Thlr. 12 Ngr.

136. **Cruciata flore pleno** *(Dubus).*
148. **Deutscher Meister** *(Koch).*
147. **Gloire de la ville d'Avray** *(Durne).*
119. **Lord Clyde** *(Youell).*
137. **Miracle** *(Demouveaux).*
138. **Norma** *(Dubus).*

Die Beschreibung der meisten dieser neueren Fuchsien-Sorten findet man in den von uns publicirten Garten-Neuheiten „No. 2", die auf Verlangen zugesendet werden. Bei Partie-Bestellungen bitten wir immer einige Sorten mehr zu notiren, um, falls etwa die eine oder andere Varietät augenblicklich vergriffen wäre, sie durch eine andere ersetzen zu können. In Fällen, wo uns die Auswahl überlassen wird, werden wir für Mannichfaltigkeit in Form und Farbe etc. Sorge tragen.

c. Neueste Sorten von 1860.

Ngr.

149. **Colibri** *(Lemoine)*, Blume mittelgross, Corolle stark gefüllt, kugelförmig, purpur, in amaranthroth übergehend 20
150. **Magenta** *(Lem.)*, Blume compact, sehr voll, blauviolett, Sepalen wagerecht zurückstehend, carminroth 25
145. **Souvenir de Montebello** *(S. et N.)*, Blume sehr gross, Kelch und Sepalen rosenroth, Corolle leuchtend kirschroth 18
151. **Terpsichore** *(Lem.)*, Corolle sehr breit und lila-rosa, die zurückgebogenen Sepalen lebhaft carminrosa 20
146. **Victoire de Marignan** *(S. et N.)*, Bl. mittelgross, Kelch und Sepalen hortensia-rosa mit grünen Spitzen, Corolle violettrosa 18

Die Collection 2 *Rthl.* 15 *Ngr.*

Immerblühende Nelken.

Oeillets perpétuels ou remontants. — Perpetuel Tree Carnations.

Dieses Genre von Nelken, dessen neuere Hybriden von überraschender Schönheit sind, zeichnet sich von der sogenannten Gartennelke dadurch aus, dass sie mehrmals im Jahre, sogar im Winter, blühen und dass deren Cultur keinerlei Schwierigkeiten darbieten.

Neuheiten. — Collection d'Elite von Alégatière.

21. **Artaban.** Lachsgelber Grund mit schiefrig-ziegelrothem Saum.
23. **De Candolle.** Aprikosengelb, orangeroth punktirt und umsäumt mit schieferfarbigem Anflug.
26. **Gilblas.** Röthlich-gelber Grund, bläulich und kirschroth zart gestreift.
28. **Mons. Gourdault.** Ponceauroth mit dunkelcarmoisin schattirt.
30. **Pharaon.** Schieferfarbig, nach der Mitte zu lachsroth.
33. **Ulysse.** Grund dunkelgelb, rosa geflammt und purpurroth schattirt.
34. **Virgile.** Grund gelb, lebhaft rosa geflammt und kirschroth punktirt.

Das Stück 15 *Ngr.* — 6 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rthl.* 15 *Ngr.*

Zwerg-Sorten. (Dwarf-Varieties.)

19. **Anais.** Grund weiss, kirschrosa gebändert und gestreift.
20. **Cléopatre.** Weiss mit breitem, kirschroth gestreiftem Rande.
22. **Darius.** Rosa, nach der Mitte gelb nüancirt und amaranthroth gestreift.
25. **Florian.** Hellroth, purpurroth gebändert und gestreift.

27. **Lion des Combats.** Feuerroth.
31. **Scipion.** Grund weiss mit rosa Anflug, dunkelviolet und lebhaft rosa gebändert und gestreift.
35. **Souvenir de la Malmaison** (van Houtte), ausserordentlich grosse Bl., stark gefüllt, weiss mit fleischfarbenem Anflug.

Pro Stück 20 *Ngr.* — 6 Sorten nach unserer Wahl 3 *Rf.*

Aeltere Sorten.

	Ngr.
12. Alphonse Karr *(Aleg.)*, weinroth mit purpur fein gestreift	8
4. Aramis *(A.)*, gelb mit rosa Reflexen, kirschroth gestreift	8
1. Beau Soleil *(A.)*, lachsgelb, hellroth gestreift und punktirt	8
3. Esméralda *(A.)*, weiss, roth zart gestreift	8
14. Kain *(A.)*, lachsroth, lebhaft carmoisin gestreift	8
15. La Belgique *(A.)*, gelb mit lebhaft rothem Saum	8
16. Le Fleurifère *(A.)*, rosa im Sommer, reinweiss im Winter (Zwerg).	10
17. L'Hermine *(A.)*, reinweiss	8
7. Mad. Burnel *(Chauv.)*	8
5. Mad. Girod *(Schmitt)*	8
11. Malmaison *(A.)*, schr zartes rosa (Zwerg)	10
18. Mlle. Villermoz *(A.)*, rosa, violet gestreift (Zwerg)	10
24. Mr. Lewis	8
6. Mad. Schwind *(Schm.)*	8
10. Mrs. Maclean	8
8. Othello *(A.)*, strohgelb mit carmoisin Saum	8
9. Ruby *(A.)*, gelb, kirschroth und purpur gestreift	8

12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rf.* 15 *Ngr.*

Schottische Federnelken. (Pinks, Mignardises.)

1. Abbodfordiana.
2. Alba floribunda.
3. Albo-nigricans.
4. Alfred Morrison.
5. Agent Ebert.
6. Blume.
7. Endlicher.
8. Georg IV.
9. Great Britain.
10. Harriet.
11. Heynhold.
12. Jenny Lind.
13. Jommys.
14. Link..
15. Lord Valentin.
16. Schmiedel.
17. Spach.
18. Victoria.
18. Young.
20. King of purpre.
21. Laura.

à Stück 5 *Ngr.* — 12 Sorten nach unserer Wahl. 1 *Rf.*

Viola tricolor maxima.

Pensées. — Pansies.

Nachstehende Varietäten sind sämmtlich Musterblumen und übertreffen an Grösse der Blumen, wie an Schönheit der Form und des Colorits alles bisher Dagewesene bei weitem.

a. Neueste.

Von den unbeschriebenen Sorten fehlen uns gegenwärtig die Abbildungen: einziger Grund, weshalb nachstehend ihre Beschreibung nicht folgen konnte.

Belle Esquermoise *(Miellez).*

Belle Lilloise *(Miellez)*, die oberen Petalen blau mit weissem Saum, untere dottergelb mit schwarz-ponceau Gesicht, Auge orange.

Distinction *(Charpentier)*, die ganze Blume gelblichweiss, obere Petalen mit lebh. lila Gürtel, untere mit schwarzviolettem Gesicht, Auge gross und orange.

Leviathan *(Charpentier)*, enorm gross, obere Petalen carmoisin, schwarz schattirt und weiss umsäumt, untere Petalen weiss mit gelbem und blasscarmois. Gürtel, schwarzem Gesicht und orange Auge.

Louise Miellez *(Miellez).*

Michel-Ange (*Miellez*), obere Petalen reines dunkel-violetroth mit dunkelweissem Rande, untere goldgelb mit kastanienbraunem Gürtel und schwarzem Gesicht. Edle Form.

Princesse Mathilde (*Miellez*), Grundfarbe der Blume dunkelrosa; obere Petalen mit weissem Saum und weisser Mitte, untere mit weissem Gürtel und schwarzem Gesicht, Auge rothorange.

Die Sorte 1 *Rf.* 10 *Ngr.*; 4 Sorten nach unserer Wahl 4 *Rf.*

b. Vorjährige und andere vorzügliche Sorten der letzten Jahre.

Ngr.

Agnes Sorel (*Miellez*), Grundfarbe blassgelb mit blau und violetroth 15

Countess of Roslin (*Laing*), weiss mit purpur Rande 15

Dandy Diamont, gelb mit sammtig schwarz gefleckt und marmorirt .. 15

Diamant (*Miellez*), reinweiss mit rosa-violetem Saum 20

Ines (*Blairie*), weiss, gelb u. carmin 15

Indy, weiss mit lebhaft lila..... 15

Masaniello (*Charpentier*), Bl. enorm gross, lila mit grossem schwarzen Gesicht 20

Miracle (*Charp.*), die schönste weisse, die es giebt, die ersten Blumen mit lila Saum 20

Napoleon III. (*Miellez*), riesig grosse Blume, gelb mit breitem purpur Gürtel und sehr grossem schwarzen Gesicht 20

Prince impériale (*Miellez*), Blume gross, violet mit weissem Gürtel und grossem gelbem Auge..... 15

Sir Colin Campbell (*Patow*), weissen Grund mit purpur Saum..... 15

6 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rf.* 15 *Ngr.*

Heliotropium peruvianum.

Auswahl schöner Varietäten.

1. Albidum plenum.
2. Aucubaefolium plenum.
3. Bicolor.
4. Erbprinzessin Antoinette v. Anhalt (*van Houtte*).
5. Etoile de Venus (*Lem.*).
6. General Valhubert, violett mit gelb.
7. Gloire des Massifs (*L.*), grosse Dolden, dunkel.
8. Indiana.
9. John Cottel.
10. Madame Anna Turel.
11. » Milleret (*Bern.*).
12. » Rendatler (*Lem.*).
13. Napoleon III.
14. Nec plus ultrà (*Lartay*), sehr grosse Blüthen.
15. Prince Imperial.
16. Roi des Heliotropes (*Pradel*).
17. Roi des Noirs (*Lem.*).
18. Splendidum, dunkelblau mit weissem Centr.
19. Triomphe de Poissy (*C.*).

12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rf.* — Einzeln das Stück 7½ *Ngr.*

Neueste Sorten (von 1860).

Ngr.

20. **Candidum** (*Lem.*), weiss, ein wenig ins Graue spielend, Dolde sehr gross, die weisseste Varietät 15
21. **Etoile de Marseille** (*F.*), dunkelviolet, Centrum weiss, eine der schönsten Varietäten..... 15
22. **Gloire de Menpenti** (*F.*), blauviolet mit weisser deutlicher Mitte 10
23. **Mad. Lansezeur** (*Lem.*), lila mit gelber Mitte, vielblumig u. grossdoldig..... 15
24. **Monsieur Guidon** (*Guid.*)..... 10
25. **Reine des Heliotropes** (*L.*), dichtgedrängte Dolden, schwarzviolet mit grünlicher Mitte, reichblühend..... 20

Die Collection 2 *Rf.* 5 *Ngr.*

LANTANA.

a. Vorjährige und ältere schöne Sorten,

zu Gruppen für das freie Land, wo sie, in sonniger Lage, den ganzen Sommer hindurch reichlich blühen.

	Ngr.
1. Alba grandiflora	5
23. Archimede (*Crousse*), weiss mit gelbem Auge	8
24. Discolor (*Cr.*)	8
20. Docteur Demange (*Rend.*)	8
21. Eclatante (*Rend.*)	8
3. Felenii	5
14. Flamminea (*Rinz.*)	5
8. Flava lilacina	5
30. Fulgens mutabilis	8
31. Goliath (*B.*)	8
12. L'abbé Touvre (*Rend.*)	5
32. Lilacina spectabilis	5
25. Liliputien	5
33. Lutea grandiflora (*B.*)	5
7. Lutea Kermesina	5
26. Madame Morel (*Cr.*)	8
27. Multiflora (*Cr.*)	8
15. » excelsa (*Rinz*)	5
16. Napoleon III. (*Ferr.*)	5
34. Napoleon III. (*Nivert*)	5
9. Rosea elegans (*Nivert*)	5
5. Spectabilis	5
22. Surpasse l'abbé Touvre (*R.*)	8
28. Thémistocle (*Cr.*)	8
29. Tom Pouce (*Cr.*)	8
18. Triomphe de l'Exposition (*Ferr.*)	5
10. Variegata	5
35. Virgile (*Niv.*)	5
11. Wilhelm Schüle (*R.*)	5

12 Sorten nach unserer Wahl 1 ℛ. 15 Ngr.

b. Neueste.

	Ngr.
36. **Archimède** (*Rend.*), Blume und Dolde sehr gross, citronengelb in rosa-lila übergehend	12
37. **Pélopidas** (*Rend.*), dunkelamaranth, Mitte goldgelb; beide Sorten vielblumig	12

PELARGONIUM.

Dieses herrliche, immer mehr die Gunst des Publikums gewinnende und in der That sie auch verdienende Mode-Genre wird von uns mit Vorliebe und zugleich in grossem Massstabe cultivirt, welch' letzterer Umstand dazu beiträgt, die Preisnotirungen dafür möglichst billig zu stellen, wie am deutlichsten aus dem am Schlusse jeder Gruppe befindlichen Parthiepreisen ersichtlich ist. Wir cultiviren gegenwärtig gegen 500, nicht blos der neuesten, sondern überhaupt der schönsten Varietäten dieses Geschlechts, deren zahlreiche Vermehrungen unter der speciellen Obhut eines besonders dafür bestimmten Gärtners mit gewissenhafter Sorgfalt und Ordnung gepflegt werden, so dass unsere geehrten Geschäftsfreunde versichert sein können, *nicht nur vollkommen gesunde und kräftige Pflanzen, sondern auch die verschiedenen Sorten richtig, nämlich mit ihren Benennungen identisch*, von uns zu erhalten.

I. Abtheilung. Grossblumige.*)

a. *Neueste englische Sorten.*

Die englischen Sorten zeichnen sich durch auffallende Grösse der Blumen, lebhafte Farben und feine Substanz der Blumenblätter aus.

237. **Brillant** (*Foster*), leuchtend scharlach mit schwarzen Flecken auf den oberen Petalen.

243. **Criterion** (*Foster*), carmoisinroth mit schwarzen Flecken auf den oberen Petalen.

---

*) *Die sogenannten Odier-Pelargium sind die fünffleckigen Varietäten (auf jedem Blumenblatt ein Flecken) die zuerst (1852) von Düval, dem Gärtner des Banquier Odier in Paris, durch künstliche Befruchtung gewonnen wurden, und welches Genre seitdem durch eine grosse Anzahl neuer Varietäten vermehrt worden ist. Jedoch bedingt diese fünffleckige Zeichnung nicht immer und nicht allein die Schönheit einer Blume, sondern vielmehr die Grösse derselben, ihre schöne runde Form, ihr reines und feuriges Colorit, Eigenschaften, durch welche sich die meisten der neuesten Sorten, der englischen sowohl wie französischen, vortheilhaft auszeichnen.*

224. **Dutches of Marlborough** *(Fellowes)*, weiss, obere Petalen tiefpurpur mit weissem Rande.
270. **Excellent** *(Hoyle)*, Centrum weiss, untere Petalen zart rosa, obere kastanienbraun mit hellem Saum.
229. **Fire Queen** *(Foster)*, prächtig grosse Blume von reichem Colorit: scharlachcarmoisin, die oberen Petalen schwarz gefleckt.
251. **Golden Hue** *(Foster)*, tief carmoisin, schöne Form und reichblühend.
226. **Jung Bahador** *(T.)*, carmoisinroth mit schwarzen Flecken auf den unteren Petalen.
214. **Leviathan** *(Hoyle)*, schön purpurroth mit schwarzen Flecken auf den oberen Petalen und purpur Rand.
267. **Monarch** *(Hoyle)*, Centrum weiss, untere Petalen lila-rosa, obere carmin mit rosa Rand.
240. **Othello** *(Foster)*, leuchtend hell-purpurroth, leicht und reichblühend.
227. **Picnic** *(T.)*, roth mit schwarzbraunen Flecken und rosa-orangefarb. Saum.
228. **Prince of Wales** *(Hoyle)*, reinweisses Centrum, untere Petalen lebh. rosa, obere dunkelbraun mit hellem Rande.
269. **Rajah** *(Hoyle)*, lebhaft rosig-scharlachroth und schwarz gefleckt auf den oberen Petalen.
210. **Raphael** *(Turner)*, die ganze Blume carmin-purpur, schöne reine Färbung.
244. **Ringleader** *(Dobson)*, untere Petalen blassrosa, Centrum weiss, obere kastanienbraun mit rosa schattirt.
253. **Sir Colin Campbell** *(Hoyle)*, Centrum weiss, untere Petalen orangeroth, obere gänzlich schwarzbraun, neue und schöne Färbung.
280. **The Belle** *(Turner)*, Centrum reinweiss, untere Petalen carmin, obere schwarz gefleckt mit lebhaft rosa Rande.
217. **Tom Brown** *(Hoyle)*, untere Petalen carmoisinroth, obere braun mit feinem Saum, Centrum weiss.

Das Stück	1	*Rf.* 15	*Ngr.*
12 Sorten nach freier Wahl	16	» —	»
12 » » unserer »	12	» —	»

Neue englische Varietät zum Treiben.

225. **Larkfield Rival** *(Davies)*, reinweiss mit kleinen lila-rosa Flecken auf den oberen Petalen, grosse Dolden, niedriger Habitus und ausserordentlich reichblühend. 1 *Rf.*

b. *Neue deutsche Sorten.*

458. **Agnes** *(Hvass)*, Grundfarbe leuchtend tief violetcarmin mit fünf ganz schwarzen Flecken, Mitte weiss.
457. **Amalie** *(H.)*, bläulich dunkelcarmin, obere Blumenblätter beinahe ganz schwarz belegt, Mitte weiss.
456. **Auguste** *(H.)*, Blume schönster Form, kirschroth mit ponceau-zinnober belegt, obere Blumenblätter fast ganz dunkelbraun.
459. **Der Bräutigam** *(H.)*, blassrosa mit dunkelbraunen Flecken, die carmin eingefasst sind, Mitte weiss.
452. **Die Hexe** *(H.)*.
453. **Die Muhme** *(H.)*.
455. **Ida** *(H.)*, nankin-rosa mit fünf braunen Flecken, ausserordentlich grosse Blume.
454. **Marie** *(H.)*, dunkelkirschroth mit schwarzen Flecken, Mitte weiss; riesenhafte Blume von gutem Bau.

Das Stück 1 *Rf.* 10 *Ngr.*; 6 Sorten nach unserer Wahl 6 *Rf.*

c. *Neueste französische Sorten.*

192. **Belle Milanaise** *(Miellez)*, hortensiarosa mit fünf grossen schwarzen Flecken.
185. **Fiorametta** *(M.)*, weiss und rosa mit fünf enorm grossen schwarzen Flecken.

197. **Frédéric Mylius** *(M.)*, carmin, dunkel schattirt mit fünf sehr grossen schwarzen Flecken, Centrum weiss.
386. **General Forey** *(M.)*, lila-rosa mit fünf grossen dunkel-carmoisinrothen Flecken.
187. **La Candeur** *(M.)*, Blume gross, vom reinsten weiss mit fünf grossen rabenschwarzen Flecken.
186. **Mentor** *(Charpentier)*, bräunlich carmoisin auf violetem Grunde, die oberen Petalen schwarz gefleckt, vielblumig.
193. **Mirabelle** *(Miel.)*, dunkelkirschroth mit hellen Rändern und bläulichem Centrum, die oberen Petalen schwarz gefleckt.
182. **Montezuma** *(Charpentier)*, hellcarmin, Centrum lila, mit fünf grossen schwarzen Flecken; vielblumig.
442. **Phylomèle** *(Miellez)*, feurig ponceau-zinnober, obere Petalen schwarz gefleckt, vielblumig.
164. **Profusion** *(Miel.)*, Vervollkommnung des Pel. Belle Esquermoise in Farbe und Grösse der Blumen.
196. **Schamyl** *(M.)*, schwärzlich bronzefarben auf weissem Grunde mit fünf schwarzen Flecken.
189. **Solferino** *(M.)*, scharlachroth mit breiten ganz schwarzen Flecken auf den oberen Petalen der sehr grossen Blumen.
180. **Trakir** *(M.)*, bräunlich carmoisin auf blaslila Grunde.
194. **Wallace** *(Miellez)*, dunkel-scharlachroth mit fünf schwarzen Flecken.

Das Stück	1 *Rf.*	15 *Ngr.*
12 Sorten nach freier Wahl	16 »	— »
12 » » unserer »	12 »	— »

Vorjährige Neuheiten.

d. *Englische Sorten.*

411. **Aglaia** *(Rollis.)*, ob. Petalen carmoisinroth gefleckt und weisser Rand; untere blassrosa, fast weiss mit lebhaft kirschrothen Flecken.
408. **Astarte** *(Rollis.)*, ob. Petalen kastanienbraun gefleckt mit scharfem weissen Rande; untere weiss mit dunkelcarmoisin Flecken.
269. **Aurelie** *(Beck)*, grosse gutgeformte Blume, ob. Petalen rosa-purpur, untere kastanienbraun, Centrum weiss.
314. **Blink Bonny** *(Forster)*, ob. Blumenbl. braun mit carmin, untere rosa, Mitte weiss.
271. **Candidate** *(Hoyle)*, obere Petalen braun und orange, untere rosa mit orange Anflug, Mitte weiss.
272. **Cynthia** *(Hoyle)*, ob. Petalen lebhaft roth mit orange Saum, untere Petalen orangefarben.
219. **Empress Eugenie** *(Hend.)*, Bl. sehr gross, schneeweiss, die ob. Petalen mit carmin Flecken; schöne Form und Blume.
274. **Etna** *(Turner)*, prächtige und reichblühende Varietät, untere Petalen scharlachroth, obere kastanienbraun, mit scharfem scharlachrothen Saum.
399. **Fanty** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. schwarzbraun auf hellrothem Grunde, mit sehr breitem weissem Rande, untere weiss mit hellcarmoisin Flecken.
405. **Hersilia** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. dunkelcarmoisin mit fleischfarbenem Saum; untere rosa mit braunen Flecken.
275. **Imperatrice** *(Turner)*, ob. Petalen kastanienbraun und orange gefleckt; untere rosa, Centrum weiss.
400. **Irene** *(Rollis.)*, ob. Petalen schwarzbraun auf blutrothem Grunde mit lila Rande; untere blasslila mit dunkelcarmoisin Flecken.

403. **Juanita** *(Rollis.)*, alle fünf Blumenbl. schwarzbraun breit gefleckt mit scharf ausgeprägtem rosa Rande.
409. **Julia** *(Rollis.)*, ob. Petalen auf lichtroth dunkelcarmoisin gefleckt mit breitem weissen Rande; untere zart lila mit rosig-purpur Flecken.
410. **Lampetia** *(Rollis.)*, ob. Petalen hellroth mit carmoisin Flecken und lila Rande; untere pfirsichrosa mit klaren carmoisin Flecken und weissem Centrum.
276. **Letitia** *(Beck)*, untere Blumenbl. schön zimmetbraun geadert, obere kastanienbraun mit carmoisin Rand, Centrum hell.
398. **Lottie** *(Rollis.)*, Blume von ausserordentlicher Grösse, ob. Petalen auf rosa Grund carmoisin gefleckt mit lila Rande; untere carmin mit schwarzen Flecken.
401. **Lucie** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. schwarzbraun mit carmin Rand; untere roth, violet schattirt mit braunen Flecken.
416. **Menestho** *(Rollis.)*, ob. Petalen sammtig dunkelcarmoisin gefleckt, mit feuerrothem Gürtel u. rosa Saum; untere lachsroth mit kleinen hellbraunen Flecken.
402. **Metis** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. auf hellrothem Grunde tief schwarzcarmoisin mit lila Saum; untere rosa mit scharfbegrenzten hellrothen Flecken.
283. **Miss Mutrie** *(Foster)*, carmoisin mit weissem Centrum; grosse Blume.
284. **Mr. Marnock** *(Turner)*, untere Petalen dunkelrosa mit braunen Flecken, obere kastanienbraun.
403. **Parthenope** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. kastanienbraun auf feurig rothem Grunde mit lachsfarb. Saum; untere orange mit braunen Flecken.
278. **Queen of Scarlets** *(Hoyle)*, lieblich rosa-scharlach mit kleinen schwarzen Flecken, reichblühend.
285. **Queen of the fairies** *(Turner)*, rosa weiss, die fünf Blumenbl. kastanienbraun gefleckt.
412. **Salacia** *(Rollis.)*, ob. Petalen schwarzbraun mit pfirsichrosa Rande; untere auf hellrothem Grunde braun gefleckt mit lila Rande.
280. **Signora** *(Beck)*, untere Blumenbl. rosig-purpur mit grossem weissen Centrum; ob. Blumenbl. dunkelbraun mit scharfem rosa Saum.
279. **Sir James Outram** *(Hoyle)*, untere Petalen lilarosa und dunkelrosa getuscht; obere Petalen dunkelbraun mit carminrosa Rand, Centrum weiss.
405. **Sisera** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. sammtig schwarz auf rosa-carmin Grunde; untere carmin mit grossen schwarzen Flecken.
281. **Sprightliness** *(Foster)*, obere Petalen schwarz mit carmin; untere Petalen rosa, Centrum weiss.
404. **Theodosia** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. carmoisin mit breitem scharlachrothen Gürtel; untere carmin mit dunkelbraunen Flecken.
414. **Thetis** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. dunkelcarmoisin mit scharf abgegrenzten lila Rande; untere blasslila mit carmoisin Flecken.
397. **Victoria** *(Rollis.)*, ob. Blumenbl. dunkelpurpur auf violetem Grunde mit reinweissem Rande; untere reinweiss mit carminvioleten Flecken.

Nach unserer Wahl: 12 Sorten 5 *Rf.* 15 *Ngr.*; 24 Sorten 10 *Rf.*
Nach freier Wahl: 12 » 6 » 15 » ; 24 » 12 »
Einzeln das Stück 20 *Ngr.*

e. *Französische Sorten von* 1859 *und* 1858.

420. **Admiration** *(Miellez)*, Grundfarbe weiss mit carmin-rosa Flecken auf den fünf Petalen. 1859.
234. **Alma** *(Duval)*, lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt. 1858.
235. **Beauté de Rochefuret** *(Lesèble)*, hellkirschroth, die ob. Petalen schwarzbraun gefleckt, Centrum lilaweiss. 1858.
236. **Belle Esquermoise** *(Miellez)*, ob. Petalen roth mit grossen schwarzen Flecken; untere roth mit blasslila Anflug und schwarzen Flecken. 1858.
237. **Charles Turner** *(M.)*, Bl. sehr gross, die Petalen amaranthcarmoisin mit hellem Centrum und fünf schwarzen Flecken.
238. **Cicéron** *(Malet)*, carmoisinroth, die ob. Petalen schwarz, die unteren hellbraun gefleckt. 1858.

376. **Clio** *(Charpentier)*, dunkelpurpur, mit fünf schwarzen Flecken; Blume sehr gross. 1859.
387. **Coquette de Bellevue** *(Duval)*, zart rosa, Mitte und Rand weiss; obere Blumenbl. carmin gefleckt, untere purpur gestreift. 1859.
371. **Coriolan** *(Miellez)*. 1859.
372. **Crécelle** *(Miellez)*. 1859.
273. **Dumont d'Urville** *(Lem.)*, hellkirschroth, Mitte und Ränder schneeweiss, purpurroth gefleckt. 1858.
421. **Edward Henderson** *(Miellez)*, sammtig dunkelbraun-carmoisin. 1859.
373. **Ernesto Rosazza** *(Miellez)*. 1859.
239. **Felix Crousse** *(Crousse)*, Blume sehr gross, 6 oft 7 Petalen, leuchtend feuerroth mit kastanienbraunen Flecken. 1859.
381. **Filetto** *(Miellez)*, lebh. rosa mit reinweissem Saume u. 5 Carminflecken. 1859.
241. **Gloire de Nancy** *(Crousse)*, Blume gross, die fünf Petalen durchaus schwarz gefleckt, carminroth nüancirt mit rosa Saum. 1859.
242. **Grand Duchesse Stéphanie** *(Duval)*, carmin mit weissem Centrum; jedes der fünf Petalen mit einem schwarzbraunen Flecken. 1858.
377. **Graziella** *(Charpent.)*, Blume gross, schöne Form, weiss und rosa. 1859.
243. **Horace** *(Malet)*, leuchtend orangeroth, auf den fünf Petalen schwarz gefleckt. 1858.
244. **Impératrice Eugénie** *(Duval)*, Blume rein weiss mit einem dunkelvioleten Flecken auf jedem Petal. 1858.
388. **Inkerman** *(Duval)*, ob. Petalen schwarzbraun; untere carmin-rosa und schwarz gefleckt. 1859.
383. **Lady Franklin** *(Duval)*, glänzend lila, violet schattirt, mit schwarzbraunen Flecken auf den Petalen. 1859.
378. **L'Arioste** *(Charp.)*, Blume lebhaft rosa mit fünf schwarzen Flecken; prächtig. 1859.
422. **Le Cigne** *(Miellez)*, Blume sehr gross, schneeweiss mit einem breiten dunkelcarmoisin Flecken auf jedem Petal. 1859.
245. **Le Criméen** *(Duval)*, purpur-carmin, die ob. Petalen schwarz, die unt. nur wenig dunkel gefleckt. 1858.
423. **Le Nègre** *(Miellez)*, Blumen fast schwarz auf dunkelrothem Grunde. 1859.
246. **L'Immortel** *(M.)*, sammtig carmoisinbraun, die ob. Petalen schwarz gefleckt, Blume sehr gross und von schöner Haltung. 1858.
382. **Luther** *(Malet)*, purpur-carmoisin mit weissem Centr.; prächtiges Colorit. 1859.
385. **M. Rodriguez** *(Malet)*, violet-purpurroth, auf den fünf Blumenbl. schwarz gefleckt. 1858.
247. **Mad. Boucharlat** *(M.)*, schöne runde Form, roth mit carmin Anflug und fünf schwarzen Flecken. 1858.
248. **Mad. Crousse** *(Crousse)*, ausserordentlich grosse Blume, helllila mit schwarzen und dunkelvioleten Flecken auf den fünf Petalen. 1859.
250. **Mad. de Wendel** *(Duval)*, leuchtend purpurviolet, schwarz gefleckt, Centrum weiss. 1858.
424. **Mad. Lelandais** *(Miellez)*, Grundfarbe pfirsichroth mit fünf ganz schwarzen Flecken; vielblumig. 1859.
425. **Mad. Petrowich** *(Miellez)*, ziegelroth mit rosa Rand und schwarzen Schraffirungen auf den ob. Petalen. 1859.
426. **Mad. Picouline** *(Miellez)*, hellscharlach mit breiten weissen Rändern und schwarzen Flecken auf den fünf Petalen. 1859.
249. **Mad. Rendatler** *(M.)*, dunkelamaranth-purpur, ins Bläuliche schimmernd, ob. Petalen schwarz gefleckt, Centrum weiss. 1858.
374. **Mad. Van Houtte** *(Miellez)*, 1859.
251. **Malakoff** *(M.)*, ob. Petalen kirschroth und schwarz gefleckt, unt. carminroth, Centrum weiss. 1858.
379. **Masaniello** *(Charp.)*, carminscharlach, lila nüancirt, Blume sehr gross. 1859.
396. **Masaniello** *(Malet)*, lebhaft carmin, ob. Blumenbl. purpurbraun gefleckt, Centrum weiss. 1859.

384. **Mer polaire** *(Duval)*, kirschroth mit weissem Centrum und schwarzen Flecken auf den fünf Blumenbl. 1859.
277. **Mlle Eugènie Morel** *(Crousse)*, ob. Petalen lebhaft carminrosa, reinweiss umsäumt und schwarzbraun gefleckt, unt. violetrosa und braun gefleckt. 1859.
390. **Moïse** *(Malet)*, orange mit carmin Rand und schwarzbraunen Flecken. 1859.
386. **Montaigne** *(Duval)*, lebhaft carmin, ob. Petalen braun gefleckt, unt. carmin mit weissem Rande. 1859.
252. **Octavie Demay** *(M.)*, Grundfarbe der Petalen blassrosa, fast weiss, mit schwarzvioleten Flecken und Adern. 1858.
253. **Paul et Virginie** *(M.)*, Grundfarbe der Petalen weiss, mit breiten hellrosa Streifen und fünf schwarzamaranthrothen Flecken. 1858.
380. **Perugino superbum** *(Miellez)*, schöner als Perugino, Blume sehr gross. 1859.
427. **Phaëton** *(Miellez)*, dunkelpurpur mit schwarzbrauner Schattirung und lichter Mitte. 1859.
254. **Pline** *(Malet)*, feurig orange, die ob. Petalen purpurroth gefleckt. 1858.
255. **Prinz Jerôme** *(Duval)*, schiefergrau violet, mit grossen braunen Flecken. 1858.
256. **Reine Hortense** *(Duval)*, rosa, lachsfarbenorange nüancirt mit weissem Saum und fünf Purpurflecken auf den Petalen. 1858.
389. **Salvator Rosa** *(Duval)*, carmin-rosa, braun gefleckt mit weisser Mitte. 1859.
257. **Senèque** *(Malet)*, carmin, gemischt mit violet und weiss, schwarz-purpur gefleckt und geadert. 1858.
258. **Stuart Low** *(M.)*, ähnlich dem Pel. Pescatorei, doch sind die Blumen grösser und von schönerer runder Form. 1858.
381. **Suffren** *(Malet)*, ob. Blumenbl. carmin mit schwarz, unt. kirschroth mit schwarz gefleckt. 1859.
428. **Tamberlick** *(Miellez)*, Blumenbl. bräunlich roth, mit fünf schwarzen Flecken und hellem Centrum. 1859.
260. **Triomphans** *(Crousse)*, Blume sehr gross, ob. Petalen dunkelrosa und schwarz gefleckt; unt. rosa mit feuerrothen Flecken. 1858.
259. **Virgile** *(Malet)*, lebhaft carmoisin, die ob. Petalen schwarz gefleckt, die unt. mit dunkler Schattirung. 1858.
261. **Virginie Miellez** *(M.)*, Blume von leuchtend feuerrothem Colorit, mit weiss lila Centrum, die ob. Petalen schwarz gefleckt und geadert. 1858.
262. **William Bull** *(M.)*, ausserordentliche grosse Dolden, Blume brillant scharlachroth mit fünf schwarzen Flecken und weisser Mitte. 1858.
429. **William Rollisson** *(Miellez)*, purpurroth mit weisser Mitte, schwarzen Flecken und Schraffirungen; schöne Form. 1859.

Nach unserer Wahl: 12 Sorten 4 *Rt.* 24 *Ngr.*; 24 Sorten 8 *Rt.*; 48 Sorten 15 *Rt.*
» freier » 12 » 6 » — » 24 » 11 » 48 » 20 »
Einzeln das Stück 18 *Ngr.*

f. *Französische Sorten von* 1857.

161. **Alphonse Leroy** *(Duval)*, ob. Blbl. amaranthroth und schwarz gefl., unt. carmin und schwarz gefl.
168. **Cervantes** *(Malet)*, ob. Pet. feurigroth und schwarz gefl., die unt. dunkelorange, Centrum weiss violet.
166. **Comtesse de Bresson** *(Duv.)*, hellkirschroth, Centrum und Saum der ob. Blbl. weiss und schwarz gefl.
170. **Comtesse de Girardin** *(Mal.)*, ob. Blbl. rosa und schwarz, unt. weiss und rosa gefl.
208. **Diamant** *(Miellez)*, sämmtl. Blbl. brillant feurig-carminrosa mit schwarzen Flecken.
195. **Eugène Daufrêne** *(Dufoy)*, carminkirschroth, ob. Pet. carmoisinroth, unt. rosa gefl. mit weissem Centr.
162. **Eugène Duval** *(Duv.)*, ob. Pet. schwarz und carmin, unt. hellkirschroth und schwarz gefl.
282. **Flambeau** *(L.)*, feuerroth, Centrum weiss, purpur gefl.
169. **Franklin** *(Mal.)*, purpuramaranth, ob. Pet. braun gefl.
211. **Géant des Batailles** *(Miell.)*, Grundfarbe blass rosa-lila, ob. Pet. schwarz mit purpur und unt. purpur gefl.
220. **Jeanne d'Arc** *(Miell.)*, zart rosenroth, jed. Pet. m. einem schwarzen Flecken.

221. **Impératrice Eugénie** (*Miell.*), reinweiss, die ob. Pet. mit dunkelrosa Flecken, fast ganz runde Form.
200. **La Ristori** (*Miell.*), schöne Form, blassrosa mit weissem Saum, ob. Pet. schwarz mit carmin gefl.
206. **L'Avenir** (*Dubus*), ob. Pet. feurig scharlach, schwarz gefl. und weiss gestreift; unt. rosa und weiss gestr.
201. **Léon Leguay** (*Odier*), lebhaft orangeroth, sämmtl. Pet. weiss umsäumt und die ob. mit schwarzen Flecken.
222. **Leonidas** (*Miell.*), dunkelroth mit grossen schwarzen Flecken, unt. Pet. carmin mit schwarzen Flecken.
171. **Mad. Aug. Odier** (*Mal.*), rosacarmin mit schwarzen Flecken, Centr. weiss.
212. **Mad. Domage** (*Miell.*), lila-rosa, jed. Petalum mit schwarzen Flecken und rothen Adern.
163. **Mad. Lesèble** (*Duv.*), ob. Pet. kastanienbraun und carmin, weiss umsäumt, die unt. weiss und dunkelbraun gefl.
167. **Mad. Thibaut** (*Duv.*), zart lila-rosa, schwarz gefl., Centrum weiss.
196. **Mlle Michallet** (*Rougier*), ob. Pet. rosa und kastanienbraun gefl., die unt. purpur-rosa mit weissem Centr.
199. **Modèle** (*Miell.*), ob. Pet. violet, weiss umsäumt und schwarz gefl., unt. lila und schwarz gefl.
173. **Mr. de Lagallisserie** (*Malet*), orangefarben, die fünf Pet. dunkelkastanienbraun gefl.
172. **Mr. Fèvrier** (*Lesèble*), purpurcarmin, ob. Pet. schwarzbraun gefl., Centr. weiss und azurblau schattirt.
223. **Multimaculatum** (*Miell.*), Grundfarbe der Pet. weiss und rosa gefl., die fünf Pet. mit schwarzen Flecken.
202. **Triomphe d'Esquermes** (*Miell.*), prachtvolles Colorit, Grundfarbe bläulich mit leuchtendem Kirschroth u. weissem Saum, die ob. Pet. schwarz gefl. Unvergleichliche Form.

Nach unserer Wahl: 12 Sorten 3 *Rf.* 10 *Ngr.*; 24 Sorten 6 *Rf.*
Einzeln das Stück 10 *Ngr.*

f. *Gute ältere Sorten.*

(Grösstentheils aus den Jahren 1854, 1855 und 1856.

1. Adèle Odier (*Odier*), 1854.*
2. Adolphe Odier (*Od.*), 1854.*
175. Admiration (*Hoyle*), 1856.
176. Admirable (*Turner*).
3. Alba multiflora.
4. Angelica 1854.
5. Annibal (*Malet*), 1855.
147. Aurelia Duval (*Od.*), 1854.*
6. Auguste Miellez (*Od.*), 1854.*
7. Bella, 1854.
148. Belle Favorite.
8. Bicolor (*M.*), 1854.
9. Bouquet, 1854.
12. Colonel Foissy (*Od.*), 1854.
15. Conspicuum, 1854.
16. Cornelia, 1854.
17. Curiosity, 1854.
19. Cuyp, 1854.
287. Cymbie, 1855.
21. Desdemona, 1854.
317. Diadematum (*Beaton*).
288. Duc de Malakoff (*Lem.*), 1856, *VF.*
289. Egide Gavazzi (*Roug.*), 1856.
22. Elise Miellez (*Od.*), 1854.*
338. Enchantress (*Foster*).
25. Eole (*M.*).
181. Erato (*M.*).
26. Esculape (*M.*), 1855.
27. Esther (*M.*).
28. Etoiles des jardins (*Od.*).*
29. Eugène Scribe (*Od.*). 1854.*
290. Eva (*Hoyle*), 1856.
291. Evelyn (*Beck*), 1856.
149. Ferdinand de Lasteyrie (*Od.*).*
292. Feu incomparable (*H. D.*), 1857.
293. Floretta (*Hoyle*), 1856.
30. Garland.*
31. Général Pollock (*H.*), 1856.
150. Général Cavaignac (*Od.*), 1853.*
32. Gertrud, 1854.
33. Gem of the West (*Fuller*), 1855.
34. Gloire de Bellevue (*Od.*), 1854.*
294. Gloire de Paris (*Quillardet*), 1856.
35. Gloworm (*Morott*), 1856.
127. Guillaume Severeyns (*M.*), 1856.
151. Gustav Odier (*Od.*), 1853.*
136. Grand Sultan (*Dufoy*), 1855.
37. Harlequin, 1854.
128. Hendersonii (*M.*), 1856.
38. James Odier (*Od.*), 1854.*
152. Jacques Duval (*Od.*), 1853.*
39. Jessica (*Foster*), 1855.
295. Iris (*Foster*).
296. Jussieu (*H. D.*), 1856.
332. La belle Alliance (*M.*).
297. Lacepède (*H. D.*), 1856.

141. Lady Mildmay (*H.*).
41. Laura (*Beck*), 1855.
178. La Vestale (*Lemoine*).
179. Leopard (*Hoyle*), 1856.
298. Lord Cardigan (*Turner*), 1856.
43. » Gough, 1854.
44. » Raglan (*Dubus*), 1855.
299. Louise Miellez (*Miell.*), 1856.
153. Mad. Barnean.
45. » Corbay (*M.*), 1854.
155. » de Mont Richer.
130. » Furdato (*M.*), 1856.
129. » Heine (*M.*), 1856.
46. » James Odier (*Od.*), 1854.
139. » Laffay (*Od.*), 1854.
47. » Leflo (*Od.*), 1854.*
154. » Lamoricière (*Od.*), 1853.
131. » Lebois (*M.*), 1856.
300. » Armet de Lisle (*Roug.*), 1856.
132. » Pescatore (*Od.*), 1856.
133. » Place (*M.*), 1856.
48. » Roland (*M.*), 1855.
134. » Sueur (*M.*), 1856.
182. » Sonntag.
49. » Scribe (*M.*), 1854.
183. » Villmorin (*D.*).
50. Majestica, 1854.*
51. Mary, 1854.
52. Medaille d'or (*Od.*), 1854.
301. Météor (*Foster*), 1856.
53. Miniature (*M.*), 1854.
306. M. Salandrini (*Roug.*), 1856.
54. Mrs. Standish, 1854.
302. Mulatre (*Lem.*), 1856.
55. Multiflorum, 1854.*
56. Mustée.
57. Napoleon III. (*M.*), 1855.
58. Nec plus ultra (*Foster*), 1855.
184. Nec plus ultra (*Turner*).
140. Nectar Cup, 1854.
59. Négrillon (*Demay*), 1854.
60. Omer Pascha.*
61. Osiris (*Od.*), 1854.*
303. Pallas (*Hoyle*), 1856.
62. Pandore (*M.*).
63. Papin (*Malet*), 1855.
135. Pescatorei (*Od.*), 1856.
136. Perrugino (*M.*), 1856.
66. Phaëton, 1854.
304. Pluto (*Foster*), 1856.
67. Pretty Polly.*
68. Prince of Orange, 1854.
156. Prince de la Moskowa.
69. Pulchrum (*Od.*), 1853.
71. Regulus (*Miell.*).
137. Rubens (*M.*), 1856.
157. Rois des Pourpres (*M.*), 1855.*
138. Rollissonii (*M.*), 1856.
305. Rosamundi (*Beck*), 1856.
72. Rosalina (*Hoyle*), 1854.
73. Shield of Achilles.
75. Susette.*
323. Tête noire.
76. Thalia (*Malet*), 1855.
180. The Clipper (*F.*), 1856.
159. Triomphe de la Tour (*Od.*), 1853.
78. Ver Luisant.*
190. Villmorin's surprise.*
145. Virginie.*
80. Wonderful (*Hoyle*), 1855.
82. Zeno, 1854.

Das Stük 7½ *Ngr.*, die mit einem * bezeichneten 6 *Ngr.*
25 Sorten 4 *Rth.* 15 Ngr.; 50 Sorten 8 *Rth.*; 100 Sorten 15 *Rth.*

II. Abtheilung. **Fancy**-Pelargonien.

Die charakteristischen Kennzeichen der Fancy-Pelargonien sind: mittelgrosse Blumen, buntes, glänzend-feuriges Colorit und ausserordentliche Blüthenfülle.

a. *Neueste englische Varietäten.*

		Rth.	*Ngr.*
307.	**Acme** *(Turner)*, constant blühende Varietät von starker Substanz, dunkelpurpur mit weissem Rand und Centrum	—	20
308.	**Adela** *(Turner)*, rosa-lila, Centrum und Ränder weiss, gute Form	—	20
309.	**Adonis** *(Turner)*, bräunlich-violet, die unt. Petalen weiss mit purpur gefleckt	—	15
205.	**Alice** *(Turner)*, carmoisin-rosa mit weissem Rande	—	20
426.	**Beauty** *(Turner)*, leuchtend rosa-lackfarben, Mitte und Ränder weiss	1	15
445.	**Bridesmaid** *(Turner)*, lila-rosa mit weissem Rande; schöne Form	1	—
450.	**Captivator** *(Turner)*, violet-carmoisin, Centrum und Ränder heller	1	10
413.	**Celestilial** *(Ayres)*, leuchtend rosa-carmoisin, Centrum blau	—	15
447.	**Clara Novello** *(Henderson)*, lebh. hellcarmoisin mit weissem Rand und Centrum	—	15

		Rb.	Ngr.
311.	**Claudiana** *(Turner)*, ob. Petalen carmoisin mit hellen Rändern, untere purpur und carmoisin gefleckt, Mitte weiss	—	20
337.	**Cloth of Silver** *(Hend.)*, silberweiss mit zartrosa Flecken	—	15
312.	**Decision** *(Turner)*, ob. Petalen dunkelkastanienbraun und weiss geändert; untere purpur gefleckt, niedriger Habitus	—	20
313.	**Desdemona** *(Turner)*, leuchtend carmin, Mitte und Ränder weiss	—	20
415.	**Formosum** *(Turner)*, leuchtend carminroth und alle Petalen weiss gefl.	1	15
411.	**Madame Rougier** *(Turner)*, tief purpurcarmoisin, Mitte u. Ränder hell.	—	20
449.	**Negro** *(Turner)*, fast schwarz, Mitte und Ränder weiss, niedriger Habitus und reichblühend	1	15
314.	**Rosabella** *(Turner)*, ob. Petalen leuchtend carmin mit weissem Saum, unt. Petalen weiss	—	20

12 Sorten nach unserer Wahl 6 *Rb.*

b. *Vorjährige und ältere gute Sorten.*

354. Advancer.
315. Alphonsine *(Lemoine)*.
286. Amphitrite.
84. Anais.
310. Anna Gomien *(Lem.)*.
316. Argus *(Ayres)*.
85. Beauty of Winchester.
319. Black Prince *(Hend.)*.
174. Candidum *(Malet)*.
446. Crimsons king.
86. Cristal Beauty.
87. Criterion.
88. Decora.
89. Evening Star.
90. Exquisite.
91. Hebe.
448. Jenny Ney.
93. Kathleen Mavourneen *(Ayres)*.
94. La belle Africaine.
142. Madame Ceritto.
95. » Miellez.
324. » Sonntag *(Ayres)*.
325. » van de Weyer *(Clark)*.
326. » Wagner *(Hend)*.
96. Magnum bonum.
97. Mazeppa superba.
356. Minnie.
328. Mlle Virginie Perrin *(Lem.)*.
184. Nec plus ultra.
99. Nosegay.
101. Prima Donna.
333. Queen of the Fête.
329. Queen of the Roses *(Turner)*.
330. Reine du Bal *(H.)*.
102. Robert le Diable.
232. Roi des Fantaisies *(Miellez)*.
331. Rose et Blanche.
332. Séduisante Beauté *(L.)*.
103. Statuisky.
334. Terre promise *(Lem.)*.
335. Thalie *(Lem.)*.
336. Themis *(Lem.)*.

Pr. Stück 6 *Ngr.* Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 *Rb.* 24 Sorten 3 *Rb.* 6 *Ngr.*

III. Abtheilung. Pelargonium (Geranium) zonale et variegatum, sowie Species.

I. Pelargonium zonale

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannichfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein grosser Schmuck der Gärten sind. Die buntblättrigen Sorten werden entweder zu Einfassungen der anderen, oder zu Zwischengruppen angewendet. Auch zur Cultur in Gefässen, Vasen, die zur Ausschmückung von Balkons, Loggien, Treppenrampen etc. dienen, sind die Pelargon. zonale vorzugsweise geeignet.

a. *Neueste Sorten.*

460. **Comtesse des Chambord** *(Niv.)*, Bl. gross, von guter Form, schneeweiss; die schönste dieser Farbe.
461. **Daniel Manin** *(Lem.)*, grosse purpur-scharlachrothe Blumen mit weissem Auge; Musterform.
463. **Le Zouave** *(L.)*, brillant scharlachroth, starke Dolden.
462. **Mlle Marie Henry** *(Rend.)*, gross, kirschroth, Mitte weiss, vielblumig und zu Gruppen im freien Lande sehr geeignet.

438. **Marie Drouart** *(Lem.)*, Blume sehr gross, lebhaft lachsfarben mit weissem Centrum; neues Colorit.
464. **Mons. Henri de Blécourt** *(Niv.)*, gross, fleischfarben, rosa verwaschen mit dunkelrosa Mitte.
465. **Princesse Clotilde** *(L.)*, schöne Form, rosig-lachsfarben, Blumen sehr gross.
466. **Prise de Milan** *(Niv.)*, enorm grosse Blume, dunkelcarmin und gute Form.
467. **Virginie Lebeau** *(Niv.)*, fleischfarben mit rosa stark geadert, zwergartig und vielblumig.

Die Sorte 25 *Ngr.* 6 Sorten 4 *Rf.*

b. *Vorjährige Neuheiten.*

393. **Anna Hock** *(Hock)*, lachsroth, weiss geflammt.
392. **Anthony Lamotte** *(Bab.)*, hellfleischfarb., Centrum orange.
341. **Baron de Vrière** *(Ingelr.)*, granatroth.
434. ***Caméléon** *(Dom.)*, reinweiss mit rosa Centrum.
264. **Etoile polaire** *(Lem.)*, lachsrosa mit scharlach Auge.
394. **Fürst Ernst Wolfgang** *(H.)*, dunkelfeuerroth mit weissem Auge.
360. **Gigantea** *(Deegen)*, scharlach, Blume und Dolde sehr gross.
339. **Glorietta** *(Crousse)*, rosaweiss mit rothem Centrum.
318. **Little David** *(Hend.)*, scharlach, Zwergart.
435. ***Lucrèce** *(Dom.)*, rosig kirschroth, neues Colorit.
391. **Mad. Vaucher** *(Bab.)*, reinweiss, schöne Form.
395. **Margaretha Hock** *(H.)*, blendend weiss, Centrum orange. Preisblume.
320. **Pauline** *(H.)*, scharlach, Zwergart.
436. ***Petit mont rouge** *(Dom.)*, dunkelscharlach, Blume enorm gross; Zwergart.
340. **Scarlet Globe** *(Morgan)*, scharlach mit weissem Auge, Blume sehr gross.
375. **Souvenir de Florestine Nivelet** *(N.)*, hellfleischfarbig, rosa marmorirt.

Das Stück 15 Ngr. (mit Ausnahme derer, denen ein * vorsteht, welche 20 *Ngr.* kosten). — 12 Sorten nach unserer Wahl 4 *Rf.*

c. *Aeltere vorzügliche Sorten.*

	Ngr.
263. Adèle Sainville *(Lebois)*	8
146. Alba grandiflora *(Crousse)*	8
145. Beauté de France *(Crousse)*	8
198. Beauté du Parterre *(Dufoy)*	6
107. Boule de Feu *(Ivery)*	5
108. Boule de Neige *(Malet)*	5
342. Captivation *(Kinghorn)*	8
217. Countess of Bective *(Hend.)*	6
216. Countess of Warwick	6
111. Criterion *(Domage)*	5
344. Englands Glory *(Bainbridge)*	6
345. Feu de Malakoff *(Lem.)*	6
209. Goliath *(Domage)*	8
346. Grandiflorum	5
265. Henriette Lebois *(Lebois)*	6
114. Hydrangeaeflorum	6
115. Indispensable	5
347. Lady Downes *(Turner)*	6
375. Lady Smythe *(Elphinst)*	6
117. Lady Turner *(Hend.)*	6
266. Martin Griveau *(Lesèble)*	6
207. Paquitta *(Domage)*	8
343. Paul Labbé *(Chauvière)*	6
124. Rose d'amour *(Lebois)*	5
348. Tom Pouce superba *(Hock)*	6

Hiervon liefern wir: nach freier Wahl: 12 Sorten für 2 *Rf.*, 20 Sorten für 3 *Rf.* und zu Gruppen im freien Lande, in mehreren Sorten, nach unserer Wahl: 25 Stück 3 *Rf.* 15 *Ngr.*, 50 Stück 6 *Rf.*, 100 Stück 11 *Rf.*

2. Pelargonium zonale mit bunten Blättern.

zur Ausschmückung der Gruppen, Gewächshäuser und Zimmer.

a. *Neueste Varietäten.*

431. **Bijou** *(Westwood)*, Blätter mit silberweissem Rande und scharlach Blumen, kräftige wachsende Varietät.
432. **Burning Bush** *(Salter)*, Blätter mit Silberrand und rothem Gürtel, Blumen feurig scharlach.

443. **Fontainebleau** *(Hend.)*, Blumen hellkirschroth, die Blätter mit rosa Gürtel und weissem Rande.
433. **Julia** *(Turner)*, Blätter mit breitem weissem Rande und grosse dunkelscharlachrothe Blumendolden.
444. **Picturata** *(Constantine)*, Blätter mit weissem Rande und breitem carmoisinrothen Gürtel; Bl. scharlach.
441. **The Rainbow** *(Hend.)*, Blätter mit schönem silberweissen Rande und carmoisinrothem Gürtel; Blumen brillant scharlach.

Die Varietät 1 *Rf.*; 4 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rf.* 20 *Ngr.*

b. *Vorjährige und ältere schöne Sorten.*

	Ngr.
349. Arc en ciel, Blätter gelb und roth gebändert	15
106. Attraction *(Lee)*, dreifarbig	10
62. Bridal Bouquet *(Hend.)*	10
350. Brillant *(Kinghorn)*, Blätter weiss panachirt	10
351. Cerise unique panachée *(Miellez)*, hellroth mit weissen Punkten	12
63. Culford Beauty *(Hend.)*	10
353. Dandy, Miniaturblätter, weiss gestreift	8
213. Emperor *(Lee)*, Bl. scharlachcarmin, Blätter silberrandig	12
370. Favorite *(Ivery)*	10
355. Flower of the Day *(Lee)*	6
113. Golden Chain, Blätter mit gelbem Rande	10
357. Lady Plymouth	6
358. Mountain of Snow *(Lee)*	10
67. Mr. Lennox	8
68. Peach Blossom	10
70. Silver Queen *(Kinghorn)*, Blätter weiss gerandet	10

Nach unserer Wahl 12 Sorten 3 *Rf.*, und zur Gruppenverwendung
24 Stück (in vier bis acht Sorten) nach unserer Wahl 5 *Rf.*
48 » » » » » » » » » 9 »

3. Pelargonium Species und sogenannte seltsame Varietäten (variétés curieuses),

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntscheckigem, höchst eigenthümlichem Colorit.

	Rf.	*Ngr.*
105. **A feuilles de lierre** *(Species)*	—	5
361. **Anemonaefolium** *(Species)*	—	5
109. **Bridal Ring** *(Hend.)*	—	10
362. **Citrioflorum** *(Species)*, stark duftend	—	10
11. **Clown**	—	6
24. **Ellen**	—	6
188. **Fastiguoso** *(Miellez)*, purpur und weiss mit fünf carminrothen Flecken. Neu!	1	—
268. **Filicifolia** *(P. Smith)*, farrnblättriges Pelargonium, zierlich	—	8
191. **Glaucum grandiflorum** *(Species)*	—	8
230. **La Folie** *(Miellez)*, reinweiss mit dunkelcarmin Flecken; sehr grosse Bl., Dolde stark	—	20
42. **Le Chinois** *(M.)*	—	8
363. **Lindleyi**, carmin-orange mit einem Purpurflecken	—	12
364. **Magicien** *(L.)*, fleischfarben mit fünf purpurrothen Flecken	—	10
365. **Odoratissimum variegatum**	—	7½
352. **Oncidiiflorum** *(Miellez)*, rosa und weiss mit fünf schwarzen Flecken, Bl. von eigenthümlicher Form, einem Oncidium ähnlich. Neu!	1	10
64. **Parpaillot**	—	6
366. **Peltatum roseum** *(Species)*	—	5
367. **Peppermint**, Blätter stark wie Pfeffermünze duftend und eingeschnitten	—	10
165. **Pierrot** *(Miellez)*, auf weissem Grunde fünf enorm grosse purpurrothe Flecken. Neu!	1	10
218. **Quercifol. floribundum** *(Veitch.)*, Blume gross und rund, schön rosa, von gedrungenem Habitus	—	10
231. **Riquiqui** *(Miellez)*, sammtig purpurviolet, mit fünf sehr grossen schwarzen Flecken	—	25
125. **Unique** *(Species)*	—	5
233. **Unique imperial** *(M.)*, Hybride von Uniqùe coccinée mit dem Odier Pelargonium Napoléon III., vielblumig und mit enormen Dolden von 12—15 Bl.	—	20
147. **Villosum tricolor** *(Species)*	—	10

12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rf.* 15 *Ngr.*

Nosegay-Varietäten (Unterabtheilung der Pelarg. zon.),

die sich durch äusserst gedrungenen Habitus und grössten Blumenreichthum auszeichnen.

Ngr.

419. **Imperial crimson** *(Beaton)*, lebhaft carmoisinroth, grosse Dolde, zwergartiger Habitus 15
417. **Model Nosegay** *(B.)*, leuchtend röthlich lila, Belaubung dunkelgrün und Pflanze compact 15
418. **White Nosegay** *(B.)*, reichblühende, weisse Varietät mit grossen Dolden. 20

Gestreifte Varietäten.

Ngr.

206. **Avenir** *(Dubus)* 15
223. **Multimaculatum** *(Miellez)* 10
143. **Roseum striatum** *(Perkins)* 15
321. **Striatum perfectum** *(Miellez)* ... 15
369. **York et Lancaster** *(Miellez)* 20

PENSTEMON.

Zu Gruppen für das freie Land benutzt, blühen die Penstemon von Ende Juni bis zum Spätherbst. Die neueren Varietäten haben grosse Blumen, einen weitgeöffneten Schlund und ein sehr distinctes prächtiges Colorit.

a. Neueste Sorten.

Rh. Ngr.

28. **Alfred Pellier** *(Lem.)*, Blume gross, violet, Schlund breit, weiss mit carmoisin Adern ..... — 20
23. **Cyrus** *(Rend.)*, sehr gross, violet-purpur, Schlund zart rosa mit vier weissen Flecken ..... — 10
27. **Erectus** *(Pellier)*, Bl. sehr gross, aufrechtstehend, Schlund violetblau 1 —
29. **Henri Jacotot** *(L.)*, sehr gross, bläulich dunkel-violet, Schlund weit, reinweiss mit einigen Purpurstreifen ..... — 20
30. **La Majestueuse** *(Rend.)*, Bl. gross, purpur-violet, Schlund weiss .... — 15
31. **Léonie Kien** *(R.)*, sehr gross, purpurroth, Schlund weiss in rosa übergehend mit schwarzbraunen Adern ..... — 15
32. **Marmoratum** *(L.)*, carmin-amaranth, Centrum marmorirt und geadert. — 15
25. **Rose of England** *(Salter)*, Bl. gross, rosa, Schlund weiss ..... — 10
24. **Roseus** *(P.)*, gross, rosa ..... 1 —
33. **Surpasse rubrum magniflorum** *(R.)*, Färbung lebhafter als diese und die Blume grösser ..... — 15
26. **Tenuifolius** *(Pellier)*, violet mit weissem Schlunde. Zwergart ..... — 12
22. **Wilhelm Pfitzer** *(L.)*, dunkelcarmin-rosa, Schlund weiss mit rosa Anflug. — 10

6 Sorten nach unserer Wahl 1 *Rh.* 15 *Ngr.*

b. Aeltere Sorten.

7. Arthur *(Rougier)*.
15. Mac Nabianum.
5. Mr. Perret *(R.)*
1. Comte de Lambertye *(Rend.)*
4. Mr. Parpart *(R.)*.
19. Purpureum.
12. Gentianoides formosum.
9. » Isis.
10. » Versailles Purple *(S.)*.

Das Stück 5 *Ngr.*

Petunien.

a. Beste Sorten von 1859.

Die mit einem * bezeichneten sind gefüllt.

40. **Alba grandiflora** (*Crousse*), Blume sehr gr., mattweiss mit grün. Adern.
39. *__Alphonse Dufoy__ (*Margantin*), Bl. mittelgross, sehr voll, violet mit weiss punktirt und gestreift.
41. **Arlequin** (*Rendatler*), Bl. sehr gross, lebhaft roth mit hellila Schlund.
143. **August Wilhelm** (*Deegen*).
42. **Berthe d'Hammonville** (*R.*), Bl. schöner als Pet. *L. van Houtte*.
43. **Bicolor** (*Lemoine*), Bl. sehr gr., glänzend violet mit schneeweissem breiten Schlund.
44. *__Brigadier Fischer__ (*M.*), Bl. mittelgr., sehr voll, lila und stark violetpurpur geadert.
45. *__Clementine Régnier__ (*R.*), Bl. sehr gr., gefüllt und schön rosa.
48. *__Dom Calmet__ (*R.*), die Petunia Inimitable, oder Gloire de Dieucy, mit gefüllten Blumen.
138. **Dr. Struve** (*D.*), einfache aber sehr grosse Blume, carmin mit weissen und dunkelrothen Streifen.
49. **Emélie Marty** (*Cr.*), Bl. mittelgr., carmin-rosa, violet geadert, mit breitem grünen Rande und schwarz, violetem Schlunde.
50. *__Ernest Benary__ (*R.*), Bl. gross, lebhaft roth, weiss gebändert und gestreift.
51. *__Etienne Henry__ (*R.*), Bl. ausserordentlich gr., weiss, fleischfarbig geadert und hellpurpur gestreift; stark gefüllt.
52. *__Francois Herincq__ (*Ingelrelst*), Blume mittelgr., sehr voll, dunkellila und rein weiss gestreift.
141. **Freiherr von Tettenborn** (*D.*).
53. **Général Zaepffel** (*Cr.*), Bl. gross, dunkelvioletroth, weiss gefleckt mit schwarzem Schlund.
133. *__Hofbuchdrucker Haenel__ (*D.*), Blume gross und gefüllt, hellrosa und dunkelrosa geadert.
55. **Incomparable** (*Gr.*), Bl. mittelgr., dunkellila mit rein weissem Saum und grünen Adern, einen Stern im Centrum bildend.
147. **Kokonas** (*Verdier*).
57. **La baronne Buquet** (*R.*), ausserordentlich gross, hellviolet mit weissen Rändern und Flecken.
58. **La Fraicheur** (*Cr.*), Bl. mittelgr., fleischfarbig mit violet-rosa Schlund.
59. **Le Vosghien** (*R.*), Bl. sehr gross, lichtrosa, Rückseite der Pet. carmin, Schlund violet.
137. *__Mad. Benary__ (*D.*), Bl. gefüllt und gross, reinweiss und angenehm duftend.
62. *__Mad. de Loriol__ (*R.*), Bl. sehr rein hellrosa und stark gefüllt.
63. **Mad. Edouard Riston** (*R.*), Bl. gross, carmin-rosa mit rosa-weissem Saum und dunkellila Schlund.
65. *__Mad. Frendin__ (*M.*), Bl. mittelgr., sehr voll, rosa und weiss gestreift.
66. **Mad. Henri Jacotot** (*R.*), Bl. gross, violet mit weissem Saum und weissen Flecken.
67. *__Mad. la Comtesse de Vogué__ (*M.*), Bl. extra gr., sehr voll, rosa mit grünlichen Adern in der Mitte jedes Blumenblattes.
68. *__Mad. Mathilde Ewbanck__ (*M.*), Bl. gross, sehr voll, lebhaft lila, weiss gestreift und punktirt.
71. *__Maréchal Canrobert__ (*R.*), eine der grössten Sorten, sehr lebhaft rosa und gefüllt.
69. **Maria Martin** (*Cr.*), Bl. gross, glänzend rosa mit dunkelrothen Adern und schwarz violetem Schlund.
142. *__Marie Prinzess von Hohenlohe-Ochringen__ (*D.*), feurig rosa, Bl. mittelgr. und gefüllt.
70. **Marie Thierry** (*R.*), Bl. sehr gross, purpurroth, der weite Schlund hellviolet.
73. *__Mlle Eugénie Verdier__ (*M.*), Bl. sehr gross und sehr voll, lebhaft violetpurpur.
75. **Mon ami Pierrot** (*R.*), Bl. gr., hellrosa mit fleischfarbig weissem Saum, Rückseite carmoisin.
76. *__Mons. de Béost__ (*R.*), Bl. gr., dunkelpurpurroth und sehr voll.
77. *__Mons. Godron__ (*Ing.*), voll, lebhaft roth und violet, weiss und rosa gestreift.
78. **Mons. Hering** (*R.*), Bl. ausserordentlich gr., lebhaft amaranthrosa mit dunkellila Schlund; von schöner Haltung.

79. *Mons. Morey *(R.)*, Bl. gross, rosa-weiss, Rückseite carmin-purpur und stark gefüllt.
146. Mr. de Menisson *(Verd.)*.
144. *Nec plus ultra *(Laur.)*, purpurroth mit bläulichem Anflug, stark gefüllt, kräftige Pflanze.
83. *Prince de Beauveau *(R.)*, gross, sehr voll, lebhaft roth und reichlich blühend.
84. Prince Léopold *(Cr.)*, Bl. mittelgr., hellviolet-roth mit weissen Flecken auf dem Rande der Petalen.
88. Striata elegantissima *(Cr.)*, Bl. sehr gr., lebhaft rosa mit weiss und roth gestreift.
90. Surprise *(Cr.)*, Bl. sehr gr., blassrosa im Centrum, dunkler nach dem Rande zu, mit schwärzlich violetem Schlund; gewölbte bizarre Form.
91. Tom Pouce *(Cr.)*, Zwergart, Bl. mittelgr., glänzend weiss mit violetrosa Stern im Centrum.

Nach unserer Wahl: 12 Sorten 2 *Rf.*; 25 Sorten 3 *Rf.* 15 *Ngr.*
Einzeln das Stück 6 *Ngr.*

b. Einige ältere gute Sorten.

111. Ami Bouchy *(Rend.)*
148. Florida *(G.)*.
9. *Fürst Taxis *(C.)*.
11. *General Havelock *(H.)*.
13. *Hesperus *(Hend.)*.
106. *Imperialis purpurea plenissima *(Sieckm.)*.
37. Joseph Munelli.
128. Mad. L'Huillier *(R.)*.
120. *Mad. Miellez *(L.)*.
20. *Maid of Kildare *(Hend.)*
27. *Reine Victoria *(B.)*.
149. Rubin *(Gotth.)*.
110. *Schmuck des Ilmthals *(Sieckm.)*.
124. Triomphe de Nancy *(R.)*
150. Venusblick *(G.)*.

12 Sorten nach unserer Wahl 1 *Rf.* 6 *Ngr.*

c. Neueste Petunien von 1860.

Collection Rendatler.

Diese Varietäten sollen das Ausserordentlichste darbieten, was bis jetzt in diesem Genre durch künstliche Befruchtung erzeugt worden ist.

a. Varietäten mit gefüllten Blumen.

151. AMÉDÉE HANS. Bl. sehr gross, fleischfarben-rosa, dunkelviolet marmorirt und geadert.
152. ANNE KIEN. Bl. gross, halbgef., hellviolet, schneeweiss gefleckt.
153. AUGUSTE PÉTOT. Bl. enorm gross, lebh. amaranth, in dunkelviolet übergehend.
154. LOUISE ALEXANDRE. Bl. sehr gross, halbgefüllt, violet mit reinweiss gebändert und gestreift.
155. MAD. JORAND. Bl. sehr gross, ähnlich der P. Don Calmet, aber vollkommner.
156. MAD. DERASEY. Bl. gross, frisch-rosa, weiss verwaschen, sehr vielblumig.
157. MAD. PAGOT. Sehr gross, rosa mit weiss nüancirt, amaranth geadert. Imbriquirter Bau.
158. MAD. THIBAUT. Bl. enorm gross, reinweiss, manchmal mit rosa Rande. Vollkommene Imbrication.
159. M^lle. MARIA. Bl. gross, lebhaft rosa, reinweiss gebändert und gestreift.
160. MAGENTA. Sehr gross, glänzend rosa und angenehm duftend.
161. MONS. BUYRON. Enorm grosse Bl., purpurroth, mit Vanillegeruch.
162. PRINCE DE LORRAINE. Bl. sehr gross, lila-rosa, reinweiss gebändert und gestreift.
163. PRÉSIDENT BARBET. Gross, weiss mit violet-purpur gefleckt; vielblumig.
164. SOLFERINO. Grösste Bl., schiefergrauviolet, in rosa übergehend.
165. SOPHIE. Bl. sehr gross, lebhaft amaranthrosa.
166. VICTOR MAUCOURT. Bl. gross, recht frisch-rosa, sehr vielblumig.

Das Stück 15 *Ngr.* 12 Sorten nach unserer Wahl 4 *Rf.*

b. Varietäten mit einfachen Blumen.

167. AMI GOUTY. Sehr grosse Blume, lila-weiss, purpur gestreift mit dunkelvioletem Schlund.
168. ALBERT BRUNEAU. Bl. sehr gross, violetroth, der Schlund mit carmoisinrothen Adern.

169. ALBERT JOLAIN. Bl. gross, rosig weiss mit breiten purpurrothen Ausstrahlungen.
170. JEANNE ALEXANDRE. Gross, lebhaft carmin, auf der Rückseite dunkler, mit weissem Saum u. purpur Schlund.
171. JOSEPH OHL. Bl. sehr gross, hellroth mit breitem reinweissen Schlund.
172. LE MARQUIS DE LAMBERTYE. Gross, leuchtend roth, reinweiss gestreift mit purpurrothem Schlund.
173. NORMA. Bl. gross, rein violet, Schlund schwarz mit carmoisinrothen Adern.
174. ORNEMENT DES JARDINS. Bl. sehr gross, purpurroth mit breitem schwarzen Schlunde.
175. SURPASSE LOUIS INGELRELST. Blume mehr gefleckt u. constanter als diese.
176. SURPASSE MARQUIS DE LA FERTÉ. Bl. grösser, lebhaft rosa mit weissem Schlunde.

Das Stück 15 *Ngr.* 12 Sorten nach unserer Wahl 4 *Rt.*

PHLOX, Flammenblume.

Liebliche, den ganzen Sommer hindurch blühende Freilandpflanzen, die grosse Blumenbouquets bilden, in jedem Boden gedeihen und keiner Winterbedeckung bedürfen.

a. Neueste Phlox decussata.

151. **Amabilis** *(Schmitt)*, weiss mit lila verwaschen. Centrm carmin-rosa.
156. **Argus** *(Schmitt)*, lebhaft rosa mit dunklerem Centrum; Bl. sehr gr.
152. **Belle de Varennes** *(Lierval)*, zart rosa, Auge roth.
147. **Boule de Neige** *(H. Demay)*, reinstes weiss, gutgebaute Blume; extra.
148. **Dianthiflora**, mit panachirt. Blumen.
150. **Etoile du matin** *(Lemoine)*, weiss mit breitem carmin-violetem Centr.
146. **Evening Star** *(Henderson)*, schön rosa, Centr. pfirsichroth, Dolde gross.
155. **Lord Byron** *(Fontaine)*, röthlich dunkelrosa, sehr schön.
153. **Mad. A. Pothier** *(Lierval)*, zart rosa mit rothem Auge, Dolde pyramidalisch.
145. **Mad. Laurentius** *(Crousse)*, violetrosa, weiss gestreift und geadert; Dolde gross.
154. **Mad. Marseaux** *(Font.)*, weiss, Centrum purpurroth.
149. **Mr. Punch** *(Font.)*, lachsrosa, schön.
126. **Triomphe de Twickel** *(Samberg)*, carmin mit reinweissem Saum, extra.

Die Sorte 15 *Ngr.* 6 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rt.*

b. Vorjährige Sorten.

1. *Phlox decussata.*

137. **Antoine Müller** (*R.*), Bl. sehr gr., lilarosa mit sehr grossem purpurrothen Centrum; niedrige Pflanze.
138. **Augustine Friand** (*R.*), Bl. gr., zart rosa mit reinweissem, sehr breitem Centrum.
139. **Béranger** (*R.*), Bl. sehr gr., rosiglila, Mitte feurig carminroth.
112. **Claire de Pruines** (*R.*), rosa, Centrum weiss u. purpurroth ausgestrahlt.
114. **Docteur Josset** (*Lierval*), pfirsichfarbig, Centrum feuerroth.
140. **Duguesclin** (*Rend.*), Bl. gr., brillant dunkelrosa mit braunrother Mitte; schöne Form.
115. **Mad. Andry** (*Lierv.*), weiss, Centrum violet-purpur.
141. **Mons. Kamm** (*R.*), Bl. sehr gr., purpurroth mit carmin Stern und weissem Auge.
123. **Mons. Platz** (*R.*), rosa, Centrum carmin.
124. **Mons. Roger** (*R.*), rosa, Centrum dunkelcarmin; zwergartiger Habitus.
125. **Président Morel** (*Lierv.*), violetpurpur.
144. **Soeur Géronime** (*R.*), Bl. gr., schneeweiss mit sehr grossem carminrothen Stern.
143. **Surpasse Mad. Fontaine** (*R.*), Stern grösser und Colorit lebhafter als bei Phlox Mad. Fontaine.

Die Sorte 9 *Ngr.* 6 Sorten nach unserer Wahl 1 *Rt.* 12 *Ngr.*

2. *Phlox omniflora oder pyramidalis.*

132. **Comte de Montijo** (*Crousse*).
127. **Françoise Lalin** (*Rend.*), Bl. sehr gr., reinweiss mit lila Anflug und purpur Stern.
103. **L'ami Held** (*R.*), lebh. roth, Centrum carmin-purpur.
129. **Le comte de Schoenborn** (*R.*), Bl. mittelgr., dunkelrosa, Mitte sammtig amaranth, dichte Pyramide.
130. **Léon Pelet** (*R.*), Bl. sehr gr., lebh. rosa mit weiss marmorirt, Mitte breit und carminroth.
105. **Mad. Ingelrelst** (*R.*), weiss, Centrum lila.
133. **Mad. Parisot** (*R.*), Bl. sehr gross, lilarosa, weiss marmorirt, starke Pyramide.
106. **Mad. V. Lemoine** (*R.*), zart rosa, Centrum lebhaft rosa.
104. **Mad. Demange** (*R.*), weiss, rosa nüancirt, grosser carmin Stern.
131. **Marie Lepaige** (*R.*), Bl. mittelgr., dunkelrosa getuscht, Centrum sammtig amaranth, dichte Pyramide.
134. **Mlle. Godron** (*R.*), ausserordentlich gr. Blume, rosig weiss mit breitem dunkellila Centrum.
108. **Mons. Thélémann** (*R.*), blassrosa, Centrum carmin.
135. **Paul de Verneville** (*R.*), Bl. gr., weiss mit rosa getuscht, Mitte violetpurpur.
136. **Rose Rendatler** (*R.*), Bl. gr., schneeweiss mit dunkelrosa Stern.
110. **Vicomtesse de Belleval** (*R.*), weiss mit schön lila marmorirt.
109. **Virginia** (*R.*), schneeweiss.

Die Sorte 9 *Ngr.*
Nach unserer Wahl: 6 Sorten 1 *Rth.* 12 *Ngr.* 12 Sorten 2 *Rth.* 20 *Ngr.*

c. Aeltere gute Sorten.

91. **Admirabilis** (*Font.*).
35. **Admiral de Linois** (*F.*).
45. **Baron d'Avesne** (*F.*).
46. **Cathérine Saxe** (*L.*).
32. **Charles Rouillard** (*F.*).
47. **Comte de Merona** (*F.*).
67. **Comtesse de Radepont** (*Liero.*).
48. **Eglantine** (*S. L.*).
36. **François Herincq** (*F.*).
93. **Impératrice Eugénie.**
44. **Ketelerii** (*F.*).
92. **La Croix de St. Louis** (*Liero.*).
50. **La Déesse** (*S. L.*).
34. **Laurençe Lecerf** (*L.*).
43. **Mad. d'Estrées.**
37. » **Fontaine** (*F.*).
53. » **Marmod** (*R.*).
54. **Mad. Rayner** (*L.*).
38. » **Rendatler** (*L.*).
55. » **Thibaut** (*L.*).
41. » **Vieillard** (*L.*).
39. **Maréchal Gouvin de St. Cyr.**
59. **Mazeppa** (*S. L.*).
61. **Minerva** (*Fort.*).
56. **Mlle. Cl. Fontaine** (*F.*).
69. » **Hans** (*R.*).
70. » **Lemichez** (*Liero.*).
58. » **Michelez** (*Merz*).
40. » **Vict. Vatel** (*F.*).
62. **Mons. de St. Projet** (*F.*).
64. » **Miellez** (*F.*).
65. **Perfection** (*S. L.*).
66. **Vauban** (*S. L.*).

Nach unserer Wahl: 12 Sorten 2 *Rth.* 24 Sorten 3 *Rth.* 15 *Ngr.*
Einzeln das Stück 6 *Ngr.*

Neueste Verbenen.

a. Collection J. Sonntag.

Diese Varietäten wurden aus Hunderten von Sämlingen gewählt von Kennern, und sind nach deren Urtheil den besten ausländischen würdig zur Seite zu stellen, ja der grösste Theil übertrifft selbige noch im Bau, in Grösse und Haltung.

404. **Schiller**, Dolde und Blume sehr gross, dunkelindigoblau, gegen die Mitte schwärzlichblau, Auge grau; edelste der blauen Verbenen.
405. **Laura**, Dolde und Blume ungewöhnlich gross, röthlich weiss, mit carmin geflammt, Auge gross, gelblich, Centrum dunkler.

398. **Amalie**, Dolde und Blume sehr gross, perlweiss mit 5 rosavioleten Flecken, Auge grün, vervollkommte R. des Verveines.
403. **Luise Miller**, Dolde und Blume extragross, Form edel, porzellanweiss, Centrum gelb, mit Carmin reizend umflammt.
401. **Lady Milford**, Dolde und Blume gross, röthlich violet mit feurig scharlachenen Flammen, Auge gross, weiss mit schwarzem Ring.
395. **Gräfin Lavagna**, Dolde und Blume sehr gross, carminlila mit carminscharlach marmorirt, Auge lilarosa.
400. **Elisabeth Königin von Spanien**, Dolde und Blume gross, lebhaft lilarosa, feurig mit Carmin geflammt, Auge gross, weiss mit Purpur umringt.
390. **Prinzessin Eboli**, Dolde und Blume mittelgross, feurig scharlach zinnoberroth, Prunkblume für Gruppen.
407. **Elisabeth Königin von England**, Dolde und Blume sehr gross, von edelstem Bau, feurig dunkelroth, Centrum weiss mit einem dunkeln Purpurring umgeben.
399. **Maria Stuart**, Dolde und Blume sehr gross, kupferigrosa, mit schön blutrothem Stern, Auge grau.
391. **Jungfrau von Orleans**, Dolde und Blume gross, rein veilchenblau, Auge gross, weiss, Centrum schwarz, Prunkblume.
406. **Beatrice**, Dolde und Blume ungemein gross, reinster Bau, milchweiss, Auge lilarosa.
393. **Phaedra**, Dolde und Blume gross, glänzend amaranthviolet, mit feurig purpurnen Flammen, Auge gross, gelblich.
392. **Thekla**, Dolde gross, Blume sehr gross, mattrosa, Mitte ziegelroth in Blutroth überspielend, Auge grau.
408. **Gustel von Blasewitz**, Dolde und Blume gross, an derselben Dolde Blumen in Pfirsichblüthe mit Carminflammen, andere in Rosalila mit feurigstem Scharlach gestirnt.
394. **Hedwig**, Dolde und Blume sehr gross, dunkelbräunlich-blutroth, Auge grau.
409. **Lady Macbeth**, Dolde und Blume gross, bräunlich-roth, Auge gelblich-weiss.

Die Sorte 10 *Ngr.* 12 Sorten nach unserer Wahl 3 *Rf.*

b. Collection Soupert & Notting.

378. **Belle de Luxembourg**, Blume sehr gross, lilarosa ins grau spielend, Auge braun, extra.
379. **Etendard des Verveines**, Blume gross, leuchtend feurig-purpur, Centrum schwärzlich sammt-purpur, von grossem Effect.
380. **Henry Mester**, Blume gross, indigoblau mit ultramarinblau untermengt, Auge weiss, sehr brillant.
381. **Ida de Mervelt**, Blume sehr gross, amaranth mit violetem Anhauch, hell-lila berandet, Auge lebhaft.
384. **M^me^ Schoch**, Blume sehr gross, lebhaft blau, gegen den Rand blau-violet, Centrum reinweiss, extra.
382. **M^me^ Erich**, Blume sehr gross, hell-lila, Centrum dunkel-amaranth, manchmal gestrichelt.
383. **M^me^ Kaipf**, Blume gross, blutroth, Centrum brennend purpur, Auge reinweiss, ausgezeichnet schön.
385. **M^me^ Sonntag**, Blume sehr gross, lila-rosa, Centrum dunkelamaranth, ganz ausgezeichnet.
386. **Marietta**, Blume sehr gross, dunkelcarm.-roth mit schwärzlich nüancirt, Centrum reinweiss, prächtig.
410. **M^r^ Grimm**, Blume sehr gross, lebhaft carm. rosenroth, Centrum gelblich grün, von grossem Effect.
387. **Roi des Noirs**, Blume sehr gross, schwarzbraun-purpur mit sammtviolet nüancirt, Centrum weisslich, extra.

388. **Sarkophag**, kastanienbraun mit röthlich goldenem Reflex; diese prächtige Farbe ist nicht genau zu beschreiben.
389. **Variabilis**, Blume gross, mit leichtem rosenfarbigen Anhauche, Krone lebhaft rosa, mit stark parfümirtem Geruch.

Die Sorte 10 *Sgr.* 12 Sorten nach unserer Wahl 3 *Rt.*

c. Letzte Neuheiten.

411. CLEMENTINE DE BÉNAVILLE *(Rend.)*, die grosse Blume lebhaft rosa mit gelbem Auge; Dolde stark.
412. DE CHARMONT *(R.)*, Blume sehr gross, weisscarmin geflammt, mit weissem Auge.
413. L'ORPHELIN *(R.)*, dunkelroth, Mitte weiss, Dolde gross.
414. MAD. POISEAUX *(R.)*, violetamaranth, Centrum weiss mit Purpurring, starke Dolde.
415. MONS. BARRAT *(R.)*, kirschroth, purpur schattirt, Centrum lila mit grünem Auge.
416. SURPASSE ETONIAN *(R.)*, dunkelviolet mit grossem weissem Auge.

Die Sorte 12½ *Sgr.* 4 Sorten nach unserer Wahl 1 *Rt.* 10 *Sgr.*

d. Beste Sorten von 1858 und 1859.

346. **Abondance** (*Boucharlat*), leuchtend rosa-carmin, lila nüancirt, Centrum weiss.
282. **Acteur** (*Rendatler*), purpurviolet mit grossem weissen Centrum.
376. **Adele** (*Laur.*), mittelgr., rahmweiss mit rosa Stern, sehr zart und fein.
347. **Admirable** (*Denis*), orangestreifig, Centrum scharlach.
298. **Amélie** (*P. de V.*), ponceauroth mit ausserordentlich grossem weissen Centrum.
348. **Anne Marie** (*D.*), rosastreifig, Centrum purpurroth.
369. **Arnold von Walpoden** (*H.*), feurig dunkelrosa.
336. **Bachus** (*Sankey*), kastanienbraun mit weissem Auge.
349. **Bleu magnifique** (*B.*), schön azurblau mit breitem weissen Centrum.
366. **Bouquet de la Reine** (*Elphinstone*), pfirsichrosa mit grossem weissen Auge.
337. **Caractacus** (*Wheaterhill*), dunkelpurpur, grosse Dolde.
338. **Carlos** (*Smith*), lilarosa mit rothem Auge.
300. **Caroline** (*P. de V.*), schön hellrosa mit gelbem Auge.
301. **Comte de Chambord** (*Rend.*).
364. **Comte de Montalembert** (*E.*), helllila mit weissem Auge.
285. **Comte de Morny** (*Dufl.*), lebh. scharlachroth, Auge grau.
286. **Comtesse de Morny** (*Dufl.*), schneeweiss mit rosa Centrum u. weissem Auge.
303. **Couronne impériale** (*Cr.*), hortensiarosa, dreifach geschmückt im Centrum, mit amaranthroth, mit hellgrün und grau.
304. **Cyclops** (*Rend.*).
305. **Cynthia** (*Rend.*).
343. **Cyrus** (*Smith*), purpurrosa mit gelbem Auge.
339. **Defiance** (*Hunt*), rosa-weiss mit purpur Auge.
373. **Deutsche Pracht** (*H.*), dunkelscharlach mit gelbem Auge.
375. **Die Unermüdliche** (*Laur.*), gross, dunkelviolet u. lila gestreift, m. weissem Auge.
307. **Earl of Shaftesbury.** Neue englische Sorte.
350. **Espérance** (*D.*), leuchtend roth mit weissem Centrum.
309. **Etonian**, dunkelviolet m. weiss. Auge.
351. **Felix Roland** (*Nardy*), lebhaft carminroth mit ponceau Centrum.
313. **Feu de Malakoff** (*B.*), blutroth, carmoisin schattirt, Centrum braun mit weissem Auge.
372. **Friedrich Hofmann** (*Hock*).
368. **Grandiflora purpurea** (*E.*), purpurviolet mit reinweissem Auge.
311. **Jacques Husser** (*Weick*), dunkelroth mit weissem Centrum.
352. **Kossuth** (*B.*), sammtig dunkelbraun-carmoisin mit weissem Auge.
315. **La Comète** (*Lem.*), rein fleischfarb., Centrum purpurroth mit rosa Spitzen.
314. **Lady Havelock.** Neue englische Sorte.
288. **Lina** (*Schm.*), orange rosa; eigenthümliche Färbung.
317. **Madame Boucharlat** (*Lem.*), lachsfarben, mit carmin-violetem Centrum.
138. **Madame Crousse** (*Cr.*), lebhaft kirschroth mit weissem Auge.

316. **Madame de Blonay** (*Weick*), glänzend rosa mit weisser Mitte.
354. **Madame Denis-Blain** (*Blain*), kirschroth, im Centrum feuerroth breit gefleckt mit weissem Auge.
319. **Madame Doublat** (*Rend.*), blassrosa, mit grossem brillant carminrothen Centrum.
355. **Madame Hoste** (*Nardy*), blassrosa, vom Centrum blutroth ausgestrahlt.
356. **Madame Large** (*Large*), lebhaft rosa mit breitem scharlachrothen Centrum.
320. **Madame Laurentius** (*Cr.*), amaranthroth, Centrum sammtig dunkelpurpur.
357. **Madame Nardy** (*Nardy*), brillant carmin, Centrum weiss und sehr gross.
290. **Madame Nollet** (*R.*), reinweiss mit lebhaftem rosa Centrum.
367. **Magnum bonum** (*Elphinstone*), leuchtend carmoisin mit gelbem Auge.
370. **Mainzer Feuer** (*Hook*).
358. **Manteau d'Evêque** (*B.*), sammtig dunkelviolet.
322. **Marie Crousse** (*Cr.*), gross, frischrosa, Centrum lebhaft roth.
344. **Mars** (*Smith*), carmoisinscharlach mit citronengelbem Auge.
323. **Matricaria** (*Cr.*), reinweiss mit scharf ausgeprägtem grünen Centrum.
359. **M. Denis-Blain** (*Bl.*), amaranthroth mit violetem Reflex.
325. **Miroir de Perfection** (*Cr.*), carmoisinroth, Centrum schwarz,
360. **M. Nardy** (*N.*), gross, sammtig ponceauroth in dunkellachsfarben übergehend.
326. **Montblanc** (*Lem.*), silberweiss, kräftige Varietät.
327. **Mucius Scaevola** (*Jacquemin*), dunkelrosa mit weissem Centrum.
328. **Noemie** (*P. de V.*), dunkelcarmoisin mit reinweissem Centrum.
329. **Pauline** (*P. de V.*), amaranthrosa mit sehr grossem weissen Centrum.
363. **Picturata** (*Elph.*), carmoisinroth mit weissem runden Auge, schöne Dolde.
340. **Prima Donna**, sehr gross, lebhaft rosa.
341. **Prometheus** (*Sank.*), leucht. zinnoberroth.
342. **Psyche** (*Sank.*), weiss mit dunkelrosa Auge.
371. **Purpurmantel** (*H.*), sammtig purpurroth, die schönste der dunkeln.
361. **Reine blanche** (*B.*), vollkommen schneeweiss und wohlriechend.
330. **Robe d'Evêque** (*Cr.*), schön violet mit dunkelamaranthem Centrum.
362. **Sans égale** (*D.*), amaranthroth, extra.
294. **Scilla** (*Schm.*), hellviolet mit reinweissem Centrum.
332. **Souvenir** (*Rendatler*).
377. **Souvenir de M. Seringe** (*B.*), ponceaurosa, im Centrum scharlach gefleckt mit weissem Auge.
345. **Striata perfecta** (*Smith*), röthlich lila und weiss panachirt.
333. **Suzanne** (*P. de V.*), lebhaft carminrosa mit breitem hellgelben Centrum.
334. **Trajan** (*Lem.*), sammtig roth mit rosa Wiederschein, Auge grau.
335. **Victor Noetinger** (*Weick*), amaranthroth mit hellerem Saum u. weisser Mitte.

Hiervon liefern wir: Nach freier Wahl 24 Sorten 6 *Rf.* 48 Sorten 11 *Rf.*
Nach unserer Wahl: 24 Sorten 5 *Rf.* 48 Sorten 9 *Rf.* Einzeln das Stück 8 *Ngr.* netto.

e. Aeltere gute Sorten.

230. Alexandrine (*Bouch.*).
212. Angelica Kaufmann (*B.*)
213. Attraction (*Edmonds.*).
233. Belle Bordelaise (*Lgr.*).
214. Brightonia (*Weather.*).
215. Celestilial (*E.*).
237. Couronne de Flore (*B.*).
218. Emperor (*B.*).
239. Erigone (*Niv.*).
209. Evening Star (*E.*).
240. Euridice (*D.*).
201. Général de Lourmel (*Desf.*).
242. Gloire de Remilly (*Val.*)
244. Jocaste (*N.*).
202. King of Sardenio (*T.*).
274. Lady Palmerston (*E.*).
275. Lady Turner (*Br.*).
276. Lord Lions (*E.*).
206. Loveliness (*E.*).
248. Mad. Castillan (*Roug.*).
208. Mad. Mézières (*R.*).
255. Madame de Montauban (*Crousse*).
277. Magnet (*W.*).
172. Maonetti.
257. Mignonette (*Cr.*).
258. Mlle. Casille (*R.*).
219. Monarch.
220. Mrs. A. Mildmay (*Br.*).
221. Mrs. B. Stowe (*W.*).
222. Optima (*W.*).
262. Peristère (*D.*).
263. Phoebus (*R.*).
265. Polydamus (*D.*).
266. Prométhée (*Lem.*).
268. Rodogune (*Niv.*).
226. Scarlet Gem (*W.*).
271. Vesta (*D.*).

12 Sorten 1 *Rf.* 18 *Ngr.* 24 Sorten 3 *Rf.* Einzeln das Stück 5 *Ngr.*

Georginen (Dahlia var.).

Auswahl

der besten deutschen, englischen und französischen Sorten.

Die Versendung der Georginen beginnt Anfangs April in kräftigen gutbewurzelten Pflanzen.

a. Neuere Sorten.*

396. **Adèle** (*Baudouin*), weiss mit carmin Saum.
362. **Adolph Böttger** (*Deegen*), trübgoldfarbiger Grund, die ganze Blume und an den Spitzen dichter, fein dunkelweinroth übertuscht.
412. **Adolph von Nassau** (*Mard.*).
413. **Alba auriculata** (*S.*), reinweiss, reichblühend.
414. **Alfred Risse** (*S.*), leuchtend hellnankingfarbig.
346. **Amadis** (*Tass.*).
363. **Amalie Schoppenhauer** (*D.*), röthlich weiss mit dunkelviolet reich getuschten und geflammten Spitzen, fast Liliput.
397. **Apollon** (*Cailloux*), goldgelb.
398. **Antipater** (*Defresne*), orangeroth mit weissen Spitzen.
399. **Ariadne** (*Salter*), lila-rosa.
400. **Asmodée** (*Demay*), braun.
351. **Attala** (*Tass.*).
365. **Baalzow** (*D.*), rostfarbiger Grund, unten amaranth, braun reich gestreift.
415. **Baron von Klein** (*Mard.*).
366. **Barthold** (*D.*), leuchtend goldfarbig mit schwach röthlichem Anflug.
401. **Bataclan** (*Renynghe*), scharlach mit weissen Spitzen.
416. **Bijou de Cassel** (*M.*).
417. **Cantor Müller** (*S.*), goldorange-zinnober.
418. **Carl Crimm** (*S.*), erbsfarben, scharlach gestreift.
419. **Carl Noltenius** (*S.*), goldgelb, in amarath übergehend.
420. **Carl Platz** (*S.*), hellviolet-carmin.
421. **Carl Schmitz** (*S.*), orange-scharlach.
402. **Cavalier** (*Fellows*), roth.
403. **Chancellor** (*Hartley*), pfirsichroth.
422. **Clara Herger** (*S.*), weiss mit rosa und violeten Spitzen.
369. **Claus Harms** (*D.*), lilaviolete Ränder mit weissen Spitzen.
404. **Conqueror** (*Keynes*), rosa, braun gestreift.
423. **Cornel Mielewski** (*S.*), rosa mit kirschbraun gestreift.
449. **Deutsche Amaranthrose** (*S.*), amaranthschwarzbraun, Rosenform.
354. **Deutsche Jungfrau** (*S.*), zart weiss mit purpurblauen Spitzen.
450. **Deutsche Rose** (*S.*), blassrosa-lila mit weissem Reflex.
359. **Deutsche Sonne** (*S.*), reinstes, schönstes, leuchtendes hellcitronengelb.
451. **Deutsche Zartheit** (*S.*), goldig aprikosenorange mit rosa Spitzen.
452. **Deutsche Zauberrose** (*S.*), dunkelpfirsichblüthe und hellviolet mit schwarz und braun gestreift.
453. **Deutsche Würde** (*S.*), dunkelcochenille mit dunkelorange Spitzen.
454. **Deutscher Argus** (*S.*), ledergelb mit blassrosa Rückseiten und scharlach gestreift.
353. **Deutscher Bandorden** (*S.*), hellcarmoisin, mit lichtem, blassgelbem Saum.
455. **Deutscher Engel** (*S.*), glänzend blasslila mit purpurcarmin Rand und Spitzen.
456. **Deutscher Goldriese** (*S.*), goldig chamoisorange, grossblumig.
457. **Deutscher Künstler** (*S.*), dunkelamaranth mit hellvioletem Rande.
458. **Deutscher Meister** (*S.*), lachsroth mit bläulicher Rückseite, Rosenform.
459. **Deutscher Tiger** (*S.*), kirschbraun mit rosa und weiss getigert.
460. **Deutscher Uranus** (*S.*), amaranthcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
461. **Deutsches Mädchen** (*S.*), pfirsichrosa mit dunkeln Spitzen.
462. **Deutsches Rosenmuster** (*S.*), lachsroth mit hellledérbraun.
463. **Dr. Petrenz** (*S.*), hellgoldgelb mit lachsroth und weissen Spitzen.
405. **Duc de Malakoff** (*Laloi*), amaranthroth.

* *Die neuesten Sorten von* 1860 *findet man im „Nachtrag“.*

406. **Eclipse** (*Gaines*), scharlachroth.
464. **Elfenkönigin** (*S.*), lilaweiss in purpurcarmoisin übergehend.
465. **Elsterthalorden** (*S.*), brauncarmin mit rosa und weissen Spitzen.
407. **Empress Eugénie** (*G.*), weiss.
408. **Endymion** (*Voisenon*), gelb und roth gestreift.
342. **Erinnerung an Helene** (*S.*).
409. **Etoile de Nord** (*Mignet*), scharlachroth, weiss gebändert.
372. **Fallmereyer** (*D.*), hellzinnoberrosa mit rosaweissen Spitzen.
410. **Fanchonette** (*Ren.*), weiss, roth gestrichelt.
466. **Feurige von Köstritz** (*S.*), kupferamaranth mit carmoisin.
467. **Fr. Amalie Kretschmar** (*S.*), isabellafarbig mit rosa Spitzen.
468. **Franziska Koch** (*S.*), goldigisabella mit purpurcarmin.
469. **Fr. Adler** (*S.*), hellviolet.
470. **Fräulein Sophie Herwarth von Bittenfeld** (*S.*), blassrosa mit dunkelpurpurcarmin Spitzen.
374. **Friedrich Schlegel** (*D.*), sammtig violetpurpur mit schwarzbraunen Mittelstreifen, oder reich weissen Spitzen.
373. **Friedrich Schneider** (*D.*), auf goldigem Grunde brandroth wie streifig überhaucht.
471. **Fürst Putbus** (*S.*), scharlachzinnober.
472. **G. C. Förstner** (*S.*), pfirsichlila mit violet gestreift.
375. **Gabriel Seidl** (*D.*), violete Ränder mit weissen Spitzen.
473. **Garteninspektor Jühlke** (*S.*), amaranthroth mit blassem Rande.
424. **Genoveva** (*Mard.*).
474. **Gestirn von Langenberg** (*S.*), röthlich goldgelb.
475. **Graf von Arco-Valley** (*S.*), dunkelcarminviolet.
476. **Gruss an Anclam** (*S.*), blasslila, nach den Spitzen zu pfirsichrosa.
477. **Gutsbes. Berndt** (*S.*), goldgelb mit ziegelrothen Spitzen.
479. **Henriette Leistner** (*S.*), silberweiss mit rosa Anhauch.
425. **Henriette Richard** (*Vincent*).
376. **Hermes** (*D.*), goldig orange, wie angeflammt, mit carmoisin Streifen.
478. **Herrmann Lätsch** (*S.*), hellscharlach,
480. **Herzogin von Orleans** (*S.*), hellgoldgelb mit carmin Spitzen.
426. **Hirscher** (*Mard.*).
481. **Hofgärtner Pötter** (*S.*), prächtig dottergelb.
377. **Holty** (*D.*), hellviolete Ränder mit weissen Spitzen.
356. **Huldigung den Frauen** (*S.*), chamois Grund mit purpurcarmoisin Spitzen.
378. **Ida Pfeiffer** (*D.*), milchweiss, mit violetcarmin dicht getuschten Spitzen.
379. **Jenny Ney** (*D.*), röthlichweiss bis zum dunkelsten violetpurpur übertuscht.
427. **Illuminator** (*Vernimmen*).
482. **J. G. Hübner** (*S.*), lachsrosa mit carmoisin gestreift und gespritzt.
483. **J. H. Martens** (*S.*), citronengelb mit röthlichem Centrum.
484. **Julius Baer** (*S.*), leuchtend cochenillezinnober.
380. **Karschin** (*D.*), lila mit weissen Spitzen.
411. **King of Autumn** (*Salter*), lila, rosa gerändert.
485. **Kladderadatsch** (*S.*), lilagrau mit chamois und kirschroth gestreift.
486. **Kleine Tricolore** (*S.*), rosafleischfarben mit carmoisin und orange Rändern.
428. **Lacteola** (*Caill.*), perlgrau.
429. **Lass of Gewry** (*Salt.*), orange mit rothen Spitzen.
430. **L'Emancipé** (*Bertin*), orange, mit scharlach Saum.
487. **Mad. Banzenmacher** (*S.*), orangerosa mit blassen Rückseiten und hellgelben Spitzen.
488. **Mad. Preuss** (*S.*), zart rosa mit carmoisin Spitzen.
489. **Mad. Reitsamer** (*S.*), goldisabella mit lackrothen Spitzen.
490. **Mad. Swoboda** (*S.*), blassisabella, Rückseite weiss, mit pfirsichrosa Rand.
491. **Mad. Weick** (*S.*), carminpurpur auf hellem Grunde.
492. **Mad. Wolf** (*S.*), Pfirsichblüthe, weiss marmorirt.
431. **Mad. de Sermeselle** (*Pelot*), carmoisin mit weissen Spitzen.
432. **Mad. Rhoné Léon** (*Vois.*), zart hellrosa.
433. **Mad. Jul. de Tortier** (*Flandre*), rosa mit weissen Spitzen.
286. **Mädchen vom Elsterthal** (*S.*), rosaweiss mit purpurlila Spitzen.
434. **Margaret** (*Dodds*), gelb, carmoisin gestreift.
493. **Martin Grashoff** (*S.*), amaranthkirschroth, vielblumig.
444. **Mlle. Aglai** (*Vincent*).
435. **Mrs. Turner** (*Church*), fleischfarbenlila.
436. **Napoleon III.** (*Gains*), violet-purpur.
381. **Nonne** (*D.*), lichtamaranthfarbene Ränder mit weissen Spitzen.

360. **Oberst Schmidt** (*S.*), dunkelcarminbraun mit hellvioleter Rückseite.
494. **Orange von Langenberg** (*S.*), trüborange.
361. **Orden von Köstritz** (*S.*), dunkelamaranthroth, im Verblühen mit blassgrauem Rand.
495. **Pastor Berger** (*S.*), prächtig purpurblau.
496. **Pastor Gröschel** (*S.*), violetcarmin mit hellen Rückseiten.
497. **Pastor Nobis** (*S.*), weinroth mit heller Rückseite.
445. **Präsident Heimberg** (*Mard.*).
437. **Prince impérial** (*Laloi*), kirschroth.
438. **Roland** (*Bush*), weiss mit carmoisin Saum.
439. **Roi des Lilas** (*Demay*), lila.
440. **Royal Scarlet** (*Keynes*), dunkelscharlachroth.
498. **Schöne Deutsche** (*S.*), milchweiss, mit blaucarmin umschlossen.
446. **Schubart** (*Mardner*).
499. **Siebengestirn** (*S.*), röthlich dunkelgelb, schöne Stellung.
500. **Stolze Sachsin** (*S.*), dunkelpfirsich mit roth und schwarzbraun gestreift.
447. **Tattycorum** (*Slipp.*), schwarzbraun mit weissen Spitzen.
448. **Theodor Körner** (*Mard.*).
501. **Trabant vom Elsterthal** (*S.*), rein citrongelb.
502. **Tricolor von Köstritz** (*S.*), goldgelb, feurig orange getuscht und weisse Spitzen.
441. **Triomphe de Pecq** (*Miq.*), dunkelcarmoisin-kastanienbraun; gut gebaut.
442. **Triomphe de Tournay** (*Caill.*), scharlachroth.
443. **Turenne** (*Demay*), dunkelscharlachroth.
382. **Venus** (*D.*), reinweiss, in schöner hochgewölbter Form, der Rosenform sich nähernd.
504. **Weisse Taube** (*S.*), reinweiss.
505. **Wunder von Köstritz** (*S.*), lederfarbig mit kirschbraun und pfirsichrosa gestreift.

Wir liefern hiervon:

12 Sorten nach freier Wahl für					3	*Rt.*	12 Sorten nach unserer Wahl für				2 *Rt.* 15 *Ngr.*
25	»	»	»	»	5	»	25	»	»	»	» 4 » — »
50	»	»	»	»	9	»	50	»	»	»	» 7 » — »

Einzeln das Stück 10 *Ngr.*

b. Aeltere gute Sorten.

100. Alba grandiflora (*S.*).
175. Amazon (*Ch.*), scharlach.
345. Amorette (*S.*).
2. Annie (*R.*), lebhaft rosa.
166. Auguste Schulze (*S.*), milchweiss.
37. Baron Alderson (*P.*), orange.
383. Baron von Stillfried (*S.*), mennigzinnober.
384. Beauty of Hastings.
38. Butterfly (*S.*), scharlach mit rosa.
5. Caribert (*Ch.*), rubinroth.
6. Carloman (*H.*), carmoisinroth.
10. Commandeur (*G.*), viol.
235. Cackatoo (*W.*), dunkelroth.
140. Criterion (*Z.*), bräunlich violet.
385. Cristal Palace (*H.*), scharlach, vielblumig.
12. Dairy Maid (*S.*), rahmweiss.
110. Deutsche Glorie (*S.*), citronengelb.
125. Deutsche Feuerzelle (*S.*) purpurscharlach.
131. Deutsche Liebe (*S.*), isabellenfarben.
386. Deutscher Fleiss (*S.*), glänzend weiss.
502. Fräulein Schömenauer (*S.*).
164. Freund Kirchner (*S.*), gelblich rosa.
17. Frisette (*G.*), lila.
348. Gärtnerbraut (*S.*).
242. Gaudeamus (*M.*), rosa.
195. General Bosquet (*Ch.*), hellroth.
18. General Canrobert (*M.*), zinnoberroth.
294. Gersdorf (*D.*), citronengelb.
244. Gossip, rosa lila.
145. Gräfin Hochberg (*L.*), weiss.
295. Graf Schuwaloff (*S.*), kupferroth.
387. Grossherzog v. Weimar (*S.*), röthlich orange.
388. Gruss an Hildesheim (*S.*), hellzinnober.
389. Gruss an Rothwasser (*S.*), weissfleischfarbig.
390. Gruss an Teterow (*S.*), lachsroth.
391. Gruss an Zwickau (*S.*), ponceauscharlach.
105. Gruss an Mainz (*S.*), bräunlich lachsrosa.
73. Gruss an Trient (*S.*), weiss mit blasslila.
298. Gruss an Zarskoi-Selo (*S.*), dunkellila.
19. Haidée (*M.*), bronzirt lila.
42. Impératrice Eugénie (*M.*), purpurkastanienbraun.

256. Iris (*P.*), orange mit rothen Strichen.
159. Kaiserin von Russland (*S.*), milchgelb.
201. LePhare(*D.*), scharlach.
22. Le Grand Sultan (*M.*), dunkelcarmoisin.
45. Le Phantasque, dunkelroth m. weissen Spitzen.
202. Lord Panmure (*J.*), carmoisin.
392. Madame Bogucka (*S.*), cochenille carmoisin.
46. Madame Perignan (*B.*), rosa.
350. Madame Rolin (*Wynes*).
393. Madame Topf (*S.*).
205. Magnet (*K.*), rubinroth.
206. Malakoff (*M.*), scharl.
47. Malvina (*P.*), gelb mit rothen Streifen.
26. Maria Stuart, gelb.
25. Mlle. Michalet (*M.*), weiss.
208. Mrs. Burdet Coutts (*T.*), lila.
160. Napoleon III. (*S.*), zinnober-scharlach.
213. Nell Gwyne (*S.*), kirschroth und weiss.
103. Neue Bunte v. Elsterthal (*S.*), dunkelpurpur mit carmoisin, unten silberweiss.
30. Nigger (*F.*), die dunkelste Georgine.
173. Orange von Weimar (*S.*), dunkelorange.
216. Perle de Beaune (*P.*), lila.
104. Perle von Daaden (*B.*), scharlachzinnober.
394. Pretiosa(*S.*), cochenilleorange mit grau.
33. Prince Alfred (*W.*), orangeroth.
156. Prinz von Preussen (*S.*), scharlach-zinnoberroth.
72. RegierungsrathList(*O.*) weiss mit dunkelpurp.
221. Roi des Blancs, weiss.
395. Rosenfee (*S.*), schön rosa.
223. Silber Queen (*K.*), lila und silberweiss.
101. Striata perfecta (*B.*), blasslila mit blassviol. Streifen.
56. Vasco de Gama (*T.*), schwefelgelb.

Hiervon liefern wir nach unserer Wahl:

12 Stück für 1 *Rt.* 18 *Ngr.*
25 » » 3 » — »
50 » » 5 » — »
Einzeln das Stück 5 *Ngr.*

c. **Liliputen**, oder **Bouquet-Georginen.**

1. *Neue Sorten.*

364. **Anschütz** (*D.*), sammtig purpur.
367. **Bettina** (*D.*), lichtrosalila scharfe Ränder, meist mit weissen Spitzen.
368. **Biedermann** (*D.*), lichtviolet.
370. **Dinter** (*D.*), prächtig blutroth.
371. **Eberhardt** (*D.*), lilaviolet.
552. **Erlkönig** (*S.*), violetcarmin, mit tief eingehenden weissen Spitzen.
553. **Glühwürmchen** (*S.*), leuchtend hellzinnober.
554. **Gretchen vom Osterland** (*S.*), hellgoldorange Grund, nach Aussen purpurcarmin, Rückseite isabellenfarb., auch öfter mit rosa Centrum und purpur Seitenrändern.
555. **Kleine Najade** (*S.*), weiss mit starksammtig purpurcarmoisin Spitzen und blasser Rückseite.
556. **Kleiner Amerikaner** (*S.*), sammtig rothbraun mit hellcarmoisin Rand.
357. **Kleiner Gotthold** (*S.*), rosafleischfarbener Grund mit carmoisinbraun gestreift und purpurcarmoisin Spitzen.
358. **Kleiner Liebling** (*S.*), goldchamois mit bräunlichlila Spitzen.
557. **Kleiner Schalk** (*S.*), hellpurpurviolet auf weissem Grunde und ganz feinen weissen Streifen.
558. **Lieb Clärchen** (*Kircher*), weisser Grund, mit bläulichcarmin gestreift und getuscht.
559. **Liliputfürst** (*S.*), schwarzbraun in amaranth und hellbraun übergehend, abwechselnd mit weissen Flecken und Spitzen.
560. **Triumph von Reussenland** (*S.*), sammtig hellkirschroth, nach Aussen in schwarzpurpur übergehend, auf leuchtend goldgelbem Grunde.
561. **Wunderstern** (*S.*), dunkelamaranthbraun, mit carmoisin und weissen Spitzen.

Nach freier Wahl:

6 Sorten für 3 *Rt.* 15 *Ngr.*
12 » » 6 » — »

Nach unserer Wahl:

6 Sorten für 2 *Rt.* 20 *Ngr.*
12 » » 5 » — »

Einzeln das Stück 20 *Ngr.*

2. *Aeltere gute Sorten.*

562. **Amenaïde** (*S.*), blasserbsfarben.
563. **Blanchette** (*Le Huidoux*), reinweiss.
564. **Blutröschen** (*S.*), ponceau-scharlach.
506. **Deutsche Zellenkugel** (*S.*), amaranthschwarzbraun.
352. **Deutsche Zierde** (*S.*), dunkelerbsfarben mit rosa Rückspitzen.
565. **Deutscher Zwerg** (*S.*), tiefdunkelgoldgelber Grund in gesättigt dunkelscharlach auslaufend.
566. **Deutsches Goldhähnchen** (*S.*), grünlich goldgelb mit lackrothen Spitzen.
355. **Feenkind** (*S.*), weiss mit lilavioleten Spitzen.
567. **Fürstin Marie** (*Josephu*), blassrosa mit carminlila Spitzen.
508. **Gretchen von Dieskau** (*S.*), grünlichgelb mit weissen Spitzen.
509. **Kind vom Elsterthal** (*S.*), issabellafarbig mit carmin u. gelben Spitzchen.
510. **Kleine Laura** (*S.*), milchweiss mit rosa und carmin Spitzen.
511. **Kleiner Arthur** (*S.*), cochenille-carmoisin, reichblühend.
512. **Kleiner Brillant** (*S.*), dunkelkirschbraun, abwechselnd m. weissen Spitz.
62. **Kleiner David** (*S.*), lachsrosa mit weissen Spitzen.
513. **Kleiner Goldsohn** (*S.*), goldig-isabella mit carmoisinvioleten Spitzen.
569. **Kleiner Julius** (*S.*), dunkelcochenillescharlach mit helllledergelbem Rande.
514. **Kleiner Liliputkönig** (*R.*), rein citronengelb.
515. **Kleiner Mohr** (*S.*), schwarzbraun, der dunkelste Liliput.
516. **Kleiner Purpurkönig** (*S.*), schwarzpurpurviolet.
570. **Kleiner Trotzkopf** (S.), blasscitronengelb, im Centrum purpur.
517. **Liliputperle** (*S.*), prächtig purpurviolet; blumenreich.
571. **Liliput-Sträuschen** (*S.*), purpurrosa auf weissem Grunde.
69. **Prinz Colibri** (*S.*), nanking mit rosa schattirt.
572. **Souvenir de Belombre** (*L.*), schön reingelb, oft mit weissen Spitzen.
88. **Zauberröschen** (*S.*), pfirsichblüthe mit hellviolet bandirt.
58. **Zelmira** (*S.*), silberweiss mit zartrosa Schein.

Die Sorte 10 *Ngr.* 12 Sorten 3 *Rt.* 12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rt.* 15 *Ngr.*

Einige Stauden und Sträucher

für das freie Land.

	Rt.	*Ngr.*
Amphicome Emodi *Lindl.*, prächtige Staude aus Hoch-Indien. Blumen Bignonienartig, rosenroth, der lange Kelch und der Schlund orangegelb	1	—
Antirrhinum Henry IV. (*R.*)	—	5
Neueste Sorten vide pag. 52.		
Aquilegia blanda	—	10
Bellis aucubaefolia	—	6
Berberis (*Mahonia*), diese immergrünen, schön blühenden und beerentragenden Sträucher sind bei uns noch wenig verbreitet und verdienen es doch um so mehr, als sie grösstentheils im freien Lande ausdauern, oder doch nur eines geringen Schutzes bedürfen. B. Bealii, japonica und intermedia sind die drei neuesten Einführungen dieses Genus, zugleich aber auch die weitaus schönsten und die härtesten; denn sie vertragen unsere Winter. Sie zeichnen sich durch enorm grosse, roth oder gelb geaderte Blätter, schöne goldgelbe Blumen und grosse blaue Beeren aus, die im Herbst in langen herabhängenden Trauben den immergrünen Strauch schmücken.		
Berberis **Bealii**, 2jähr. Samenpfl.	1	—
6 Stück	5	—
» canadensis	—	7½
» Darwinii	—	10
» Ehrenbergii	1	10
» **japonica**, 2jährige Samenpfl.	1	—
6 Stück	5	—
» **intermedia**, 1jähr. Samenpfl.	1	—
6 Stück	5	—

	Rb.	Ngr.
Berberis Lechenaultii	2	—
» nepalensis	—	20
» Neubertii	—	25
» repens	—	6
» Wallichii	—	15
Carex fol. varieg. *de Vriese*	—	8
§ Clematis azurea grandiflora	—	10
» flammea	—	5
» glandulosa	—	10
» Helene	—	15
» indivisa lobata	—	12
» Louise	—	15
» monstrosa	—	6
» Sophie	—	10
» Sophie fl. pl., Bl. sehr gross und stark gefüllt	3	—
» zeylanica	—	15
Crataegus mexicana(*R.*) Neu!	1	—
Deutzia gracilis	—	5
Das Dutzend starke Pflanzen	1	15
Erythrina Bidwillii	—	7½
» cristagalli	—	5
» Cottyana	—	15
Farfugium grande *Hooker*	—	18
Forsythia suspensa (*Veitch.*)	—	18
Ferula glauca	—	20
Fragaria lucida fol. var.	—	3
Funkia cordata	—	5
» fol. var.	—	7½
» Sieboldii	—	5
Gaillardia grandiflora, schönste Varietät	—	10
Gunnera scabra	—	8
Hypericum oblongifolium	—	10
Iris germanica	—	7½
12 verschiedene Sorten mit Namen	2	—
Lobelia erinus superba	—	4
» trichonicaulis. Neu	—	8
Michauxia campanuloides	1	—
Moraea iridioides	—	25
Obeliscaria columnaris pulcherrima	—	10
† Olea ilicifolia (*Veitch.*)	2	15
Oxalis tropaeoloides	—	2½
Potentilla coccinea . pl.	—	10
» Mulleri(*Versch.*), Bl. citronengelb und gefüllt	—	15
Primula acaulis alba plena	—	10
» carnea plena	—	5
» denticulata	—	10
» florida fl. pleno	—	15
» fulgens fl. pleno	—	15
» jaune de Caen	—	15
» lilacina plena	—	6
» lutea plena	—	6
» marginata amaranthina fl. pleno	—	20
» Mazurellii plena	—	20
» purpurea plena	—	15
Primula rosaeflora	—	15
» rosea plena	—	12
» rubra plena	—	12
» spectabilis	—	10
» tricolor fayance (multicolor plena)	—	15
» auricula atropurpurea pl.	1	—
» » lutea plena	—	25
» chinensis fl. albo pl.	—	10
» » fl. rubro pl.	—	10
» mollis	—	5
12 Stück mollis	1	15
Pyrus Maillardii	1	—
Ribes subvestitum	—	15
Rubus fl. albo pl.	—	18
» laciniata	—	10
Rudbeckia grandiflora, rosa. Neu!	1	—
Solanum japonicum	—	7½
Spiraea callosa	—	4
» grandiflora	—	7½
» Hookeri	—	10
» Reevesii fl. pl.	—	5
Syringa Charlemagne	—	10
» Croix de Brahy	—	10
» Ekenholm	—	10
» Princesse de Rohan, rosenrothe Blüthendolden	—	20
» Saugeana	—	15
Tussilago japonica	—	15
» cristata. Neu	2	—
Weigelia amabilis	—	5
» fol. variegatis	—	15
» Groenewegenii	—	20
» Duboisii	1	—
» intermedia	—	20
» Middendorfii, gelbblühend	—	15
» rosea	—	5
Acer **japonicum atropurpureum** Siebold. Holz und Blätter dieses neueingeführten Ahorn, welcher niedrig bleibt und einen Strauch bildet, sind constant dunkelpurpurroth	2	15
Alnus **imperialis aspleniifolius** (*Verd.*), (farrnblättrige Kaiser-Erle)	1	15
Ilex aquifolium **fol. var. pendulum** (*Perry*), neu und sehr schön	2	—
» » fol. aureo marginatis	—	10
» » crassifolia	—	10
» » ferox luteis marginatis	—	15
» » latispina	—	20
» » laurifolia	—	10
» dipyrena	—	15
» » Cunninghamii	—	15
» furcata	—	20
» latifolia	—	20

	Rk. Ngr.
Ilex maderensis	— 15
» paraguayensis	— 20
Robinia inermis pyramidalis (*Sch.*).	— 15
Amygdalus persica fl. pleno.	
» **Camellia flowered** Peach (camelliaeflorum *Lindl.*).	
» **Carnation flowered** Peach (dianthiflorum *Lindl.*).	
» **Rose flowered** Peach (rosaeflorum *Lindl.*). Diese in Gartenzeitschriften vielfach besprochenen, zum Theil auch abgebildeten prachtvollen Varietäten stammen aus China, und wurden von dem bekannten Reisenden Fortune an Hrn. R. Glendinning gesendet. Die Blumen sind von so ausserordentlicher Grösse und Fülle, dass sie Dr. Lindley, indem er sie beschrieb, mit Camellien, Nelken und Rosen verglich und jeder Sorte den ihr entsprechenden Namen beilegte. Wir verkaufen das Stück mit	2 —
Amygdalus pers. fl. albo plena	— 12
» fl. rubr. pl.	— 15

Buntblättrige Pflanzen

für das freie Land.

Plantes vivaces panachées ou coloriées de pleine terre.

	Rk. Ngr.
Acora jap. fol. var.	— 6
Ageratum coelest. fol. var.	— 5
Aegopodium podagraria fol. var.	— 5
Ajuga reptans fol. var.	— 5
Aira coerulea fol. var.	— 5
Alyssum dentatum fol. var.	— 6
Amaranthisia fol. var.	— 5
Arabis bellidifl. fol. var.	— 5
Arum maculatum	— 15
Arundo Donax fol. var.	— 20
Astrantia jap. major fol. var.	— 6
Ballota nigra fol. aur. var.	— 6
Bellis aucubaefolia	— 6
Carex fol. var.	— 6
Centaurea argentea	— 15
» gymnocarpa	— 15
Dactylus glomerata fol. var.	— 10
Eleagnus reflexa fol. var.	— 15
Epilobium hirsutum fol. var.	— 6
Funkia aureo variegata	— 5
» cordata fol. var.	— 7½
» umbellata fol. var.	— 5
Galeobdolon luteum fol. var.	— 10
Heliotropium aucubaefolium	— 6
Ilex, vide oben.	
Iris foetita fol. var.	— 6
Melissa grandifl. fol. var.	— 5
Mentha biberita fol. var.	— 3
» officinalis fol. var.	— 5
» sylvatica fol. var.	— 6
Morina longifolià	— 10
Pelargonium, vide die buntblättrigen Sorten pag. 68.	
Polemonium coerul. fol. var.	— 6
Pulmonaria sibirica fol. var.	— 15
Robinia pseudo-acacia fol. aur. var.	— 15
Rubus elegans fol. var.	1 —
Rudbeckia laciniata fol. var.	— 6
Salvia fulgens fol. var.	— 6
Solanum jasminoides fol. var.	— 6
Spiraea ulmaria fol. var.	— 6
Tussilago Farfara fol. var.	— 6
Urtica dioica fol. var.	— 6
Verbena, Goldstriped Defiance	10
Veronica elegans fol. var.	— 6
Vinca major fol. aur. var.	— 5

PYRETHRUM

(das kaukasische Chrysanthemum).

Neue Varietäten von H. J. Bedinghaus in Nimy.

Vilmorin, purpurroth.
Rouillard, fast weiss, nur mit zartem rosa Reflex.
Pélé, purpur-violet mit rother Schattirung.
Rendatler, purpurroth, Scheibe in rosigen Röhren.

Charles Baltet, rosenroth, die Petalen dunkler als die Scheibe.
Théophile Massart, blassrosa.
Hyac. Hacquin, dunkelrosenroth.
Dieudonné Spae, fleischfarben, die Petalen dunkler, als die Scheiben.
Ambroise Verschaffelt, violet-purpur, Scheibe fleischfarben, Mitte gelblich violet.
N. Funck, gross, zartrosa mit violet Reflexen.
Lemoine, dunkelpurpurroth.

Die Sorte 15 *Ngr.* 6 Sorten nach unserer Wahl 2 *Rt.*

Aeltere Sorten.

Gloire de Nimy. — Roseum fl. pl. — Tom Pouce. à 6 *Ngr.*

DELPHINIUM.

	Rt.	*Ngr.*		*Rt.*	*Ngr.*		*Rt.*	*Ngr.*
Azureum fl. pl.	—	6	Mad. Hock (*R.*)	—	8	Queen of England (*H.*)	—	15
12 Stück	1	18	12 Stück	2	10			
coelestinum	—	6	Mad. Neuner (*R.*) . .	—	10	Richaletti (*L.*), gross, indigoblau, zwergartig	—	20
compactum	—	6	Mons. Pfitzer (*R.*) .	—	7½			
12 Stück	1	18	12 Stück	2	—			
Hendersonii	—	5	Montmorency (*Hend.*)	—	20	Roseum coelestinum	—	20
Jules Bourgois (*R.*)	—	8	Perfectum novum . .	—	7½			
12 Stück	2	10	12 Stück	2	—			

Vorstehende Sorten sind die neuesten und schönsten Hybriden dieser jetzt so beliebten Stauden.

Delphinium cardinale. Die schönste Species, welche existirt. Leuchtend scharlachroth, Mitte gelb. Sehr selten! . . . . . 1 *Rt.*

PAEONIA ARBOREA.

a. Varietäten aus China, von Fortune eingeführt.

New Chinese Tree Paeonia's introduced by Mr. R. Fortune.

Nachstehende prachtvolle baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Grösse der Blumen alle bis jetzt bekannten Varietäten und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils reinweissen, theils sehr dunkelrothen Färbungen von den bekannten Arten aus.

	Rt.	*Ngr.*
60. **Atrosanguinea**	3	—
61. **Beauty of Canton**, lebhaft rosa, lila nüancirt, gefüllt	2	15
62. **Berenice**, prachtvoll weiss	2	15
63. **Confucius**	4	—
64. **Colonel Malcolm**, purpurroth, voll	2	15
65. **Cornelia**, brillant dunkelamaranth, enorm grosse Blume und gefüllt . .	3	15
66. **Doctor Bowring**, schön rosa, voll	3	—
67. **Globosa**, ausserordentlich grosse Blume, reinweiss und voll	2	—
68. **Glory of Shanghay**, Anemonenform, reinweiss und gefüllt	2	15
69. **Hebe**, kugelförmig, weiss	4	—
70. **Ida**, glänzend weiss und gefüllt	2	—
71. **Lord Macartney**, hell lachsfarben	4	—
72. **Mandarin**, fleischfarben-lila, gefüllt	3	15
73. **Osiris**, schwarz-carmoisinroth und gefüllt	3	—
74. **Pride of Hongkong** (Orgueil de Hong Kong)	2	15

	Rb.	Ngr.
75. **Reveesiana**, prächtig lackfarbig-rosa	2	10
76. **Robert Fortune**, leuchtend rosa, fast scharlach, gutgebaute ziemlich volle Blume	2	10
77. **Salmonea**	3	15
78. **Samarang**, dunkelroth, Mitte ganz schwarz, Anemonenform, stark gefüllt	3	15
79. **Sir George Staunton**, pfirsich-rosa, sehr grosse und volle Blume	2	15
80. **Vivid**, leuchtend hellroth	1	25
81. **Zenobia**, dunkelpurpur mit blauer Schattirung, gefüllt	3	15
82. **Zoroaster**	3	15

Von vorstehenden prachtvollen Sorten liefern wir nach unserer Auswahl:
6 Sorten für 11 Rb. 12 Sorten für 20 Rb.

b. Andere neuere ausgezeichnete Hybriden.

	Rb.	Ngr.
36. **Adèle Mouchelet** *(Mouch.)*. Neu!	2	15
37. **Alba plena**, schön weiss, mittelgross	—	20
38. **Arethusa** *(Oudin)*, Blumen gross, gefüllt, rosa-carmin	—	25
39. **Atroviolacea** *(Belgien)*	—	20
40. **Carlii**	—	20
41. **Cericea purpurea**	—	20
42. **Comte de Flandre** *(Donkel.)*	—	25
43. **De Bugny** *(Amand)*, Blume sehr gross, stark gefüllt, hellfleischfarben	—	20
44. **Germania** *(Siebold)*, aus Japan	1	—
45. **Hissiana**	—	20
46. **Horatiana** *(His)*	—	25
47. **Impératrice Josephine** *(His)*	—	20
48. **Koechlinii**	—	20
49. **Lactea plena** *(David)*	—	25
50. **Lilacina major plenissima**	—	20
51. **Mad. de Vatry** *(Guérin)*, grosse gewölbte dichtfüllte Blume, brillant rosa	1	15
52. **Ottonis** oder **Regia**	—	20
53. **Prince de Wagram** *(Amand)*	—	20
54. **Rinzii** *(Casovetti)*	2	15
55. **Rosea odorata**	—	20
56. **Triomphe de Vandermaelen** *(Belgien)*	1	—
57. **Triomphe de Malines** *(Belgien)*	1	15
58. **Van Houttei** *(Casovetti)*, amaranthroth	1	15
59. **Vandermaelenii** *(Belgien)*	—	25

Hiervon liefern wir nach unserer Wahl: 12 Sorten für 7 Rb.

PAEONIA HERBACEA.

	Ngr.
1. **Anemonaeflora alba**, weiss, Centrum gelb und rosa gefleckt	10
2. **Bicolor** *(Lem.)*, gelblich weiss, Centrum carmin gestreift	10
3. **Buckii**, Blume gewölbt, schön rosa	12
4. **Duchesse d'Orleans** *(Guérin)*, dunkelrosa, violet nüancirt	10
5. **Duchesse de Nemours**	10
6. **Edulis**	10
7. **Edulis superba**, Bl. sehr gross gewölbt, rosa, violet nüancirt	15
8. **Elegans** *(G. M)*	10
9. **Eldorado**	10
10. **Festiva maxima** *(Miell.)*	15
11. **Flavescens**	15
12. **Formosa**	10
13. **Hericartiana**	10
14. **Hortense**	15
15. **Humei fl. albo plena**	15
16. **Ligulata**	12
17. **Lilacina plenissima**	10
18. **Nivalis**	15
19. **Odorata** *(Lem.)*	10
20. **Plenissima rubra superba**	10

	Ngr.
21. **Potsii**, dunkelpurpur	12
22. **Queen of Perfection**	15
23. **Reine des fleurs** (*G.*), Blume sehr gross, blassrosa	15
24. **Reine des Français** (*G.*), schön rosa, im Centrum gelb nüancirt.	15
25. **Reine Victoria** (*G.*), Centrum hellgelb und carmin gefleckt, Randblätter fleischfarben	15
26. **Reevesii major**, Blume gross, rosa in weiss übergehend	10
27. **Rosea mutabilis**	10
28. **Speciosa striata**, äussere Blumenblätter dunkellila, Centrum rosa und lachsfarben gemischt	15
29. **Splendida** (*G. M.*)	15
30. **Sulphurea** (*Lem.*)	10
31. **Tricolor grandiflora** (*Belgien*)	15
32. **Triomphe du Nord** (*H.*), Bl. gross, gefüllt, rosaviolet	15
33. **Triomphe de Paris** (*G.*)	15
34. **Victoire Modeste**, schön rosa, violet getuscht	10
35. **Wallneriana**	10

12 Sorten nach unserer Wahl 3 *Rt.* 15 *Ngr.*

☞ Sämmtliche Päonien, die wir versenden, sind in Töpfen cultivirt.

Neue Lobelia's.

Herr de Beucker in Antwerpen, der seit länger als zehn Jahren grosse Mühe und Sorgfalt auf die Cultur und Hybridisirung dieser schönen und lange blühenden Staudengewächse verwendete, erzielte bereits im Jahre 1852 *die Gartenvarietäten: L. marmorata, pyramidalis, Beuckerii, formosa, rubra purpurea, rosea fulgens etc., welche Herr Charles van Geert damals in den Handel brachte. Durch fortgesetzte sorgfältige Kreuzungen der Lobelia syphilitica alba mit L. fulgens und den vorstehend genannten Varietäten, ist es Herrn de Beucker nun geglückt, nachstehend beschriebene Hybriden zu erlangen, welche an Schönheit, Mannichfaltigkeit und Beständigkeit der Färbung Alles bisher in diesem Genre dagewesene weit übertreffen.*

	Ngr.
1. **Alba sanguinea.** Blume roth mit weiss gefleckt	10
2. **Antwerpsche Faem.** Rosa mit lila Schein, Bl. sehr gross	20
3. **Bischofs-Staf.** Schwarzpurpur, die dunkelste Lobelia, Blumenbl. sehr lang.	15
4. **Corymbosa.** Lebhaft violetpurpur; niedrige Varietät	10
5. **Indigo.** Prächtig indigoblau und die Blume grösser als L. syphilitica. Varietät von grosser Schönheit	20
6. **Koning des Lobelia's.** Leuchtend scharlachroth mit purpur schattirt, Blume gross und von guter Form	20
7. **Konings Scepter.** Lebhaft amaranthroth mit purpur gemischt, Blume sehr breit und die Blätter purpurröthlich und grün marmorirt	15
8. **Kunstjuweel.** Dunkelpurpur, Blume sehr breit, Laub dunkelgrün mit purpur gefleckt	15
9. **Nana compacta.** Pflanze niedrig, Blume klein und kurz, lila mit röthlichem Schein	15
10. **Roem van Antwerpen.** Violet mit purpur Schein, Blume gross u. breit.	15
11. **Rosea.** Hellrosa, Blume mittelgross, Pflanze hoch	10
12. **Tuin Sieraed.** Dunkelpurpur-violet, Blumenbl. sehr lang und breit, Belaubung hellgrün mit schwarzgrün marmorirt	20

Gladiolus gandavensis,

abgebbar in blühbaren Zwiebeln.

Neuere französische prachtvolle Hybriden.

		Rl.	Ngr.
1.	**Adonis** *(Souchet)*, kirschroth mit hellgelb und carmin Flecken	—	7½
2.	**Archimède** *(S.)*, hellroth und chamois	—	7½
3.	**Aristote** *(S.)*, rosa mit carmin und violet	—	6
25.	**Bérénice** *(S.)*, rosa, orangeroth panachirt, purpur gefüllt	—	8
4.	**Docteur Andry** *(S.)*, lebhaft orange, carmin gestreift	—	10
5.	**Don Juan** *(S.)*, feurig orangeroth	—	5
6.	**Egérie** *(S.)*, orangerosa mit dunkelrosa gestreift	—	7½
7.	**Endymion** *(S.)*, rosa mit violet Anflug	—	10
8.	**Edith** *(S.)*, fleischfarbenrosa dunkler gestreift	—	5
9.	**Emma** *(Verdier)*, hellcarmin	—	10
10.	**Galathée** *(S.)*, weiss-fleischfarbig mit carmin	—	10
11.	**Goliath** *(S.)*, hellroth mit carmin Flecken	—	12
12.	**Gil-Blas** *(S.)*, kirschroth, dunkler gestreift	—	10
13.	**Hébé** *(S.)*, fleischfarben carmin gestreift	—	10
26.	**Hélène** *(S.)*, lila-weiss, violet gefleckt und gestreift	—	6
14.	**Hector** *(S.)*, blassrosa, dunkler gestreift	—	6
15.	**Impératrice** *(S.)*, ganz hellfleischfarb. m. carmin Flecken	—	12
16.	**Janire** *(S.)*, orangeroth	—	6
17.	**Mad. Hering** *(V.)*, weisslich gelb mit lila marmorirt	—	15
27.	**Mad. Eugène Verdier** *(E. V.)*, Neu! leuchtend dunkelkirschroth, prachtvoll	1	—
28.	**Mad. Victor Verdier** *(Truff.)*, dunkelrosa, violet-carmin gefl.	—	12
18.	**Mons. Vinchon** *(S.)*, lachsroth, weiss gestreift	—	10
19.	**Neptun** *(S.)*, roth mit carmin gestreift und gefleckt	—	12
20.	**Pallas** *(S.)*, lebhaft rosa, dunkler gestreift	—	7½
21.	**Pellonia** *(S.)*, schön reinrosa	—	7½
22.	**Penelope** *(S.)*, weiss mit fleischfarbigem Anhauch	—	7½
23.	**Pégase** *(S.)*, chamois mit purpur-carmin Flecken	—	10
24.	**Prémices de Montrouge** *(Dom.)*, leuchtend roth, Bl. sehr gross.	—	20

Nach unserer Wahl: 12 Sorten 2 *Rl.* 15 *Ngr.* 24 Sorten 4 *Rl.* 15 *Ngr.*

Gladiolus Gandavensis (Typus), das Stück 3 *Ngr.* 12 Stück 25 *Ngr.* 25 Stück 1 *Rl.* 16 *Ngr.*

» **floribundus**, das Stück 2 *Ngr.* 12 Stück 20 *Ngr.* 25 Stück 1 *Rl.* 6 *Ngr.*

AZALEA PONTICA.

Neue und schöne Collection für das freie Land.

28. **Atrorubens nova.**
29. **Aurora de Royghem.**
30. **Beauté de Royhem.**
32. **Beauté celeste.**
31. **Beauté de Flandre.**
33. **Fmpereur Napoleon III.**
34. **Gloire de Belgique.**
35. **Heureuse Surprise.**
36. **Magnifica albicans.**
25. **Narcissiflora fl. pl.**
37. **Rosea lineata.**
38. **Rosea formosissima.**
39. **Rosea rotundiflora.**
40. **Rosetta.**
41. **Unique.**

Die Sorte 12½ *Ngr.* 12 Sorten nach freier Wahl 4 *Rl.*

ROSEN.

I. Abtheilung. **Sommerrosen,**

blühend im Mai, Juni und Juli.

☞ Die Preise **links** von der Linie gelten für **hochstämmige** Rosen von 3—6 Fuss; die Preise **rechts** von der Linie beziehen sich auf **wurzelächte** Pflanzen.

Rosa centifolia.

	Ngr.	Ngr.
515. **A feuilles de Laitue**, gross, voll, lebhaft rosa	15	—
106. **Cristata**, gross, voll, lebhaft rosa, mit hohen kammartigen Kelchblättern	—	8
110. **Ordinaire.** Die bekannte schöne Centifolia; gross, voll, schön rosa	—	8
12 Stück starke mehrjährige Pflanzen 2 Thlr.		
1. **Reine des Centfeuilles**	15	8

Rosa centifolia muscosa. — Die Moosrose.

	Ngr.	Ngr.
507. **Aline**	15	—
168. **A long pedoncule**	12	—
388. **Aristide**, mittelgr., sammtig purpur-carmoisin	15	—
181. **Asepala** (Sans sépales), klein, voll, fleischfarb. mit rosa Saum	15	10
219. **Baron de Wassenaer**, gut gebaut, Dolden von 15 bis 30 Bl., roth mit lila beleuchtet	15	—
231. **Capitain John Ingram**, sammtig schwarz-purpur, gut gefüllt	15	—
358. **Comtesse Doria**, mittelgross, voll, hellcarmoisin	—	8
412. **Diane de Castro**, gross, gefüllt, zart rosa, Centrum dunkelrosa	15	—
182. **Jean Bodin**, mittelgr., gefüllt, rosa	12	—
88. **Jenny Lind**, klein, voll, rosenfarben, Zweige, Blätter u. Kelchröhren dicht mit Moos besetzt	—	10
459. **Lane**, gross, gefüllt, carminrosa-violet, gut bemoost	15	10
5. **L'Obscurité**, sammtig dunkelpurpur, mittelgross und gut gefüllt	15	—
247. **Madame de la Roche-Lambert**, prächtig amaranthroth; gewölbter Bau	15 à 20	—
502. **Melanie Pantin**, gross, voll, dunkelrosenfarben	15	—
6. **Nuits de Young**, mittelgross, gefüllt, sammtig dunkelpurpurroth	15	—
4. **Princesse Adelaide**, zart blassrosa, gross und voll	15	10
434. **Princesse Royale**, rosa-carmin, mittelgross	12	—
183. **Prinz Aldobrandini**	15	—
90. **Robert Fortune**, kugelförmig, lila und blassviolet panachirt	—	10
498. **Tournefort**, mittelgross, voll, purpur schieferfarben, weiss marmorirt	15	—
187. **Unique** (*Robert*), mittelgross, voll, purpurcarmoisin, marmorirt mit weiss und violetten Punkten	15	—
497. **Unique de Provence**, gross, voll, weiss, oft mit rothen Streifen	15	—
228. **Vandael**, mittelgr., voll, dunkellila mit sammtig schwarzpurpur	15	—
555. **William Lobb**, gefüllt, carmin mit violet; Dolden von 25 bis 30 Blumen	15	—

Rosa gallica. (R. de Provins.)

	Ngr.	Ngr.
383. **Amphitrite**	12	6
195. **Lafontaine**, 4—6 Fuss hohe Stämme mit Kronen	12	—
484. **Malesherbes**, mittelgross, voll, carmoisin, weiss bandirt	—	8
196. **Petite Beauté**, Hochstämme mit grossen Kronen	12	—
184. **Tricolore de Flandre**, lila und amaranth, dunkelroth gestreift	12	8
482. **Triomphe de Velours**, gross, voll, dunkelsammtpurpur	—	8

Rosa gallica hybrida. (R. de Provence.)

	Ngr.	Ngr.
198. **Belle Hortense**	12	—
197. **Deuil de Maréchal Mortier**	15	—
199. **Elisabeth Fry**	12	—
200. **Empéreur Ferdinand**	15	—
201. **La Dauphine**	12	—
212. **Lord John Russel**	12	—
233. **Mad. Plantier**, reinweiss, sehr reichblühend. Hochstämme mit grossen Kronen	15	—
216. **Marquis de Thurville**	12	—
229. **Robin Hood**	15	—

Vorstehende Sorten sind Hybriden von dem lebhaftesten Farbenspiel, vom feurigsten Hellroth bis zum tiefsten Violet-Purpur, zum Theil auch reinweiss. Sie sind sämmtlich in 4—6 Fuss hohen Stämmen mit grossen Kronen zu den beigesetzten Preisen abgebbar.

Rosa lutea. (R. Capucine et Pimpinellifolia.)

	Ngr.	Ngr.
11. **Double Yellow**, hellgelb	12	—
13. **Gracilis**	12	—
486. **Harrissonii**, dunkelgelb	15	—
641. **Isabelle Gray**, v. Theerosen.		
12. **Persian Yellow**, glänzend dunkelgoldgelb, gefüllt, sehr schön	15	—
573. **Souvenir de Henry Clay**	15	6

Rankende Rosen.

(Rosa arvensis, sempervirens, multiflora, rubifolia, Banksia.)

Zur Bekleidung von Wänden, Mauern, Spalieren, Säulen und Lauben.

	Ngr.	Ngr.
435. **Beauty of the Prairies**, voll, rosa mit lila schattirt	15	6
157. **Belle Baltimore**, mittelgr., voll, weiss, in Dolden blühend	15	6
189. **Graulhié**, mittelgr., sehr voll, weiss	—	8
230. **Dundee Rambler**, mittelgross, sehr gef., weiss, in Bouquets blühend	15 à 20	6
242. **Ruga**, mittelgross, gef., zart fleischfarben	—	6
489. **Vivid**, gross, voll, feurig roth, im Centrum purpur. (R. hybr. chin.)	15	—
283. **William's Evergreen**, mittelgr., gef., gelblich-weiss	—	8

II. Abtheilung. **Herbstrosen,**

mehrmals blühend, von Anfang Juni bis zum Eintritt des Frostes.

Rosa hybrida bifera. — Remontant-Rose.

	Ngr.	Ngr.
648. **Abbé Feytel**, 1858, Bl. sehr voll, becherförmig, lebhaft rosa mit fleischfarb. Anflug	—	10
316. **Alexandrine Bachmeteff**, feurig dunkelroth, gross, voll	12	—
730. **Altesse impériale** (*Damaizin*), 1859, Bl. ziemlich gross, lebhaft carmoisinroth, reichblühend und von kräftigem Wuchs	—	12

		Ngr.	Ngr.
723.	**AmbroiseVerschaffelt**(*Vindrin*) 1859, Bl. gross, voll, variirt in der Färbung von hellroth zu dunkelpurpurviolet	20	12
713.	**AnnaAlexieff**(*Margottin*),1859, kräftige, in Dolden blühende Rose, gross, voll, schalenförmig, rosa und lachsfarben nüancirt	20	10
695.	**Anna de Diesbach** (*Lacharme*), 1859, Bl. gross, voll, gut gebaut, carminrosa mit atlasweiss nüancirt	—	10
734.	**Anna Hofmann**, (*Kraft*), 1859, Rose deutschen Ursprunges, die in mehreren Gartenzeitungen gerühmt wird, in Bezug auf die Blume Aehnlichkeit mit der Rose Mad. Laffay, bezüglich ihres Laubes aber der Rose Souvenir de la Malmaison gleicht	20	10
268.	**Apollon**	12	—
18.	**Archiméde**, zart blasslila in weiss übergehend	12	10
729.	**Ardoisé de Lyon** (*Damaiz.*), 1859, Bl. sehr gross, voll, lebhaft roth im Centrum, nach dem Rande zu schieferbläulich, von schönem Bau und gut remontirend	20	10
264.	**Audubon** (*Robert*), 1857, gross, flach gebaut, prächtig hellrosenfarben, Abkömmling von Louise Odier	15	—
271.	**Auguste Mie**, glänzend hellrosa, sehr gross und gewölbt	15	8
636.	**Bacchus**, 1857, leuchtend roth wie Géant des Batailles, jedoch voller, breiter und von dunklerer Färbung	15 à 20	—
117.	**Baronne Prévost**, leucht. purpurrosa, eine der besten Remontanten	—	8
21.	**Beauté Lyonaise**, gross, voll, carmin-rosa, Rückseite der Petalen glänzend weiss	15	—
322.	**Belle Andalouse**, gross, voll, lebhaft carmin	12	—
602.	**Belle Anglaise**, 1857, rosafleischfarben, schön gebaut	15	8
235.	**Belle Lyonaise**, mittelgr., voll, fleischfarb. weiss	—	8
731.	**Bouquet de Marie** (*Damaiz.*), 1859, Bl. mittelgr., in Dolden blühend, weiss mit grünlichem Schimmer	20	10
20.	**Capitaine John Franklin**, sehr gross, leuchtend hellroth	12	8
628.	**Cardinal Patrizzi** (*Trouill.*), 1857, leuchtend roth, bräunlich purpur nüancirt, mittelgross	15 à 20	10
22.	**Charles Boissière**, gross, sehr gefüllt, feurig roth	12	8
611.	**Clemence Delarue** (*Font.*), 1857, hellkirschroth, sehr gross	—	10
663.	**Cléopâtre**, 1858, Bl. mittelgr., fast voll, becherförmig, brillant rosa, carmin nüancirt	—	10
118.	**Commandeur Fournier**	—	6
440.	**Comte de Bobrinsky**, carmoisin, sehr schön	—	8
66.	**Comte d'Egmont**, voll, violetroth mit hellerem Saum	15	8
24.	**Comte de Derby**, rosa, gross und schön	—	8
706.	**Comtesse Cécile de Chabrilland**, (*Marest*), 1859, Bl. mittelgr., voll, gut gebaut, schön rosa	18	12
542.	**Comtesse de Turenne**, Schalenform, voll, frisch fleischfarb.	15	—
407.	**Delphine de Chambaron**, atlasrosa, schön gebaut	12	—
202.	**Dénis Papin**, dunkelcarmoisin mit lila Saum	15	—
83.	**Destigny**, gross, voll, brillant rosa	15	8
377.	**Docteur Jamain**, 1854, mittelgross, gefüllt, leuchtend dunkelroth	—	10
577.	**Docteur Hénon**, 1856, sehr gross, gefüllt, reinweiss	—	10
517.	**Doctor Ruschpler**, rein rosa mit dunklem Herz	15	—
87.	**Duc d'Aumale**, purpurroth u. gefüllt	12	—
658.	**Duc de Cambridge**, 1858, Bl. mittelgr., voll, dunkelroth	15	—
119.	**Duc de Némours**, sehr gefüllt, zart rosa	12	8
220.	**Duchesse de Cambacèrés** (*Font.*), Colorit und Geruch der Centifolia, sehr schön	18	10
325.	**Duchesse d'Orléans**, 1854, hortensiaroth, dicht gefüllt	12	8
575.	**Dutchess of Norfolk**, feurig carmoisin, voll, sehr reich blühend	—	8
454.	**Dutchess of Sutherland**, dunkelrosa, schön gebaut und dicht gefüllt	15	8
477.	**Edouard Jesse**, mittelgr., gefüllt, reich purpurcarmoisin, oft schwarzpurp. schattirt	15 à 20	10

		Ngr.	Ngr.
711.	**Empereur de Maroc** (*Guinois.*), 1859, Bl. gross, voll, imbriquirt in Dolden blühend, sammtig dunkelpurpurroth, fast schwarz	—	12
452.	**Ernest Bergmann**, 1857, sehr lebhaft rosa, voll, mittelgr.	—	10
266.	**Ernestine de Barante**, klein, voll, zart rosa	—	8
203.	**Etendard de Marengo**, gross, sehr gefüllt, dunkelscharlachcarmin	—	8
603.	**Etendard de Sebastopol** (*Duch.*), 1857, sammtig dunkelcarmoisin, schwarzpurpur schattirt	15	—
130.	**Eugène Sue**, lebhaft rosa, sehr gross; prachtvoll gebaut	12	8
331.	**Florian**	—	6
44.	**Géant des Batailles**, leuchtend carmoisin, voll und schön gebaut	15	8
672.	**Général Bissoy** (*Raynaud*), Bl. gr., voll, kugelförmig, fleischfarben, die Spitzen der Blumenblätter lebhaft rosa	15	—
465.	**Général Bréa**, gross, voll u. sehr schön hellroth	12	8
120.	**Général Cavaignac**, feurig rosa	—	10
29.	**Général Changarnier**, dunkelpurpurviol., nach innen schieferfarbig	15	—
30.	**Général Delaage**, dunkelrosa, gross und voll	15	8
309.	**Général Jacqueminot**, 1854, sammtig leuchtendcarminroth, sehr gross und voll	15 à 20	8
566.	**Général Pellissier** (*Ducher*), 1856, blassrosenroth, sehr gross	15	—
565.	**Général Simpson**, (*Ducher*), 1856, feurig-carminroth, gut gebaut	15	8
31.	**Génie de Chateaubriand**, viol. mit feurigem Reflex	15	—
253.	**Gervais Rouillard**, 1854, zart rosa, voll, mittelgross	12	8
97.	**Gigantesque**, gross, voll, feurig dunkelrosenr., sehr schön	15	—
32.	**Gloire de France**, 1854, carmoisinroth mit feurig ponceau	12	8
649.	**Gloire de Lyon**, 1858, mittelgross, voll, schön gebaut, sammtig dunkelpurpurroth, nach dem Rande zu dunkelviolet	15	8
600.	**Gloire de sans Epines**, 1857, lebhaft rosa	12	—
98.	**Guilbert Stater**, voll, hellpurpurroth	12 à 15	—
630.	**Gustave Coreaux**, feurig purpurroth, mittelgross und sehr gefüllt	—	8
400.	**Hermançe**, fleischfarbenrosa, gross, voll, kugelförmig	—	8
33.	**Jacques Lafitte** (*Vibert*), dunkelcarmoisinrosa, dicht gefüllt u. schön gebaut, prachtv. Rose	15	—
34.	**James Veitch**, dunkelrosa	—	8
707.	**Impératrice Eugénie** (*Oger*), 1859, Bl. mittelgr., voll, kugelförmig, weiss mit rosa Anflug, später reinweiss	—	10
170.	**Joasine Hanet**, purpurroth, in Dolden blühend	—	8
101.	**Josephine Robert**, gross, voll, schön rosa; sehr schön	15	—
163.	**Jules Margottin**, lebhaft kirschroth; eine der vollkommensten Rosen	15	—
644.	**La belle egarée**, ou Madame Dalmais, 1858, gross, voll, kugelförmig, weiss mit lilarosa Anflug, manchmal dunkel gefleckt	—	10
721.	**La Comète** (*Lartay*), 1859, Bl. sehr gross, voll, lebhaft rosa, hellviolet nüancirt; kräftig wachsende Varietät	18	10
121.	**Lady Fordwich**, roth, gefüllt, vielblumig	—	8
389.	**Lady Milsom**, mittelgr., voll, rosaviolet, die Rückseite der Blumenblätter blass	—	8
104.	**Lady Stuart**, gross, voll, zart fleischfarben, Centrum dunkelroth	15	—
642.	**Laelia** (*Avoux et Cr.*), sehr gross, voll, carmin rosa	—	8
474.	**Lafontaine**, gross, sehr gefüllt, leuchtend rosa	12	—
122.	**Lane**, mittelgross, dunkelroth mit hellroth nüancirt	12	8
43.	**La Reine**, sehr gross, gefüllt, lilarosa, Centifolienbau grösster Art	15	8
260.	**La ville de Saint Denis**, gross, voll, lebhaft rosa	—	8
595.	**Le futur Empereur des Français**, 1857, fast violetpurpur	15	10
35.	**L'Elégante**, mittelgross, voll, lila	15	—
135.	**L'enfant du Mont Carmel**, dunkelrosa mit amaranth	15	8
36.	**Le lion des Combats**, dunkelblutroth mit purpurviolet	15	8
129.	**Leonide Leroy**, rosa und weiss marmorirt (R. de Trianon)	15	—

	Ngr.	Ngr.
693. **Lord Elgin** (*Guillot et Cl.*), 1859, Bl. mittelgr., sehr voll, gut aufblühend, dunkel purpurroth u. hellroth nüancirt	20	—
333. **Louise de Chateaubourg**, 1855, leuchtend carmoisinrosa	—	8
134. **Louise Peyronny**, sehr gross, voll, dunkelrosa mit carmin Anhauch, prachtvoll	15	8
328. **Lucie de Barante de Montezon**, mittelgr., voll, lebhaft rosa.	—	10
205. **Madame Andry**, lebhaft rosa, überhaucht mit violet, sehr gross und voll	15	8
691. **Madame Bruny** (*Avoux et Cr.*), 1859, gr., kugelförmig, weisslich fleischfarben m. lila Anflug	20	12
653. **Madame Debessé**, 1858, gross, becherförmig, lilarosa im Centrum, blasser am Rande der Petalen	18	10
576. **Madame Désiré Giraud**, 1856, weiss mit rosa Grund, carmoisin amaranth und schieferblau gestreift	15	—
677. **Madame de St. Genêt**, 1858, sehr gross, voll, roth, violet nüancirt, feurige Färbung ..	18	10
680. **Madame Eugène Sudreau**, 1858, sehr gross, voll, dunkelrosa, stark duftend	—	12
206. **Madame Flory**, lilarosa mit bläulichem Anhauch u. Silberschein	15	—
140. **Madame Grotter** (*Granger*), leuchtend roth, voll u. gross	15	—
211. **Madame Guinoiseau**, gross, voll, leuchtend rosa, sehr schön .	—	10
159. **Madame Hector Jacquin**, leucht. rosenroth mit lila; sehr gross	15	8
601. **Madame Héraut** (*Ducher*), Schalenform, lebhaft carmin	15	—
568. **Madame Knorr**, 1856, dunkelrosa, hellumrandet, sehr gross	—	10
234. **Madame de Lamoricière**, sehr voll, lebhaft rosa, Rückseite der Petalen weiss	15	8
471. **Madame Masson**, sehr gr., voll, hellcarmoisin-roth in violet übergehend	15	10
397. **Madame Papin**, zart fleischfarben-rosa, mittelgross und voll	—	10
221. **Madame Place**, 1855, glänzend leuchtend rosenfarben, gut gebaut	12	8
160. **Madame Rendatler**, 1854, dunkelroth mit weinhefenroth ..	—	10
249. **Madame Rivers**, mittelgross, voll, glänzend blassrosa. ...	15	10
599. **Madame Schmitt** (*Schmitt*), 1857, gross, sehr gefüllt, dunkelrosa, lila nüancirt, Rückseite blass	—	10
217. **Madame Vidot** (*E. V.*), mittelgross, voll, weiss, zart fleischfarben	15	—
666. **Madame Vigneron**, 1858, sehr gross, voll, schön imbriquirt lebhaft hortensiarosa.....	—	12
156. **Marguérite Lecureux**, 1854, sammtig carmin und weiss gestreift beim ersten Blühen	15	8
639. **Marie Aviat**, 1857, weisslichrosa mit carmin Centrum, gr. und voll	15	8
668. **Marie Thierry**, 1858, sehr gr., voll, becherförmig, feurigcarmin-rosa	18	10
424. **Marquise Bocella**, mittelgross, voll, fleischfarben	—	8
245. **Marquis d'Ailsa** od. Docteur Marx, gross, voll, violet-dunkelroth.....	15	—
679. **Maximilian II.**, 1858, mittelgross, voll, schön gebaut, sammtig dunkelpurp., schwarz schattirt, im Centrum feurigroth	18	12
165. **Mère de St. Louis**, gr., gefüllt, weiss mit rosa Anhauch ...	—	10
722. **Mignard** (*Baltet frères*), 1859, gross, fast voll, in Dolden blühend, rosa und wie weiss umsäumt	20	12
553. **Mignonette**, klein, voll, lebhaft carmin-rosa	15	8
143. **Miss Harriet Stowe**, 1855, rosenfarben, gross, voll, Schalenform	—	8
131. **Miss Jane Caroline Maynoth**, gross, sehr gefüllt, lebhaft fleischfarben	15	8
634. **Mlle. Alice Leroy**, mittelgross, voll, zart rosa.....	—	8
718. **Mlle. Augusta** (*Lartay*), 1859, gross, voll, hellroth, becherförmig	—	12
720. **Mlle. Betsy Haimann** (*Lartay*), 1859, gross, voll, imbriquirt, lebhaft ponceauroth und gut gebaut	20	12
650. **Mlle. Godard**, 1858, sehr gr., voll, gut gebaut, glänzend lila-rosa	18	12

		Ngr.	Ngr.
673.	**Mlle. Henriette**, 1858, sehr gross, voll, kugelförmig, lebhaft rosa in der Mitte, fast weiss am Rande	15	10
719.	**Mlle. Marie Boyer** (*Lartay*), 1859, sehr gross, voll, dachziegelförmig, rosa mit rothem Schimmer	20	—
696.	**Mont Vésuve** (*Ducher*), 1859, mittelgr., voll, gut gebaut, sammtig dunkelpurpurroth	—	12
541.	**Mistress Standish**, mittelgross, zart rosa	—	8
709.	**Oriflamme de St. Louis**(*Baudry*), 1859, sehr gr., voll, leuchtend carminroth, von gr. Effekt und gut remontirend	20	—
561.	**Ornement des Jardins** (*Oger*), 1856, mittelgr., leuchtend carmoisin	15	—
563.	**Paeonia** (*Lacharme*), 1856. leuchtend carmoisin, gut gefüllt	15	8
259.	**Palais de Cristal**, mittelgross, voll, lebhaft lachs-fleischfarben	15	8
175.	**Panachée d'Orléans**, 1855, weissfleischfarben, purpur u. rosenroth gestreift und bandirt; constant!	15	8
164.	**Paul Dupuy**, dunkelcarmoisin, schwarzpurpur nüancirt	15	8
144.	**Philodamie**, schön dunkelrosa, Bl. gross und voll (R. de Trianon)	15	—
40.	**Pio nono** (*Vibert*), gross, gefüllt, carmoisin mit incarnatroth	15	8
146.	**Poniatowsky**, mittelgr., vielblumig, gef., fleischfarben	12	—
314.	**Prince Léon Kotschoubay** (*Marest*), kirschcarminroth, schön gefüllt	—	8
591.	**Prince noir**, 1856, schwarzpurpur, schön gebaut	15	10
124.	**Prinz Albert**, purpur mit viol. nüancirt	15	—
274.	**Queen Victoria**, 1854, weiss überhaucht, zart fleischroth im Herz, gross und voll	15	8
674.	**Reine blanche** (*Lartay*), 1858, gross, voll, weiss mit fleischfarbenem Anflug	—	10
444.	**Reine de Castille** (*Lartay*), ziegelroth, sammtig roth nüancirt	—	10
667.	**Reine de Danemarc**, od. Etoile de Marie, 1858, gross, sehr voll, fleischfarben-lila	15	10
263.	**Reine Mathilde**, sehr gross, zartrosa	—	8
169.	**Robin Hood**, hellpurp., schöne Form und sehr gefüllt	15	10
246.	**Salvator Rosa** (*Lartay*), sehr gross, prächtig roth und voll	15	—
463.	**Souvenir de Bordeaux**, gross, voll, dunkelrosenroth, heller schattirt	15	10
569.	**Souvenir de la Reine d'Angleterre**, gross, gefüllt, leuchtend carmin	—	10
462.	**Souvenir de la Reine de Belgique**, gross, voll, feurig hellcarmin	15	8
312.	**Souvenir de Mad. Lille**, dunkelroth mit schwarzroth schattirt	—	8
581.	**Souvenir du petit Caporal**, 1856, feurig dunkelrosenroth, dicht gefüllt	15	—
659.	**Thomas Rivers**, 1858, gross, voll, kugelförmig, brillantrosa	15	8
562.	**Toujours fleurie**, mittelgross, gefüllt, violet mit bläulichem Reflex	15	8
570.	**Triomphe de l'Exposition**, sehr gross, voll, lebhaft carmoisin	—	10
210.	**Triomphe de Paris**, sehr gross, gefüllt, dunkelviol. in sammtschwarz übergehend	15	—
655.	**Triomphe desBeaux-Arts**(*Font.*), 1858, gross, voll, sammtigcarmoisinroth, Sprössling der Rose Général Jacqueminot	—	12
267.	**Triomphe de Valenciennes**, prachtvoll gestreift und von schönem Bau	—	10
162.	**Triomphe en beauté**, sehr gr., dunkelrosa in lila übergehend	15	8
287.	**Vicomtesse de Belleval**	12	8
638.	**Victor Trouillard**, 1857, gross, voll, sammtig dunkelpurpur	20	—
694.	**Virginal** (*Lacharmé*), 1859, mittelgr., voll, gut gebaut u. reinweiss	—	12
265.	**Volta** (*Laffay*), leucht. rosa	—	10
42.	**William Griffith**, rosa, gross, gefüllt, Centifolienbau	15	8
125.	**William Jesse**, sehr gross, carmin-lila	—	8
126.	**Yolande d'Aragon**, mittelgross, gefüllt, rosa	—	8

Rosa Noisettiana. — Die Noisette-Rose.

	Ngr.	Ngr.
684. **Beauty of Greenmount** (*Gray*), 1858, mittelgr., voll, leuchtend rosa, in Dolden blühend	—	15
364. **Belle Marseillaise**, mittelgr. gefüllt, dunkelrosa	—	8
361. **Camellia purpurea**	—	6
105. **Chromatella**	15	—
355. **Eudoxia**, voll, weiss mit gelb; Centifolienbau	15 à 20	8
349. **Euphrosine**	—	6
609. **Multiflora**, 1857, violetrosa	—	8
94. **Solfatare**, gross, voll, hellgelb, im Centrum schwefelgelb	15	8

Rosa microphylla et Lawrenciana.

	Ngr.	Ngr.
191. **De Chartres**, sehr klein, voll, blassrosa (*R. Lawr.*)	—	6
238. **Pourpre ancien**, gross, sehr voll, purpurroth	—	8
239. **Triomphe des Français**, gross, voll, blassrosa, Centrum feuerroth	—	8
491. **Pompon bicolor**, sehr klein, gefüllt, rosa	15	8
240. **Pompon Bijou**, klein, gefüllt, blassrosa (*R. Lawr.*)	—	6

Rosa muscosa bifera. — Die mehrmals blühende Moosrose.

	Ngr.	Ngr.
557. **Bicolor**, mittelgr., voll, lebh. roth; Centrum rothviolet	—	10
225. **Celine Briand**, klein, gefüllt, hellrosa; in Dolden blühend	—	10
46. **Hermann Kegel**, mittelgr., gefüllt, carmoisin-violet, weiss gestreift	15	—
384. **L'Hombre**, purpur mit Schieferfarbe	—	10
255. **Pompon perpetuelle**, dicht gefüllt, rosa-carmoisin; in Dolden blühend	15	—
215. **Salet**, 1855, gross, gefüllt, lebhaft rosa, nach aussen hellrosa	15	—

Rosa semperflorens (bengalensis indica).
Die Monats- oder Chineser-Rose.

	Ngr.	Ngr.
449. **Aurora** (*Helvetius*), gross, voll, carmin in violet übergehend	—	8
49. **Cramoisi supérieur**, gefüllt, prachtvoll carmoisin	—	6
593. **Impératrice Eugénie**, 1856, purpurcarmoisin, schön gefüllt	—	10
103. **Taglioni**	—	6
373. **Viridiflora**, Blume ganz grün und gefüllt	—	8

(12 *Stück ältere Sorten ohne Namen* 1 *Rf.*)

Rosa borbonica. — Die Bourbon-Rose.

	Ngr.	Ngr.
171. **Appoline**, gross und voll, zart rosa	—	8
68. **Blanche Lafitte**, weiss fleischfarben, in Dolden blühend	15	8
69. **Bouquet de Flore**, mittelgross, lebhaft rosa	15	8
417. **Camille Duclos**	—	8
678. **Caroline Riquet**, 1858, mittelgross, voll, gut gebaut, rein weiss	—	10
107. **Cendres de Napoléon**, aschfarben-rosa, dicht gefüllt	15	8
248. **Charles Martel**, mittelgross, voll, purpur mit carmoisin schattirt, doldenblühend	15	—
423. **Comices de Seine et Marne**, mittelgross, dicht gefüllt, carmoisin-scharlach	—	8
414. **Comtesse de St. Venand**, mittelgr., gefüllt, zartrosa-fleischfarben	—	8
152. **De Candolle** (*Portemer*), 1857, gross, voll, zart rosa, Centrum dunkler	12	—

		Ngr.	Ngr.
697.	**Docteur Berthet** (*Damaizin*), 1859, gross, gut gebaut, leucht. kirschroth mit dunkelgrüner Belaubung	20	12
715.	**Don Juan** (*Lartay*), 1859, mittelgross, imbriquirter Bau, kirschroth, violet schattirt, reichlich blühend	20	—
534.	**Duchesse de Thuringue**, weiss mit lila nüancirt, sehr zart	—	8
285.	**Dupetit-Thouars**, gross, voll, brillant carmoisin	—	8
700.	**Edith Murat** (*Ducher*), 1859, mittelgross, voll, gut gebaut, weiss mit rosa Anflug	20	12
402.	**Eulalie de Falconière**, gross, voll, dunkelroth mit hellerem Rande	—	8
72.	**Général Dubourg**	—	6
74.	**Gloire de Paris**, dunkelvioletroth, voll und schön	15	8
172.	**Guillaume le Conquérant**, vielblumig, lebhaft hellrosa	12	8
455.	**Hypolite Jamain**, 1856, brillant purpurroth, sehr reich blühend	—	10
262.	**Jacquard**	—	6
519.	**Impératrice Eugénie**, gr., voll, zart rosa, ähnlich der R. Souvenir de la Malmaison	—	8
520.	**Joseph Gourdon**, incarnatroth, sehr voll und gross	12	8
716.	**L'Avenir** (*Lartay*), 1859, sehr gross, voll, gut gebaut, lebhaft rosa	18	12
76.	**Le Florifère**, rosa mit carmin schattirt	—	8
398.	**Le Grélot** (*Robert*), 1856, mittelgr., voll, schön amaranthroth	15	8
660.	**Madame Contesse**, 1858, mittelgr., voll, gut gebaut, lebhaft fleischfarben	—	10
153.	**Madame Desprez**, gross, gefüllt, rosa-lila, in Büscheln blühend	12	—
115.	**Madame Helfenbein**, rosa-lila, Centifolienbau	—	8
646.	**Madame Jard**, 1858, gr., voll, imbriquirt, kirschroth	—	10
699.	**Madame la Comtesse de Brabantanne** (*Guillot et Cl.*), 1859, sehr gross, voll, becherförmig, weiss mit fleischfarben schattirt	—	12
559.	**Marquis de Balbiano**, 1856, carmoisin mit Silberschein, gross und voll	15	—
78.	**Marquis d'Orsay**, mittelgross, voll, leuchtend roth	—	8
698.	**Mlle. Aline Pierron** (*Guillot et Cl.*), 1859, mittelgr., sehr voll, gut imbriquirt, weiss mit gelbem Anflug	—	12
733.	**Octavie Fontaine** (*Font.*), 1859, voll, gut gebaut, fleischfarbig in reinweiss übergehend	20	—
113.	**Pauline Girardin**, 1853, gross, voll, lebhaft rosa	15	8
81.	**Paxton**, lebhaft rosa, feurig nüancirt	15	—
82.	**Pierre de St.-Cyr**, fleischfarbig mit silbergrau	—	8
284.	**Prémices des Charpennes**, rosa und weiss berandet	15	8
112.	**Reine des îles Bourbon**, mittelgross, fleischfarben	—	8
379.	**Reine des Vièrges**, lila-fleischfarbig, gross und voll	15	8
375.	**Souvenir de Dumont d'Urville**, gross, kugelförmig, kirschroth in lila übergehend	15	—
84.	**Souvenir de la Malmaison**, gr., zart fleischfarben, prächtig	15	8
366.	**Souvenir de l'Exposition de Londres**, sammtig ponceauroth	15	8

Rosa indica odorata. — Die Thee-Rose.

		Ngr.	Ngr.
618.	**Amabilis**, 1857, zart, blassrosa, Rückseite der Petalen fleischfarben	—	10
584.	**Auguste Oger**, 1856, gr., voll, kugelförmig, hellrosa	—	8
378.	**Auguste Vacher** (*Lacharme*), mittelgr., voll, gelb, goldigkupferorange schattirt	15	8
52.	**Belle Archinto**, gross, sehr gefüllt, fleischfarben	—	8
425.	**Belle Laura**, gross, gefüllt, blassfleischfarben	—	8
315.	**Bougère**, sehr gross, voll, hochlachsfarben	—	8
54.	**Clara Sylvain**, mittelgross, gefüllt, reinweiss	—	8
683.	**Comtesse de Labarthe**, 1858, gross, kugelförmig, fleischfarben in zart rosa übergehend	—	10
3.	**Comtesse de Woronzow**	—	6

	Ngr.	Ngr.
530. **David Pradel**, hellrosa mit purpur schattirt, gut gebaut . . .	—	8
300. **Gigantesque**, sehr gross, voll, fleischfarben	—	8
338. **Gloire de Dijon**, sehr gross u. gefüllt, schön gelb und lachsfarben schattirt	15	10
410. **Hyménée**, gross, gewölbt und gefüllt, gelblich	—	8
641. **Isabelle Grey**, schön goldgelb, gross und voll	—	12
395. **L'abbé Marcelin**	—	6
545. **Lady Warander**, mittelgr. gefüllt, reinweiss, im Centrum gelblich	—	8
352. **Le Pactole**, mittelgr., fleischfarben in dunkelgelb übergehend	—	8
353. **Leweson Gower**, sehr gross und sehr voll, violet-rosa . .	—	8
362. **Lorette**, mittelgr., voll. fleischfarben mit lachsfarbenem Anflug	15	8
281. **Louise de Savoye**, gross, voll, schwefelgelb, zuweilen hochgelb	15	8
92. **Madame Bravy**, mittelgr. und gefüllt, weiss mit rosa Anflug	15	8
701. **Madame Damaizin** (*Dam.*), 1859, gross, voll, gut gebaut, lebhaft lachsfarben, reichblühend und von kräftigem Wuchse .	20	12
714. **Madame Joseph Halphen** (*Mry.*), 1859, mittelgr., voll, gut gebaut, zart rosa mit hellröthlichem Anflug	18	12
620. **Madame Lartay**, 1857, lachsfarben, stark duftend, sehr gross	—	10
621. **Madame William**, 1857, strohgelb mit kupferrothem Anflug	15	10
347. **Melville**	—	6
374. **Moirée**, gross, gefüllt, chamois und rosa gelb	—	8
544. **Nitida**, zartrosa gelblich, kugelförmig und gefüllt	—	8
685. **Ophelia** (*Gray*), 1858, gross, voll, zart, gelb, dunkelgelb schattirt, einzeln stehend . . .	—	15
363. **Pharaon**, gross, leicht gefüllt, rosa chamois	—	8
732. **Reine des Pays-Bas** (*Fontaine*), 1859, sehr gross, hellgelb in weiss übergehend, reichlich und lange blühend	20	—
154. **Safrano**, gelb, fleischfarbig, mittelgross	15	—
63. **Souvenir du 30 Mai**, fleischfarben, sehr gefüllt	—	8
458. **Virginalis**, gross und voll, zartweiss ins röthliche übergehend	—	8
543. **Walther Scott**, lebhaft rosa .	—	8

☞ *Von den äussert billig notirten Rosen-Preisen kann ein Abzug nicht gewährt werden. Jedoch liefern wir von vorstehenden Rosen-Sortimenten nach unserer unbeschränkten Auswahl und mit ihren richtigen Namen*

in Hochstämmen von 3—6 Fuss Höhe:

12 Sorten für 5 *Rt.*
25 » » 10 »
50 » » 19 »
100 » » 36 »

und in niedrigen, oder wurzelächten Pflanzen (nur mehrmals blühende)

12 Sorten für 3 *Rt.*
25 » » 5 »
50 » » 9 »

Trauerrosen-Bäumchen.

Prächtige Hochstämme von 7—10 Fuss Höhe von den besten hiezu geeigneten Sorten und in verschiedenen Farben 20 Ngr. bis 1 Rt.

CONIFEREN (Nadelhölzer),

die sich zu Anpflanzungen in Gartenanlagen eignen.

Die mit einem † bezeichneten bedürfen im Winter (bei sehr niedrigen Temperatur-Graden) einer schützenden Bedeckung.

(Sämmtlich in Töpfen cultivirt.)

		Rb. Ngr.
†	**Juniperus** chinensis *L.* (nepalensis *hort.*)	— 10
†	» decumbens *hort.* (procumbens *Sieb.*)	— 15
	» » » » 12 Stück (aus dem Lande)	2 15
	» » » » stärker	1 —
	» **communis** *L.*	— 3
	» **echinoformis** *hort.*	— 8
	» » » schöne Kronenbäumchen	1 à 5 —
	» » **fol. aur. varieg.** *hort.*	— 10
	» » **hibernica** *hort.* (fastigiata)	—7½
	» » » **compressa**	— 12
	» » **interrupta** *Wendl.*	— 20
	» » » 12 Stück	4 —
	» » **oblonga** *Miller*	— 8
	» » » **pendula** *Lodd.*	— 8
	» » » **suecica** *Miller*	— 6
†	» **drupacea** *Labill.* (Arceuthos drup.)	— 20
†	» **hemisphaerica** *Presl.* (sphaerica *L.*)	— 5
	» **occidentalis** *Hooker.* (excelsa *Lewes*)	1 —
	» **pseudo-sabina** *Fischer*	—7½
†	» **recurva** *Hamilton*	— 10
	» **sabina** *L.*	— 5
	» » **foliis variegatis** *hort.*	— 10
	» » **humilis prostrata** *Torr.* (sibirica)	— 6
	» **virginiana** *L.*	— 15
†	**Frenela** ericoides *hort.*	—7½
†	**Libocedrus** chilensis *Endl.* von 12 *Ngr.* à	6 —
	» » **decurrens**	— 15
	» **Doniana** *Endl.* (thuja Don. *Hooker.*)	— 25
	» » starke Pflanzen	8 —
	Biota orientalis *Endl.*	— 6
†	» » **fol. aur. var.** *hort.*	— 15
†	» » **aurea** *hort.*	—7½
	» » » stärker von ⅔ à	5 —
†	» » **glauca** *hort.*	1 —
†	» » **nepalensis** (thuja nepalensis *Lindl.*)	— 15
†	» » **pendula** *Endl.* (thuja filiformis *Lodd.*)	1 —
	Thuja occidentalis Nord-Amerika.	— 5
	» » **pyramidalis**, 1½ Fuss hoch	— 5
	» » » 25 Stück 3 *Rth.* 15 *Ngr.*, 100 Stück (a. d. Lande)	12 —
	» » **fol. aur. var.**	— 15
	» » **nana.** Neu!	— 20
	» **plicata** *Don.* (Wareana *hort.*)	— 6
	» **tartarica**	— 10
	» » **fol. varieg.**	1 10
	» articulata. Sämlinge	—7½
†	**Thujopsis** borealis *hort.* (chamaecyparis nutkaensis *Spach.*) 10 à	— 20
†	**Cupressus** Lawsoniana. Sehr schön 2jährige Samenpflanzen 15 à	— 20
†	» funebris 7½ à	— 15
	» sehr starke Pflanzen	12 —

		Rb.	Ngr.
	Fitzroya patagonica *Hook. fil.*	—	6
	Taxodium distichum *Rich.*	—	12
	» pinnatum	—	25
†	**Cryptomeria** japonica *D.* von ⅓ à	18	—
†	» » nana » ⅓ à	2	—
	Abies cephalonica *Loud.*, stark	1	15
	» excelsa	—	3
	» » fol. var. *Loud.*	—	20
	» » apollinis *Link.*	—	15
†	» Fraserii *Lindl.*	—	25
	» Hagemannii	1	10
†	» nobilis *Lindl.*	2	—
	» Nordmanniana *Spach.* (picea Nordm. *Loud.*) Samenpflanzen . . 2 à	3	—
	» » sehr stark	12	—
	» pinsapo *Boiss*	—	15
	» » sehr stark	5	—
†	» Webbiana *Lindl.* (spectabilis *Spach.*) 2 à	5	—
†	**Picea** Khutrow *Royl.* (abies morinda *hort.*) 1 à	4	—
	» orientalis *Endl.*	—	15
	» » Whitmanniana *hort.*	—	15
	» nigra pumila *hort.* ⅔ à	2	—
	» vulgaris clanbrasiliensis *Lond.*, niedrig ⅔ à	2	—
	» » pygmaea compacta (globosa) ½ à	2	—
	Cedrus atlantica ½ à	1	—
	» » 12 Stück	4	—
†	» Deodora *Loud.*, Samenpflanzen	1	—
	» » starke Exemplare 2 à	4	—
†	» Libani *Barr.*	1	15
	» » argentea, dreijährige Samenpflanzen	—	15
†	**Pinus** abchasica ⅔ à	5	—
	» cembra *L.*	—	20
	» excelsa *(vom Himalaya)*, vierjährige Samenpflanzen	—	25
	» » » » 12 Stück	8	—
	» Halepensis *Mill.*	2	—
	» laricio *Poiret*	—	6
	» » austrica nigra *Link.*	—	15
	» » maritima *Aiton.* Sämlinge	—	10
	» » taurica *hort.*	1	—
†	» Llaveana	—	20
	» » 12 Stück	6	—
	» Paroliniana	—	15
†	» Sabiana	2	—
	» sylvestris pumila (nana)	3	—
	» tabulaeformis, zwergartig, tafelförmig sich ausbreitend	2	—
†	» tuberculata *Don.*	3	—
†	**Araucaria** imbricata von ½ à	10	—
	Wellingtonia gigantea *hort.* (sequoia gig. *Endl.*), Samenpflanzen von ein Jahr 1 *Rb.* 15 *Ngr.*, von zwei Jahr	2	15
	» sehr stark	8	—
†	**Taxodium** sempervirens *Lamb.* (sequoia semp. *Endl.*)	—	7½
	Salisburia adiantifolia *Sm.* (ginkgo biloba)	—	5
	» incisa *hort.* Neu	—	20
	» macrophylla laciniata *R.*	1	—
†	**Cephalotaxus** drupacea *S. et Z.*	—	15
	» » stark	3	—
	» tardiva *Sieb.* (taxus tard.)	—	15
	» » sehr stark	5	—

			Rk.	Ngr.
Taxus *Tournef.*, Eibenbaum.				
»	baccata *L.*	Europa.	—	5
»	» fol. argent. var. *hort.*		—	10
»	» fol. aur. var. *hort.*		—	7½
»	» erecta (pyramidalis *hort.*)		—	10
»	» hibernica *Mak.* (fastigiata *Lindl.*)		—	12
»	» » elegantissima *hort.* (fol. aur. striatis *hort.*)		—	25
»	» » fol. aur. var. *hort.*		—	20
»	» » fol. arg. var. *hort.*		—	20
»	Dovastonii (horizontalis)		—	15
† »	ericoides		—	20
»	tardiva, vide Cephalotaxus tardiva.			

Das **vollständige** Verzeichniss unserer Coniferen-Sortimente befindet sich pag. 42—49.

Weinreben-Sorten.

Black Hamburgh, bekannte gute blaue grossbeerige Sorte ..... 10 Ngr.
Black Prince, gute dunkelblaue Tafelsorte ..... 10 »
De la rivière Amour, diese von Amur eingeführte Sorte soll gute Trauben liefern, die in der schlechtesten Lage reifen ..... 20 »
Muscadine royal ..... 10 »
Muscadine white. Bekannte schöne englische Tafelsorten ..... 10 »
St. Daribert, Beeren und Traube gross, blau, früh und im schlechtesten Boden gedeihend ..... 10 »

Neue Johannisbeeren-Sorte.

Nouveau grosseillier à grappes.

Roem van Haarlem. Frucht von ausserordentlicher Grösse, die Beeren und Trauben so gross wie die der «August-Weintraube», nur sind die Beeren locker, sehr süss und von glänzend rother Farbe.

Junge gutbewurzelte Pflanzen ..... 20 Ngr.

Aeltere Sorten.

Gloire des Sablons, Früchte roth und weiss panachirt ..... 8 Ngr.
Impérial rouge ..... 6 »

Birne «General Totleben».

Poirier Général Totleben.

Diese ausgezeichnete neue Birn-Sorte wurde von Hrn. Fontaine de Gheling zu Mons durch künstliche Befruchtung gewonnen und von Hrn. Verschaffelt in den Handel gebracht. Es ist eine Frucht erster Qualität, mittelgross, sehr saftig, von äusserst lieblichem Geschmack und Geruch; das Fleisch rosigfarben und wenig granulös, die Schale gelb und braun gefleckt. Zeit der Reife Januar und Februar.

Wir liefern hiervon junge auf niedrige Stämme veredelte Pflanzen, die sowohl zur Formirung von Pyramiden als von Spalierpflanzen geeignet sind,

das Stück zu 1 *Rk.*

Neue Pfirsich-Sorte.

Pêcher nouveau.

Alexina. (*Abgebildet im Journal des Vergers* 1858, *Cherpin.*) Von dieser neuen Pfirsich, welche die königl. belg. pomolog. Societät zu Brüssel als «vortrefflich» approbirt hat, haben wir einen Theil der Auflage angekauft. Die Sorte ist von kräftigem Wachsthum und *sehr hart.* Die Früchte sind gross, sogar sehr gross, von lieblichem erfrischend-weinsäuerlichem Geschmack, reich an Saft und Ende Septembers reifend. Die Schale ist sammtig carmoisinroth, das Fleisch carminröthlich. Holz und Blätter haben wenig Aehnlichkeit mit denen anderer Pfirsicharten. *Da die Früchte der aus dem Kern gezogenen Pflanzen dieser Art identisch sind mit den Früchten der Mutterpflanze*, so ist es nicht nöthig, dass sie oculirt wird, ein Vorzug, der bekanntlich darin besteht, dass solche Stämme auch dauernder, gesunder und kräftiger sind, als die zum Veredeln benutzten Unterlagen und dass solchergestalt aus dem Kern gezogene Pfirsichbäume eine bedeutend höhere Tragkraft besitzen, als veredelte.

Zweijährige kräftige wurzelächte Pflanzen (Plantes de deux ans, franc de pied) 1 *Rl.* 15 *Ngr.*

Nachtrag. — Supplément.

Neueste Rosen,

die zum ersten Mal in den Handel kommen, auf niederstämmigen gutbewurzelten Wildlingen veredelt sind und zum Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, versendet werden.

Rosa hybrida bifera. — Remontant-Rose.

		Rl.	Ngr.
754.	**Admiral Nelson** *(Ducher)*, gross, voll, von guter Form, sehr lebh. roth.	—	25
736.	**Alexandrine de Belfroy** *(Fontaine)*, sehr gross und sehr voll, atlasrosa und weiss punktirt	1	—
757.	**Belle de Bourg-la-Reine** *(Margottin)*, sehr gross, voll, schön atlasrosa; kräftig wachsende und gut gebaute Sorte	1	—
756.	**Belle Lilloise** *(Miell.)*, gross, voll, becherförmig, zinnober-ponceauroth und reichblühend	1	—
763.	**Coquette de Lion** *(Lacharme)*, hübsche Miniaturblume, fleischfarbig rosa, carmin schattirt	—	25
762.	**Docteur Ad. Eisl** *(S. & N.)*, gross, schalenförmig, leuchtend kirschroth; reichblühend	—	25
765.	**Dunant** *(Guillot)*, gross, sehr voll, lebhaft roth	1	—
747.	**Elie de Beaumont** *(Lartay)*, gr., voll, sammtig dunkelr., carmin nüanc.	—	25
752.	**Faustin Hélie** *(Lartay)*, gross, voll, fleischfarben, rosa nüancirt	—	25
755.	**Gloire de Santenay** *(Ducher)*, gross, voll, sehr dunkelpurpurroth; kräftig wachsende und gut gebaute Varietät	1	—
749.	**Kleber** *(Lartay)*, gross, voll, becherförmig, lebhaft rosa in roth übergeh.	—	25
767.	**Leonçe Moïse** *(Vigneron)*, gross, voll, glänzend feuerroth	—	25
770.	**Le royal Epoux** *(Damaizin)*, gross; Bau, Farbe u. Geruch der Centifolia.	—	25
768.	**Louis Gulino** *(Guillot)*, mittelgross, fast voll, roth, gemischt mit purpur.	1	—
737.	**Madame Charles Crapelet** *(Fontaine)*, sehr gross und voll, kirschroth mit lila Schimmer	1	10
738.	**Madame Louise Carique** *(Fontaine)*, gross, voll, lebhaft carminroth.	—	25
769.	**Madame Pauline Villot** *(Marest)*, sehr gross, sehr voll, leuchtend roth.	1	—
753.	**Marie Isabelle** *(Lartay)*, gross, voll, hortensiaroth und immerblühend.	—	25
750.	**Marie Salomon** *(Lartay)*, sehr gross, voll und gewölbt, leuchtend rosa, im Centrum roth	1	—
746.	**Mlle. Bonnaire** *(Pernet)*, gross, von guter Form, reinweiss, zuweilen mit rosa Anflug im Centrum	1	10

		Mk.	Ngr.
766.	**Mlle. Eugenie Verdier** *(E. Verdier)*, mittelgross, voll, weiss mit rosa Anflug im Centrum	1	—
739.	**Montebello** *(Fontaine)*, gross, voll, sammtig carmoisinroth u. gut gebaut	2	—
740.	**Princesse Clothilde** *(Fontaine)*, mittelgross, voll, zartblassrosa; prächtige hellgrüne Belaubung	1	—
764.	**Princesse impériale Clothilde** *(E. Verdier)*, mittelgross, voll, in Dolden blühend, weiss mit gelber Mitte	1	—
771.	**Senateur Vaisse** *(Guillot)*, gross, voll, leuchtendroth; von vielem Effect.	—	25
772.	**Souvenir de Monceaux** *(E. Verdier)*, mittelgross, voll, glänzend hellroth und vielblumig	—	25
759.	**Triomphe de Bagatelle** *(Oger)*, sehr gross, fast voll, kugelförmig, lebhaft carmin, rosa nüancirt	1	15
745.	**Triomphe de Lyon** *(Pernet)*, sammtig dunkelcarmoisin, fast schwarzpurpurroth	1	—
741.	**Victoire de Magenta** *(Fontaine)*, mittelgross, voll, dunkelpurpurroth, violet schattirt	1	10
761.	**Victor Verdier** *(Lacharme)*, sehr gross, voll, von guter Form; centifolienrosa, lebhaft rosa nüancirt	—	25

Rosa borbonica. — Bourbon-Rose.

773.	**Baron Gonella** *(Guillot)*, Blume goss, gut gebaut, weiss, Rückseite der Petalen lila-rosa	—	25
748.	**Comte de Rosanberg** *(Lartay)*, gross, voll, carminroth, mit blutrothem Saum	1	10
751.	**Isabella Latour** *(Lartay)*, gr., voll, becherförm., roth u. violet schatt.	1	10
760.	**Marie Joly** *(Oger)*, mittelgr., voll, kugelförmig, zartfleischfarben-rosa.	1	—

Rosa indica odorata. — Thee-Rose.

758.	**Duc de Magenta** *(Margottin)*, sehr gross, voll und von guter Form, kupfrig-rosa und stark duftend	1	—
782.	**Jean Hardy** *(Low.)*, gross, voll, canariengelb	—	20
744.	**Madame de Sertot** *(Pernet)*, gross, gelblichweiss, im Centrum zart rosa	—	25

Amerikanische Noisette-Rosen.

775.	**America** *(G. Ward)*, mittelgross, voll, in Dolden zu 3 und 4 Bl. blüh., weisslich gelb, oft mit dunkler fleischfarbener Schattirung im Centr.	1	15
774.	**Cinderella** *(G. Ward)*, Blume mittelgross, voll, lachsfarben, sehr vielblumig und hart	1	10

Wir liefern hiervon nach unserer Auswahl: 12 *Sorten für* 10 *Rc.* 24 *Sorten für* 18 *Rc.*

Neue Rosen,

deren Eigenthumsrecht wir erworben und im November 1859 in den Handel gebracht haben.

Rosa borbonica bifera. — Bourbon-Rose.

686. **Giulietta.** Kräftige remontirende Hybride mit aufrechtwachsenden Zweigen ohne Dornen und glänzendem dunkelgrünem Laube. Blumen voll, in Dolden blühend, weiss mit fleischfarbenem Anhauch, von schönem Effect. Diese Rosa hat viel Aehnlichkeit mit der R. Souvenir de la Malmaison; zwar sind die Blumen nicht so gross, jedoch blühen sie besser und regelmässiger auf.

Wir können diese schöne Rose mit Recht emplehlen, sie ist reichblühend, hart und dabei leicht remontirend — Eigenschaften, welche man selten vereinigt findet.

Hochstämme von 4 — 5 *Fuss mit Kronen* 3 *Rc. Vorjährige Oculanten* 1 *Rc.*

Rosa hybrida borbonica. — Bourbon-Hybride.

637. **Perfection.** Diese in der Form vollendet schöne Rose, aus mehreren hundert Sämlingen ausgewählt, ist das Product einer Kreuzung der Provence mit der Rourbon-Rose. Die Pflanze ist kräftig, die Zweige aufrechtwachsend mit wenigen röthlichen Dornen versehen, die lebhaft grünen Blätter auf der untern Seite weisslich. Blume gross, stark gefüllt, von prächtigem festen Bau und schönstem Rosa. Diese Hybride ist zwar nicht remontirend, aber ihre Blumen erscheinen reichlich, sind stark duftend und blühen bis Mitte Juli. Rl. Ngr.

Hochstämme mit Kronen 1 10

Remontirende Spalier-Rose.

688. **L'Elégante.** Product der Kreuzung der Remontant-Rose «Gloire des Rosomènes» mit einer Rosa multiflora. Zweige lang, aufrecht- und sehr kräftig wachsend; Blume halbgefüllt, leuchtend kirschroth, in grossen Dolden blühend. Diese Rose, geeignet zur Bekleidung von Wänden, Spalieren und Säulen, blüht ununterbrochen vom Juni bis Ende November und wird daher die nicht remontirenden Kletterrosen auf eine vortheilhafte Weise ersetzen, wodurch ein langgehegter Wunsch der Rosenliebhaber befriedigt wird.

Wurzelächte oder niedrig veredelte Pflanzen ..... 2 —

Auf drei bestellte Exempl. einer und derselben Sorte wird ein viertes gratis gegeben.

Neueste Georginen.

Dahlia's. Dernières nouveautés.

Ces variétés nouvelles, obtenues de M. Sieckmann, cultivateur bien renommé de ce genre, seront mises au commerce pour la première fois à partir du 1 avril c.

Die mit einem * bezeichneten sind diejenigen Sorten, welche Herr Sieckmann im November v. J. auf Subscription angekündigt hat. Rl. Ngr.

547. **Braut vom Osterland** *(S.)*, helllilarosa mit völlig constanten silberweissen Spitzen, auch öfters weiss mit pfirsichlila Seitenrändern; ganz neue köstliche Färbung. 4′ ..... — 25

545. **Deutscher Canarienvogel** *(S.)*, leuchtend hellcanariengelb mit grünlichem Anflug. 4′ ..... — 15

521. *__Deutscher Grossmeister__ *(S.)*, brillant kupferscharlach; grosse Prachtblume. 5′ ..... 2 —

526. **Deutscher Ritter** *(S.)*, schön pfirsichlila, nach Aussen blassblau, sehr grossblumig. Zeigt bei anhaltend trockener Hitze etwas Knopf, der sich jedoch später ganz löst und füllt, wodurch die Blume sich zu wirklich grossartiger Schönheit gestaltet. 5′ ..... 1 —

530. **Ernst Starke** *(S.)*, dunkelschwefelgelb. 4′ ..... — 25

540. **Frau Kreisrichter Heizer** *(S.)*, dunkelrosa mit carmin Spitzen; schöne kugelrunde Rosenform. 4′ ..... — 25

546. **Graf Carl Attems** *(S.)*, leuchtend blutscharlach, mit tief eingehenden weissen Spitzen; nach Aussen turbanförmig und im Centrum schönste Rosenform. 4′ ..... 1 —

527. **Gruss an Bremen** *(S.)*, helleochenille-carmin; schöne Rosenform. 4′ — 25

529. **Jungfrau von Orleans** *(S.)*, helllachsrosa auf dunklem Grunde, mit feinem constant gelben Saum. 4′ 1 10

548. **Madame Baer** *(S.)*, silberweiss mit zart blassblauem Centr. u. Spitzen. 4′ — 25

528. **Madame Buck** *(S.)*, weiss mit blasslila und dunkelviolet gestreift, gross und reichblühend. 4′ ..... — 25

539. **Pastor Pracht** *(S.)*, lehmfarbig und hellzimmetbraun, sehr seltene Färbung. 3′ ..... — 20

541. **Rentier von Rodbertus** *(S.)*, hellrosacarmin, abwechselnd mit weissen Spitzen. 4′ ..... — 20

		Rl. Ngr.
549.	**Robert der Teufel** *(S.)*, schwarzbrauner Grund, nach Aussen in amaranthcarmoisin übergehend, mit auffallend rosa-ledergelbem Rand; auffallend. 3′	— 25
550.	**Schullehrer Bock** *(S.)*, carminviolet, nach Aussen mit dunkelblauem Rande. 4′	— 25
543.	**Selma Kaphahn** *(S.)*, Grund rosa mit dunkelkirschrothen Spitzen und blasser Rückseite, sehr reichblühend. 4′	— 25
538.	**Stolzer Mohr** *(S.)*, dunkelschwarzbraun, nach Aussen glühend dunkelpurpurviolet. 4′	— 20
518.	* **Striata germanica** *(S.)*, carminviolet, rosa und carmoisin, sowie grünlich canariengelb und blasspaille gegenseitig gestreift, bandirt und gespritzt. Die bunteste Georgine, die bis jetzt existirt. Bei neuester schönster Rosenform. 4′	2 —
523.	* **Teutonia** *(S.)*, zart blassisabellenrosa, bei weiterem Blühen dunkler werdend, später lilarosa, gross und reichblühend. 5′	2 —
522.	* **Wacht am Rhein** *(S.)*, schwarzbrauner Grund in dunkelfeurig-carmoisin übergehend, mit leuchtend hellviolet-carminem, nach Aussen lilablauem, oft fast weiss gesäumtem Rande. Unstreitig die prachtvollste aller bis jetzt erzeugten Georginen. 4′ (Abgebildet in Neubert's Gartenmagazin.)	3 —

Neueste Liliputen oder Bouquet-Georginen.

Dahlia's de Bouquet à fleurs mignonnes.

531.	**Elisabeth Wilhelm** *(S.)*, sanft weiss mit pfirsichcarmin Saum. Ungemein reizend. 3′	— 25
551.	**Fürstenkind** *(S.)*, hellgoldgelb mit scharlachnen Spitzen und feinem gelbem Saum. 4′	2 —
535.	**Kleine Amande** *(S.)*, hellerbsgelb mit lila Rückspitzen, Rosenform, sehr blumenreich. 4′	— 25
536.	**Kleine Louise** *(S.)*, blasspfirsichrosa mit weissem Reflex. 4′	— 25
533.	**Kleiner Freund** *(S.)*, feurigdunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde, abwechselnd mit weissen Spitzen. 3′	— 25
525.	* **Kleiner Hermann** *(S.)*, blasskirschroth mit weissen Spitzen, sehr reichblühender, ächter Liliput. 4′	2 —
537.	**Kleiner Hüon** *(S.)*, hell- und dunkelblutroth mit weissen Spitzen. 4′	1 15
532.	**Kleiner Osterländer** *(S.)*, goldgelber Grund in rosa und purpurviolete Spitzen übergehend. 4′	2 —
534.	**Kleiner Poët** *(S.)*, glänzend amaranthbraun, Rückseite hellviolet. 3′	2 —
544.	**Kleiner Schwarzkopf** *(S.)*, schwarzbraun. 4′	— 25
542.	**Unermüdliche** *(S.)*, weiss mit carminlila Spitzen und weisser Rückseite. Sehr blumenreich. 4′	— 25

Von vorstehenden neuesten Sorten liefern wir nach unserer unbeschränkten Auswahl:

12 Sorten für 9 Rl. in jungen gutbewurzelten Pflanzen.

Die Versendung derselben beginnt wie die der übrigen älteren (Seite 68—82) notirten Georginen vom Anfang April an. Jedoch sind wir bereit, Handelsgärtnern, mit denen wir in Verbindung stehen, auch schon vom Anfang März an junge Pflanzen zu liefern, wenn sie glauben, dass die Witterung deren Versendung gestattet.

Vom 15. Juni an werden die Preise der vorstehenden Sorten um 50 % ermässigt.

Neueste Fuchsien von 1860,

vom 1. Mai an abgebbar.

Neue Collection Cornelissen.

Ist schon den vorjährigen gefüllten Fuchsiensorten dieses Züchters ungetheilter Beifall gezollt worden, so dürfte doch dessen neuesten, in diesem Frühjahr in den

Handel kommenden Varietäten die Gunst des Kenners in noch höherem Masse zu Theil werden, da sie jene, obwohl ausgezeichnet und vorher unerreicht, an Grösse, Schönheit der Form, Farbenglanz und Fülle der Corolle noch übertreffen. Wir geben nachstehend die Beschreibung derselben nach den uns vorliegenden Abbildungen.

152. **Adèle Olin.** Corolle gross, lang und gefüllt, die obere Hälfte carminroth, die untere dunkelblau. Sepalen scharlach mit grünen Spitzen und weit zurückstehend.
153. **Delphine Parent,** Corolle sehr breit und voll, violet-blau, oben mit hellrothem Schimmer; der schlanke Kelch und die feinen, schmalen und schön zurückgebogenen Sepalen dunkelcarmoisin.
154. **Duchesse de Brabant.** Corolle gross, lang und voll, von lebhaft lila Colorit; Sepalen kurz, zurückgebogen, hellroth mit grünen Spitzen.
155. **François Joseph II.** Colossale Blume, Corolle breit, fast zwei Zoll im Durchmesser, schwarzblau, oben hellroth schattirt und stark gefüllt, Sepalen lang, breit, wenig zurückgebogen und purpurroth.
156. **Général Chazal.** Blume eigenthümlicher Form. Von der kurzen, dunkelviolet-blauen Blumenkrone trennen sich vier breite Blättchen und legen sich zurück zwischen die Sepalen. Letztere sind carmoisinroth mit grünen Spitzen.
157. **Henri Olin.** Corolle kurz, aber ausserordentlich breit, amaranthroth, die Sepalen, wie der kurze Kelch hellcarmoisin, breit und stark zurückgebogen.
158. **Mad. Cornelissen.** Blume gross, von edelster Form, Corolle sehr lang, voll und reinweiss, nur mit wenigen rothen Adern geziert; Sepalen carminroth u. schön zurückgebogen.
159. **Maréchal Mac Mahon.** Kelch lang, und gleich den schön zurückgebogenen Sepalen, leuchtend carmoisin-scharlach; Corolle sehr voll und veilchenblau. Blume edler Form.
160. **Marie Mackintosh.** Corolle kurz, pflaumenblau und so ausserordentlich voll, dass sie die breiten scharlachrothen Sepalen zurückzudrängen scheint.
161. **Tricolor flore pleno.** Corolle hellblau, weiss und lila-roth, Kelch kräftig und, nebst den gut zurückgebogenen Sepalen mit grünen Spitzen, carminroth.

Neueste Varietät von Herrn Lemoine.

162. **Solferino.** Blume aussergewöhnlicher Art, enorm breit, 2½ Zoll im Durchmesser! Corolle übervoll, schön violet, im Verblühen amaranthroth; Sepalen horizontal zurückliegend und leuchtend scharlach; Blätter sehr gross, kräftig und mit braunrothen starken Rippen versehen.

Von vorstehenden 11 *allerneuesten Fuchsien liefern wir die Varietät zu* 1 *Rf.* 6 *Sorten nach unserer Auswahl für* 4 *Rf. Vom* 1. *August an geben wir dieselben zu ermässigten Preisen ab.*

PELARGONIUM.

Letzte Neuheiten vom Frühjahr 1860

und vom 1. Mai an abgebbar.

Die nachstehend beschriebenen Pelargonien sind nicht allein von ausserordentlicher Schönheit, Farbenpracht, Grösse und edler Form der Blumen, sondern mehrere derselben zeichnen sich noch dadurch aus, dass die Ränder ihrer Blumenblätter schöne wellenförmige Linien bilden, so dass sie in der Blumistik Epoche machen dürften. Diese prächtigen Varietäten, von Herrn Simandre durch künstliche Befruchtung gewonnen, sind im Journal d'Horticulture pratique abgebildet worden, und wollen wir nachstehend versuchen, nach den uns übersendeten colorirten Zeichnungen eine möglichst treue, jedenfalls freilich ungenügende Beschreibung derselben zu geben.

468. **Alphonse Karr.** Bl. fast cirkelrund mit sechs Petalen, lebhaft rosenroth, die oberen schwarz gefleckt, die unteren mit carmin Zeichnung, Centrum weiss.
469. **Comte de Hainaut.** Sehr gross, Rand der Blumenblätter wellenförmig, Grundfarbe reinweiss, die oberen fast ganz violet und schwarz belegt, die untern mit kleinern schwarzvioleten Flecken.

470. **Comte de Preston.** Grosse Bl. edler Form, die obern Blbl. kirschroth schattirt und schwarz belegt, die untern mit schwarzen Flecken auf blassrosa Grunde.
471. **Garibaldi.** Cirkelrunde Blume, feurig lachsroth mit hellerem Rande und fünf schwarzen grossen Flecken auf den Petalen.
472. **Grande Lina.** Ausserordentlich grosse Bl., fleischfarben-rosa; kirschroth schattirt und schwarz gefleckt die obern, ganz dunkelroth gefleckt die untern Blumenblätter; Centrum weiss.
473. **Gustave Max.** Grosse längliche Bl. mit reinweisser Grundfarbe; die obern Petalen carminroth schattirt und schwarz belegt; die untern mit kleineren dunkelpurpur Flecken.
474. **H. Galeotti.** Bl. von reizender runder Form mit sechs wellenförmigen Petalen, deren Grundfarbe schneeweiss ist, und welche sämmtlich auf hellrother Unterlage schwarz gefleckt sind.
475. **Hortense Parent.** Rosa mit leicht wellenförmigen Blbl., welche sämmtlich schwarz gefleckt und carminroth untermalt sind.
476. **L. Nootens.** Sehr grosse Bl. mit wellenförmigem Rande; ganz blassrosa mit sechs Petalen, deren Mitte hellcarmin colorirt und schwarz gefleckt ist, so dass sechs Zeichnungen sichtbar sind.
477. **Mad. Tasson.** Enorm grosse Blume edelster Form mit schönem wellenförmigen Rande; Grund helllila, fast weiss, sämmtliche Blbl. mit grossen schwarzvioleten Flecken und rothen Adern.
478. **Maria Massinon.** Reizende Blume mit sechs Petalen und wellenförmigem Rande; Grundfarbe reinweiss und jedes Blbl. mit einem, carminroth untertuschten schwarzen Flecken.
479. **N. Funck.** Schöngeformte Blume, die obern Petalen ganz schwarz, nur mit einem schmalen feurigrothen Rande, die untern hellroth und ganz schwarz gefleckt, Centrum weiss.

Jede dieser Varietäten 1 *Rf.* 10 *Ngr.* 6 *Sorten nach unserer Auswahl* 6 *Rf.*

Preisermäßigungen.

Da wir jetzt von nachstehenden *Anoectochilus* ziemlich starke Vermehrung haben, so können wir sie zu folgenden mässigeren Preisen notiren:

	Rf.	*Ngr.*
Anoectochilus **argenteus** (Physurus)	—	20
6 Stück	3	—
» **argyroneurus.** Selten!	6	—
» **Lobbianus** (A. xanthophyllus)	1	10
» **pictus** (Physurus)	—	20
6 Stück	3	—
Anoectochilus **querceticola.** Neu!	5	—
» **setaceus**	4	15
» » **intermedius**	1	15
» **striatus**	6	..
» **Veitchii.** Selten!	10	—
Macodes **Petola**	7	—

Eine compl. Collection der vorstehenden Species für 40 *Rf.*

Von den Seite 2 und 3 aufgeführten neuesten und schönsten Caladien, als:

Caladium argyrospilum, argyrite, bicolor splendidum, Brongniartii, Chantinii, Engelii, hastatum, heliborifolium, Houlletii, marmoratum, picturatum, Neumanni, smaragdinum und Verschaffelti

liefern wir nach unserer Auswahl: 6 Arten für 3 *Rf.* 15 *Ngr.* und 12 Arten für 7 *Rf.*

Pflanzen,

deren Aufnahme theils übersehen wurde, oder die theils zu billigeren Preisen abgebbar sind.

Begonia rex magnifica. *(Liebig.)* Sogleich abgebbar ..... (Vom 1. Juni an 15 Ngr.)	1	*Rt.*	
Cobaea scandens fol. var. *(Haage.)*	2	»	
Colocasia euchlora	2	*Rt.*	
Xanthosoma maculata	2	»	
» pillosa	1	»	
Dianthus Heddewigii	5	*Ngr.*	

Ferner in jungen Veredlungen:

	à Stück *Ngr.*
Robinia inermis pyramidalis *(Sch.)* (6 Stück 1 *Rt.* 6 *Ngr.*)	10
» pseudo-acacia *fol. aur. var.* (6 Stück 2 *Rt.*)	15
Syringa azurea plena (12 Stück 2 *Rt.*)	8
» Charlemagne (6 St. 1 *Rt.* 15 *Ngr.*)	10
» Croix de Brahy (6 Stück 1 *Rt.*)	8
» Ekenholm (6 St. 1 *Rt.* 15 *Ngr.*)	10
Syringa General Schmidt (6 Stück 1 *Rt.* 15 *Ngr.*)	10
» König Johann (6 St. 1 *Rt.* 15 *Ngr.*)	10
» Princesse de Rohan (6 St. 2 *Rt.*)	15
» Saugeana ..... (12 St. 2 *Rt.*)	8
» chin. alba ..... (6 Stück 1 *Rt.*)	8
» » rubra .... (6 Stück 1 *Rt.*)	8

Bezüglich häufig uns zukommender Anfragen diene zu gefälliger Notiz, dass wir mit dem Handel von Sämereien uns durchaus nicht beschäftigen, da die verschiedenen Branchen der Pflanzen-Culturen, die in unserm Etablissement betrieben werden, unsere Thätigkeit schon vollauf in Anspruch nehmen, überhaupt eine Vereinigung dieser beiden so sehr verschiedenen Zweige der Gärtnerei uns nicht ganz angemessen scheint. Jedoch sind wir gern bereit, Aufträge auf Sämereien, wenn sie, auf ein besonderes Blatt Papier geschrieben, den uns zukommenden Pflanzenbestellungen beigefügt werden, an reelle Samenhandlungen, mit denen wir in Verbindung stehen, zur weitern directen Effectuirung gelangen zu lassen.

Ein Supplement zu dem vorliegenden Cataloge wird von uns im Herbst veröffentlicht.

Laurentius'sche **Gärtnerei.**

Inhalt.

I. Abtheilung: **Gewächshauspflanzen.**

Seite

Warmhauspflanzen 1
Anoectochilus ..... 11 u. 106
Araliaceen 28
Begonia ..... 2 u. 106
Caladium ..... 2, 3 u. 106
Bromeliaceen 9
Buntblättrige Pflanzen 26, 27
Dasylirion 10
Decorative Pflanzen 28
Dracaena 10
Filices (Farrn) 20
Gesneraceen 7
Maranta 5
Orchideen ..... 10—20
Palmen, Cycadeen, Cyclantheen u. Pandaneen ..... 23—25
Pflanzen zu officinellen und technischen Zwecken 25
Pincenecticia 10
Rhopala 6
Selaginella 22
Theophrasta 29
Tropische Fruchtbäume 25
Tydaen, neue 8
Kalthauspflanzen 29
Agave 33
Azalea indica 33
Beschorneria 33
Camellia jap. var. ..... 35—38
Coniferae ..... 42—49
Abietineae 45
Araucaria 47
Cupressineae 42
Podocarpeae 48
Taxineae 48
Neue Pinus-Arten von Mexico 49
Fourcroya 33
Orangen-Bäume 30
Rhododendron für das freie Land. 38
Rhododendron für das Kalthaus .. 40
Rhododendron vom Himalaya. 41, 42
Yucceen 33

II. Abtheilung: **Flor- und Modeblumen, sowie Freilandpflanzen.**

Seite

Antirrhinum 52
Azalea pontica, neue 88
Berberis (Mahonia) 82
Bouvardien 53
Buntblättrige Pflanzen für das freie Land 84
Calceolarien 52
Chrysanthemum ..... 50—52
Coniferen für das freie Land .. 98—100
Delphinium 85
Fuchsia ..... 54—56
Fuchsia, allerneueste 104
Georginen (Dahlia) ..... 78—82
Georginen (Dahlia), neueste 103
Gladiolus 88
Heliotropium 58
Lantana 59
Lobelia 87
Nelken 56
Obstsorten, neue 100
Paeonia arborea 85
Paeonia herbacea 86
Pelargonium, grossblumige ..... 59—66
Pelargonium, Fancy- 66, 67
Pelargonium zonale 67, 68
Pelargonium, buntblättrige 68, 69
Pelargonium, Species etc. 69
Pelargonium, allerneueste 105
Pensées (Viola tricolor maxima) ... 57
Penstemon 70
Petunia 71
Petunia, neueste 72
Phlox 73, 74
Pyrethrum 84
Rhododendron für das freie Land .. 38
Rosen ..... 89—97
Rosen, neueste 101
Stauden und Sträucher 82
Verbenen 74, 75, 77
Verbenen, neueste 76
Nachtrag (Supplément) 101

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer